



CAMPER VANS / CUV Wichtige Hinweise

H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von +5%
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem WEINSBERG Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr WEINSBERG Händler berät Sie gerne.
H711A	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H712C	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 100 Liter.
H157	Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträger an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird.
H169	Die Notbettfunktion sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Als weiteren Schlafplatz in der Sitzgruppe empfehlen wir die Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster"
H176	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 15 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H712D	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 102 Liter.
H148	Nur erhältlich in Dachfarbe: Weiß oder Lava Grau
H151	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 20 cm
H168	Bitte beachten Sie, dass bei der Wahl des Aufstelldaches und der Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster" keine gleichzeitige Nutzung im Alltag möglich ist.
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H135	Markisengröße weicht bei Wahl des Aufstelldaches aus technischen Gründen ab
H28	Option 551834 (Rollos an Heckflügeltüren) bei 630 MEG OUTLAW nicht enthalten
H711	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H712H	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 109 Liter.
H183	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen im CAPP Shop bei. Der Gutschein kann ausschließlich unter https://shop.weinsberg.com/ eingelöst werden. Link über Barcode erreichbar.

NOTIZEN



CAMPER VANS / CUV

Wichtige Abhängigkeiten

ABH2685	Enthält 953554 sowie 953555	ABH26159	Enthält 202132
ABH2687	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH26160	Nur in Verbindung mit 202844
ABH2701	Ersetzt 253749	ABH26161	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie 200318
ABH2729	Nur in Verbindung mit 252698	ABH26165	Nur in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202711 sowie FR4760008*:202844
ABH2731	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815	ABH26166	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202826 sowie FR4760008*:200318 sowie 152828
ABH26037	Nicht in Verbindung mit (252445-02 oder 252444-02) und (194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109)	ABH26169	Nur in Verbindung mit FR4764042*:200318:202711 sowie FR4764077*:202844
ABH26039	Nur in Verbindung mit 194088	ABH26170	Nicht in Verbindung mit FR4764042*:200318:202826 sowie FR4764077*:200318 sowie 152828
ABH26041	Enthält 193956	ABH26173	Nur in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 sowie FR4764077*:202844 sowie FR4764042*:200318:202711
ABH26043	Ersetzt 193976	ABH26174	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 sowie FR4764077*:200318 sowie FR4764042*:200318:202826
ABH26045	Nur in Verbindung mit 193985	ABH26177	Nur in Verbindung mit 203025-99 oder 203026-99 oder 203028-99 oder 203110-99 oder 203029-99 oder 203031-99 oder 203111-99 oder 203090-98 oder 203125 oder 203131 oder 203134 oder 203132 oder 203026-98 oder 204025 oder 204024 oder 204027 oder 203110 oder 203105 oder 203111 oder 203112
ABH26051	Ersetzt 194021	ABH26179	Nicht in Verbindung mit 152828
ABH26056	Ersetzt 194011	ABH26181	Nicht in Verbindung mit 202060
ABH26065	Nicht in Verbindung mit 553746 oder 913918	ABH26183	Nicht in Verbindung mit 202766
ABH26069	Nicht in Verbindung mit 104103	ABH26185	Nicht in Verbindung mit 200601-06 sowie 202852-01
ABH26071	Ersetzt 552960-07	ABH26187	Nur in Verbindung mit 203794-01
ABH26072	Nur in Verbindung mit 552247	ABH26191	Nur in Verbindung mit 202139
ABH26073	Nicht in Verbindung mit 552347	ABH26193	Nur in Verbindung mit 152828 oder 202132
ABH26077	Enthält 552247	ABH26195	Ersetzt 200868
ABH26078	Nicht in Verbindung mit 552348	ABH26196	Nur in Verbindung mit 210014
ABH26081	Nicht in Verbindung mit 552348 oder 552347	ABH26199	Enthält 203808
ABH26083	Nur in Verbindung mit 552348 oder 552347	ABH26200	Ersetzt 152830 sowie 201815 sowie 200868
ABH26085	Enthält 552130	ABH26201	Nur in Verbindung mit 203088-98 oder 203125 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203131 oder 203134 oder 203132 oder 203135
ABH26087	Enthält 953554 sowie 953555	ABH26202	Nicht in Verbindung mit 210046 oder 210047 oder 210040
ABH26089	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH26207	Enthält 203808
ABH26091	Nicht in Verbindung mit 102619-02 sowie 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie 913918	ABH26209	Nur in Verbindung mit 200975-01 oder 200975-06
ABH26093	Ersetzt 253749	ABH26211	Nicht in Verbindung mit 201165 oder 103586
ABH26097	Nur in Verbindung mit 253747 oder 913913 oder 253748-02 oder 913914-02	ABH26213	Nur in Verbindung mit 200488
ABH26098	Nicht in Verbindung mit 913914 sowie 251248-03 sowie 251248	ABH26215	Enthält 202137
ABH26101	Nicht in Verbindung mit 253748-02 sowie 913914 sowie 253748 sowie 913913 sowie 253747	ABH26217	Nicht in Verbindung mit 203731
ABH26103	Nicht in Verbindung mit 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie 100750-03	ABH26221	Nur in Verbindung mit 253758 oder 252143 oder 203728
ABH26105	Nur in Verbindung mit 252405-01	ABH26223	Nur in Verbindung mit 252143
ABH26106	Nicht in Verbindung mit 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie FR4555050*:253802	ABH26224	Nicht in Verbindung mit 212481
ABH26111	Enthält 252405-01	ABH26227	Nur in Verbindung mit 102784
ABH26121	Enthält 251261	ABH26229	Nur in Verbindung mit 102783
ABH26125	Enthält 252479	ABH26231	Ersetzt 102920-03 sowie FR4754050*:102619-03
ABH26127	Nur in Verbindung mit 252698	ABH26233	Nicht in Verbindung mit FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:103586 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252575-01 oder 252605-01 oder 252439-01 oder 252438-01 sowie FR4754050*:103586 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252575-01 oder 252605-01 oder 252439-01 oder 252438-01 oder 553746 oder 913918
ABH26129	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815		
ABH26133	Nicht in Verbindung mit 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie FR4655050*:253802		
ABH26143	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*:200318		
ABH26147	Nur in Verbindung mit FR4754050*:200318:202711		
ABH26148	Nicht in Verbindung mit FR4754050*:200318:202826		
ABH26151	Nur in Verbindung mit FR4764077*:202844		
ABH26152	Nicht in Verbindung mit FR4764077*:200318		
ABH26155	Nur in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 sowie FR4760008*:202844		
ABH26156	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202826 sowie FR4760008*:200318		



CAMPER VANS / CUV

Wichtige Abhängigkeiten

ABH26237	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103594	ABH31490	Enthält 224152
ABH26239	Nicht in Verbindung mit 103586	ABH31492	Nur in Verbindung mit 224147
ABH26243	Ersetzt 102619-03 sowie 102619-01	ABH31494	Nur in Verbindung mit 224148
ABH26247	Ersetzt 552347	ABH31500	Enthält 102273
ABH26249	Ersetzt 552348	ABH31504	Nur in Verbindung mit 102839
ABH26251	Ersetzt 552247-01	ABH31515	Nicht in Verbindung mit 913916
ABH26253	Nur in Verbindung mit 102436	ABH31520	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05
ABH26257	Nur in Verbindung mit 352971 oder 351166	ABH31524	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03
ABH26259	Ersetzt 351274	ABH31525	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01
ABH26261	Ersetzt FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03	ABH31534	Nur in Verbindung mit 252405
ABH26279	Nur in Verbindung mit FR4854050*:200318:202711	ABH31540	Nur in Verbindung mit 252733
ABH26280	Nicht in Verbindung mit FR4854050*:200318:202826	ABH35099	Nicht in Verbindung mit 252575-01 sowie 252605-01
ABH26283	Nur in Verbindung mit FR4864077*:202844	ABH35101	Nur in Verbindung mit 201198
ABH26284	Nicht in Verbindung mit FR4864077*:200318	ABH35103	Nur in Verbindung mit 201199
ABH26295	Nur in Verbindung mit FR4864042*:200318:202711 sowie FR4864077*:202844	ABH35105	Nur in Verbindung mit 201609
ABH26296	Nicht in Verbindung mit FR4864042*:200318:202826 sowie FR4864077*:200318 sowie 152828	ABH35107	Nur in Verbindung mit 200318:202139
ABH26303	Nur in Verbindung mit 203025-99 oder 203026-99 oder 203028-99 oder 203110-99 oder 203029-99 oder 203105-99 oder 203031-99 oder 203111-99 oder 203090-98 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 204025 oder 204024 oder 204027 oder 203110 oder 203111 oder 203112 oder 203105	ABH35109	Nur in Verbindung mit 201165
ABH26305	Nur in Verbindung mit 203125 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203134 oder 203132 oder 203135	ABH35111	Nicht in Verbindung mit 202416 sowie 203731
ABH26307	Enthält 251925	ABH35113	Nur in Verbindung mit 201686
ABH26309	Ersetzt 102920-03 sowie FR4854050*:102619-03	ABH39294	Nicht in Verbindung mit 253802 sowie FR4555050*:252575-01 oder 252605-01
ABH26315	Nicht in Verbindung mit 252575-01 oder 252605-01 oder 252438-01 oder 252439-01 oder 103577 sowie FR4864077*:553746 oder 913918 oder (100750-03 und 252575-01 oder 252605-01)	ABH39296	Nicht in Verbindung mit 253802 sowie FR4655050*:252575-01 oder 252605-01
ABH29612	Ersetzt 253749 sowie 251489-02	ABH39304	Nur in Verbindung mit 224195
ABH30077	Nicht in Verbindung mit 280060	ABH39306	Ersetzt 212561
ABH30079	Nicht in Verbindung mit 280050	ABH39312	Nur in Verbindung mit 224133
ABH30156	Nur in Verbindung mit 194098 oder 194018	ABH39314	Nur in Verbindung mit 224058
ABH30481	Nicht in Verbindung mit 253748-02 sowie 913913 sowie 253747	ABH39316	Nur in Verbindung mit 224142
ABH30751	Nur in Verbindung mit 203112 oder 203021-99 oder 203025-99 oder 203022-99 oder 203026-99 oder 203024-99 oder 203028-99 oder 203029-99 oder 203032-99 oder 203031-99 oder 203034-99 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203110-99 oder 203111-99 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 203135 oder 213044 oder 213045 oder 204025 oder 203110 oder 203024 oder 203028 oder 203105 oder 203032 oder 204024 oder 203111 oder 203034 oder 203031 oder 203112 sowie 101666-08	ABH39318	Nur in Verbindung mit 224140
ABH30753	Nur in Verbindung mit 203112 oder 203021-99 oder 203025-99 oder 203022-99 oder 203026-99 oder 203024-99 oder 203028-99 oder 203029-99 oder 203032-99 oder 203031-99 oder 203034-99 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203110-99 oder 203111-99 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 203135 oder 213044 oder 213045 oder 203021-99 oder 203025-99 oder 203022-99 oder 203026-99 oder 203024-99 oder 203028-99 oder 203029-99 oder 203032-99 oder 203031-99 oder 203034-99 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203110-99 oder 203111-99 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 203135 oder 213044 oder 213045 sowie 101666-08 oder 204025 oder 203110 oder 203024 oder 203028 oder 203105 oder 203032 oder 204024 oder 203111 oder 203034 oder 203031 oder 203112 sowie 101666-08	ABH39320	Nur in Verbindung mit 224134
ABH31470	Enthält 194093 oder 193981 oder 194005	ABH39322	Ersetzt 224070-01
		ABH39324	Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134
		ABH39326	Nur in Verbindung mit 500892 oder 500892-01
		ABH41237	Nicht in Verbindung mit 202711 oder 202711-01 sowie 200318 sowie 202132
		ABH42810	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 253748-02
		ABH42814	Nicht in Verbindung mit 913914 sowie 251248
		ABH42822	Nicht in Verbindung mit (252445-02 oder 252444-02) und (103594-01 oder 103577 oder 102619-02)
		ABH42826	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103594-01
		ABH42828	Nicht in Verbindung mit FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 oder 252439-01 oder 103577 oder 103594-01 sowie FR4764077*:553746 oder 913918 oder 252438-01 oder 252439-01 oder 103577 oder 103594-01
		ABH42830	Nicht in Verbindung mit FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594-01
		ABH42832	Nicht in Verbindung mit FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103594-01 sowie FR4764077*:102619-02 sowie FR4764042*:102619-03 oder 100750-03 sowie 913918
		ABH42836	Nur in Verbindung mit 210006 oder 252143 oder 203728



CAMPER VANS / CUV

Wichtige Abhängigkeiten

ABH42838	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 251248-03 sowie 253748-02	ABH42882	Nur in Verbindung mit 224195 oder 224154
ABH42842	Nur in Verbindung mit 103594-01 oder 104117-01	ABH42884	Nur in Verbindung mit 354105 oder 354173
ABH42844	Nicht in Verbindung mit FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 oder 103577 oder 103594-01 sowie FR4764077*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594-01 oder 102619-02	ABH42886	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03
ABH42852	Nicht in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*:200318	ABH43305	Nicht in Verbindung mit 194100
ABH42854	Nur in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 sowie FR4860008*:202844	ABH44452	Nicht in Verbindung mit 253809
ABH42855	Nicht in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202826 sowie FR4860008*:200318	ABH44454	Nur in Verbindung mit 252594-03 oder 252408-05
ABH42858	Nur in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202711 sowie FR4860008*:202844	ABH44456	Nur in Verbindung mit 252583
ABH42859	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202826 sowie FR4860008*:200318	ABH44458	Nicht in Verbindung mit 252408-05
ABH42862	Nur in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 sowie FR4864077*:202844 sowie FR4864042*:200318:202711	ABH44460	Nicht in Verbindung mit 252594-03
ABH42863	Nicht in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 sowie FR4864077*:200318 sowie FR4864042*:200318:202826	ABH44462	Enthält 203754
ABH42866	Nicht in Verbindung mit FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:103586 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252575-01 oder 252605-01 oder 252439-01 oder 252438-01 sowie FR4854050*:103586 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252575-01 oder 252605-01 oder 252439-01 oder 252438-01 oder 553746 oder 913918 oder 102619-03	ABH44463	Nur in Verbindung mit 203729 und 201519 und 203725 sowie 202711
ABH42868	Nicht in Verbindung mit FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594-01	ABH44466	Nur in Verbindung mit 252583 oder 252793
ABH42870	Ersetzt FR4854050*, FR4860050*, FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03	ABH44468	Enthält 203754 sowie 202710
ABH42871	Nicht in Verbindung mit FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 oder 100750-03 sowie FR4854050*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103594-01 sowie FR4864077*:102619-02 sowie FR4864042*:102619-03 oder 100750-03 sowie 913918	ABH44470	Nicht in Verbindung mit 253809
ABH42876	Nicht in Verbindung mit FR4854050*, FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 oder 103577 oder 103594-01 sowie FR4864077*:103577 oder 103594-01 oder 102619-02	ABH45173	Nur in Verbindung mit 203088-98 oder 203125 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203131 oder 203134 oder 203132 oder 203135 sowie 210046 oder 210047 oder 210040
ABH42878	Enthält 224196	ABH45175	Nur in Verbindung mit 203125 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203134 oder 203132 oder 203135 sowie 210046 oder 210047 oder 210040
ABH42879	Nur in Verbindung mit 224131	ABH45186	Nicht in Verbindung mit 202711 oder 202711-01 sowie 202132:200318
		ABH45791	Nur in Verbindung mit 152830
		ABH45793	Ersetzt 204315
		ABH45795	Ersetzt 204285
		ABH45797	Ersetzt 552730-02
		ABH45799	Nicht in Verbindung mit 101981-01
		ABH45801	Enthält 454299
		ABH45803	Nur in Verbindung mit 252575-01 oder 252439-01 oder 252605-01 oder 252438-01 oder 253802
		ABH45886	Nur in Verbindung mit 102323
		ABH45905	Nur in Verbindung mit 202416
		ABH46612	Nur in Verbindung mit 251948
		ABH46614	Nur in Verbindung mit 252594-03 oder 252408-05 sowie 251948
		ABH46616	Nicht in Verbindung mit (252445-02) und (103594 oder 103577 oder 102619-02)
		ABH46620	Nur in Verbindung mit 203808
		ABH46622	Nicht in Verbindung mit 201165
		ABH46624	Nicht in Verbindung mit 553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594 oder 102619-02
		ABH46834	Nicht in Verbindung mit 203017-99 oder 203018-99

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 08/2023. Die Preisliste ist ab 08/2023 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem WEINSBERG Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten WEINSBERG Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf WEINSBERG Originalteile.

Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig.

Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen.

Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen.

Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsvorgabe (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen

und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

CaraBus	540 MO	600 MO
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.300	3.300
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	-	-
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	3	3

2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zuzüglich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

CAMPER VANS / CUV

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Beispiel:

CaraBus	540 M0	600 M0
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.300	3.300
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	-	-
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	3	3

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werkseitige Standardausstattung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

Beispiel:

CaraBus	540 M0	600 M0
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.300	3.300
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	-	-
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	3	3

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3×75 kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird. Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I. 7.).

Beispiel:

CaraBus	540 M0	600 M0
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.300	3.300
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	-	-
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	3	3

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste:	2.968 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	148 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	2.820 bis 3.116 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7).

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.998 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
- 3*75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 127 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.