



CAMPER VANS / CUV Wichtige Hinweise

H28	Option 551834 (Rollos an Heckflügeltüren) bei 630 MEG OUTLAW nicht enthalten
H135	Markisengröße weicht bei Wahl des Aufstelldaches aus technischen Gründen ab
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von +/-5%
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem WEINSBERG Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr WEINSBERG Händler berät Sie gerne.
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H148	Nur erhältlich in Dachfarbe: Weiß oder Lava Grau
H150	Diese Option muss einmalig, bei der Erstzulassung des Fahrzeugs, in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Das für die Eintragung erforderliche Gutachten wird mit den Fahrzeugpapieren mitgeliefert. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich vor Bestellung bei Ihrem WEINSBERG Händler.
H151	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 20 cm
H157	Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträgers an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird.
H161	Erhältlich nur mit Styling-Paket
H168	Bitte beachten Sie, dass bei der Wahl des Aufstelldaches und der Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster" keine gleichzeitige Nutzung im Alltag möglich ist.
H169	Die Notbettfunktion sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Als weiteren Schlafplatz in der Sitzgruppe empfehlen wir die Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster"
H176	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 15 cm
H711	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H711A	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H712C	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 100 Liter.
H712D	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 102 Liter.
H712H	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 109 Liter.

NOTIZEN



CAMPER VANS / CUV

Wichtige Abhängigkeiten

ABH2685	Enthält 953554 sowie 953555	ABH26160	Nur in Verbindung mit 202844
ABH2687	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH26161	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie 200318
ABH2701	Ersetzt 253749		Nur in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*,
ABH2729	Nur in Verbindung mit 252698	ABH26165	FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*,
ABH2731	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815		FR4764077*:200318:202711 sowie FR4760008*:202844
ABH26037	Nicht in Verbindung mit (252445-02 oder 252444-02) und (194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109)	ABH26166	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*,
ABH26039	Nur in Verbindung mit 194088		FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202826
ABH26041	Enthält 193956	ABH26169	Nur in Verbindung mit FR4764042*:200318:202711
ABH26043	Ersetzt 193976		sowie FR4764077*:202844
ABH26045	Nur in Verbindung mit 193985	ABH26170	Nicht in Verbindung mit FR4764042*:200318:202826
ABH26051	Ersetzt 194021		sowie FR4764077*:200318 sowie 152828
ABH26056	Ersetzt 194011	ABH26173	Nur in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*,
ABH26065	Nicht in Verbindung mit 553746 oder 913918		FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 sowie
ABH26069	Nicht in Verbindung mit 104103		FR4764077*:202844 sowie FR4764042*:200318:202711
ABH26071	Ersetzt 552960-07	ABH26174	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*,
ABH26072	Nur in Verbindung mit 552247		FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 sowie
ABH26073	Nicht in Verbindung mit 552347		FR4764077*:200318 sowie FR4764042*:200318:202826
ABH26077	Enthält 552247	ABH26177	Nur in Verbindung mit 203025-99 oder 203026-99 oder
ABH26078	Nicht in Verbindung mit 552348		203028-99 oder 203110-99 oder 203029-99 oder 203031-99
ABH26081	Nicht in Verbindung mit 552348 oder 552347		oder 203111-99 oder 203090-98 oder 203125 oder 203131 oder
ABH26083	Nur in Verbindung mit 552348 oder 552347		203134 oder 203132 oder 203026-98 oder 204025 oder 204024
ABH26085	Enthält 552130	ABH26179	Nicht in Verbindung mit 152828
ABH26087	Enthält 953554 sowie 953555	ABH26181	Nicht in Verbindung mit 202060
ABH26089	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH26183	Nicht in Verbindung mit 202766
ABH26091	Nicht in Verbindung mit 102619-02 sowie 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie 913918	ABH26185	Nicht in Verbindung mit 200601-06 sowie 202852-01
ABH26093	Ersetzt 253749	ABH26187	Nur in Verbindung mit 203794-01
ABH26097	Nur in Verbindung mit 253747 oder 913913 oder 253748-02 oder 913914-02	ABH26191	Nur in Verbindung mit 202139
ABH26098	Nicht in Verbindung mit 913914 sowie 251248-03 sowie 251248	ABH26193	Nur in Verbindung mit 152828 oder 202132
ABH26101	Nicht in Verbindung mit 253748-02 sowie 913914 sowie 253748 sowie 913913 sowie 253747	ABH26195	Ersetzt 200868
ABH26103	Nicht in Verbindung mit 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie 100750-03	ABH26200	Ersetzt 152830 sowie 201815 sowie 200868
ABH26105	Nur in Verbindung mit 252405-01	ABH26201	Nur in Verbindung mit 203088-98 oder 203125 oder 203090-98
ABH26106	Nicht in Verbindung mit 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie FR4555050*:253802		oder 203092-98 oder 203131 oder 203134 oder 203132 oder 203135
ABH26121	Enthält 251261	ABH26202	Nicht in Verbindung mit 210046 oder 210047 oder 210040
ABH26125	Enthält 252479	ABH26209	Nur in Verbindung mit 200975-01 oder 200975-06
ABH26127	Nur in Verbindung mit 252698	ABH26211	Nicht in Verbindung mit 201165 oder 103586
ABH26129	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815	ABH26213	Nur in Verbindung mit 200488
ABH26133	Nicht in Verbindung mit 194106 oder 104107 oder 104108 oder 104109 sowie FR4655050*:253802	ABH26215	Enthält 202137
ABH26143	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*:200318	ABH26217	Nicht in Verbindung mit 203731
ABH26147	Nur in Verbindung mit FR4754050*:200318:202711	ABH26219	Nicht in Verbindung mit 202416
ABH26148	Nicht in Verbindung mit FR4754050*:200318:202826	ABH26221	Nur in Verbindung mit 253758 oder 252143 oder 203728
ABH26151	Nur in Verbindung mit FR4764077*:202844	ABH26223	Nur in Verbindung mit 252143
ABH26152	Nicht in Verbindung mit FR4764077*:200318	ABH26224	Nicht in Verbindung mit 212481
ABH26155	Nur in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 sowie FR4760008*:202844	ABH26227	Nur in Verbindung mit 102784
ABH26156	Nicht in Verbindung mit FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202826 sowie FR4760008*:200318	ABH26229	Nur in Verbindung mit 102783
ABH26159	Enthält 202132	ABH26239	Nicht in Verbindung mit 103586
		ABH26243	Ersetzt 102619-03 sowie 102619-01
		ABH26247	Ersetzt 552347
		ABH26249	Ersetzt 552348
		ABH26251	Ersetzt 552247-01
		ABH26253	Nur in Verbindung mit 102436
		ABH26257	Nur in Verbindung mit 352971 oder 351166
		ABH26259	Ersetzt 351274
		ABH26261	Ersetzt FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*,
			FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03



CAMPER VANS / CUV

Wichtige Abhängigkeiten

ABH26279	Nur in Verbindung mit FR4854050*:200318:202711	ABH35109	Nur in Verbindung mit 201165
ABH26280	Nicht in Verbindung mit FR4854050*:200318:202826	ABH35113	Nur in Verbindung mit 201686
ABH26283	Nur in Verbindung mit FR4864077*:202844	ABH39304	Nur in Verbindung mit 224195
ABH26284	Nicht in Verbindung mit FR4864077*:200318	ABH39306	Ersetzt 212561
ABH26295	Nur in Verbindung mit FR4864042*:200318:202711 sowie FR4864077*:202844	ABH39312	Nur in Verbindung mit 224133
ABH26296	Nicht in Verbindung mit FR4864042*:200318:202826 sowie FR4864077*:200318 sowie 152828	ABH39314	Nur in Verbindung mit 224058
ABH26303	Nur in Verbindung mit 203025-99 oder 203026-99 oder 203028-99 oder 203110-99 oder 203029-99 oder 203105-99 oder 203031-99 oder 203111-99 oder 203090-98 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 204025 oder 204024 oder 204027 oder 203110 oder 203111 oder 203112 oder 203105	ABH39316	Nur in Verbindung mit 224142
ABH26305	Nur in Verbindung mit 203125 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203134 oder 203132 oder 203135	ABH39318	Nur in Verbindung mit 224140
ABH26307	Enthält 251925	ABH39320	Nur in Verbindung mit 224134
ABH29612	Ersetzt 253749 sowie 251489-02	ABH39322	Ersetzt 224070-01
ABH30077	Nicht in Verbindung mit 280060	ABH39324	Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134
ABH30079	Nicht in Verbindung mit 280050	ABH39326	Nur in Verbindung mit 500892 oder 500892-01
ABH30156	Nur in Verbindung mit 194098 oder 194018	ABH41237	Nicht in Verbindung mit 202711 oder 202711-01 sowie 200318 sowie 202132
ABH30481	Nicht in Verbindung mit 253748-02 sowie 913913 sowie 253747	ABH42810	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 253748-02
ABH30751	Nur in Verbindung mit 203112 oder 203021-99 oder 203025-99 oder 203022-99 oder 203026-99 oder 203024-99 oder 203028-99 oder 203029-99 oder 203032-99 oder 203031-99 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203110-99 oder 203111-99 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 203135 oder 213044 oder 213045 oder 204025 oder 203110 oder 203024 oder 203028 oder 203105 oder 203032 oder 204024 oder 203111 oder 203034 oder 203031 oder 203112 sowie 101666-08	ABH42814	Nicht in Verbindung mit 913914 sowie 251248
ABH30753	Nur in Verbindung mit 203112 oder 203021-99 oder 203025-99 oder 203022-99 oder 203026-99 oder 203024-99 oder 203028-99 oder 203029-99 oder 203032-99 oder 203031-99 oder 203034-99 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203110-99 oder 203111-99 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 203135 oder 213044 oder 213045 oder 203021-99 oder 203025-99 oder 203022-99 oder 203026-99 oder 203024-99 oder 203028-99 oder 203029-99 oder 203032-99 oder 203031-99 oder 203034-99 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203110-99 oder 203111-99 oder 203125 oder 203134 oder 203132 oder 203135 oder 213044 oder 213045 sowie 101666-08 oder 204025 oder 203110 oder 203024 oder 203028 oder 203105 oder 203032 oder 204024 oder 203111 oder 203034 oder 203031 oder 203112 sowie 101666-08	ABH42836	Nur in Verbindung mit 210006 oder 252143 oder 203728
ABH31490	Enthält 224152	ABH42838	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 251248-03 sowie 253748-02
ABH31492	Nur in Verbindung mit 224147	ABH42842	Nur in Verbindung mit 103594-01 oder 104117-01
ABH31494	Nur in Verbindung mit 224148	ABH42852	Nicht in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*:200318
ABH31500	Enthält 102273	ABH42854	Nur in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 sowie FR4860008*:202844
ABH31515	Nicht in Verbindung mit 913916	ABH42855	Nicht in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202826 sowie FR4860008*:200318
ABH31520	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05	ABH42858	Nur in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202711 sowie FR4860008*:202844
ABH31524	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03	ABH42859	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202826 sowie FR4860008*:200318
ABH31525	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01	ABH42862	Nur in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 sowie FR4864077*:202844 sowie FR4864042*:200318:202711
ABH31540	Nur in Verbindung mit 252733	ABH42863	Nicht in Verbindung mit FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 sowie FR4864077*:200318 sowie FR4864042*:200318:202826
ABH35101	Nur in Verbindung mit 201198	ABH42866	Nicht in Verbindung mit FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:103586 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252575-01 oder 252605-01 oder 252439-01 oder 252438-01 oder 252575-01 oder 252605-01 oder 252439-01 oder 252438-01 oder 553746 oder 913918 oder 102619-03
ABH35103	Nur in Verbindung mit 201199	ABH42870	Ersetzt FR4854050*, FR4860050*, FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03
ABH35105	Nur in Verbindung mit 201609	ABH42878	Enthält 224196
ABH35107	Nur in Verbindung mit 200318:202139	ABH42879	Nur in Verbindung mit 224131
		ABH42882	Nur in Verbindung mit 224195 oder 224154
		ABH42884	Nur in Verbindung mit 354105 oder 354173
		ABH42886	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03
		ABH43305	Nicht in Verbindung mit 194100
		ABH44454	Nur in Verbindung mit 252594-03 oder 252408-05
		ABH44456	Nur in Verbindung mit 252583
		ABH44458	Nicht in Verbindung mit 252408-05
		ABH44460	Nicht in Verbindung mit 252594-03



CAMPER VANS / CUV

Wichtige Abhängigkeiten

ABH44462	Enthält 203754	ABH49091	Nur in Verbindung mit 552247-03
ABH44463	Nur in Verbindung mit 203729 und 201519 und 203725 sowie 202711	ABH49092	Nicht in Verbindung mit 552347-02
ABH44466	Nur in Verbindung mit 252583 oder 252793	ABH49095	Enthält 552247-03
ABH44468	Enthält 203754 sowie 202710	ABH49097	Nicht in Verbindung mit 552348 oder 552347 oder 552247-03
ABH45173	Nur in Verbindung mit 203088-98 oder 203125 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203131 oder 203134 oder 203132 oder 203135 sowie 210046 oder 210047 oder 210040	ABH49099	Nicht in Verbindung mit 552247-02
ABH45175	Nur in Verbindung mit 203125 oder 203090-98 oder 203092-98 oder 203134 oder 203132 oder 203135 sowie 210046 oder 210047 oder 210040	ABH49101	Ersetzt 102920-03 sowie FR4754050*:102619-03 sowie 251948
ABH45791	Nur in Verbindung mit 152830	ABH49103	Ersetzt 102920-03 sowie FR4854050*:102619-03 sowie 251948
ABH45793	Ersetzt 204315	ABH49105	Nur in Verbindung mit 210046 oder 210047 oder 210040
ABH45795	Ersetzt 204285	ABH49107	Nur in Verbindung mit 210046
ABH45797	Ersetzt 552730-02	ABH50372	Nur in Verbindung mit 202710
ABH45799	Nicht in Verbindung mit 101981-01	ABH51182	Nicht in Verbindung mit (252445-02 oder 252444-02) und (103594-01 oder 103577 oder 104115 oder 104117-01 oder 102619-02)
ABH45801	Enthält 454299	ABH51184	Nicht in Verbindung mit FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 oder 252793 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01 sowie FR4764077*:553746 oder 913918 oder 252438-01 oder 252793 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01
ABH45886	Nur in Verbindung mit 102323	ABH51186	Nicht in Verbindung mit FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01
ABH45905	Nur in Verbindung mit 202416	ABH51188	Nicht in Verbindung mit FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 oder 100750-03 sowie FR4754050*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01 sowie FR4764077*:102619-02 sowie FR4764042*:102619-03 oder 100750-03 sowie 913918
ABH46612	Nur in Verbindung mit 251948	ABH51192	Nicht in Verbindung mit FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01 sowie FR4764077*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594-01 oder 102619-02 oder 104115 oder 104117-01
ABH46614	Nur in Verbindung mit 252594-03 oder 252408-05 sowie 251948	ABH51194	Nicht in Verbindung mit 252575-01 oder 252605-01 oder 252438-01 oder 252439-01 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01 sowie FR4864077*:553746 oder 913918 oder (100750-03 und 252575-01 oder 252605-01)
ABH46620	Nur in Verbindung mit 203808	ABH51196	Nicht in Verbindung mit FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01
ABH46622	Nicht in Verbindung mit 201165	ABH51198	Nicht in Verbindung mit FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 oder 100750-03 sowie FR4854050*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01 sowie FR4864077*:102619-02 sowie FR4864042*:102619-03 oder 100750-03 sowie 913918
ABH46834	Nicht in Verbindung mit 203017-99 oder 203018-99	ABH51202	Nicht in Verbindung mit FR4854050*, FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 oder 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01 sowie FR4864077*:103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01 oder 102619-02
ABH47195	Nicht in Verbindung mit 253782 oder 252583	ABH51496	Nur in Verbindung mit 253802
ABH47197	Nicht in Verbindung mit 553746 oder 913918 sowie	ABH51497	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103594 oder 104115 oder 104117
ABH47199	Nicht in Verbindung mit 553746 oder 913918 sowie 253782	ABH51769	Nicht in Verbindung mit (252284-03) und (103594 oder 103577 oder 104115 oder 104117 oder 102619-02)
ABH47201	Nicht in Verbindung mit 100750-03	ABH51771	Nur in Verbindung mit 251248 oder 253748 oder 913914
ABH47207	Nicht in Verbindung mit FR5632289*:100212	ABH51773	Nicht in Verbindung mit 553746 oder 913918 oder 103577 oder 103594 oder 102619-02 oder 104115 oder 104117
ABH47314	Nur in Verbindung mit 204280 oder 204279 oder 204278	ABH51977	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 13594 oder 104115 oder 104117
ABH47575	Nicht in Verbindung mit 253802 sowie FR4555050*:252583		
ABH47577	Nicht in Verbindung mit FR4560050*:252583		
ABH47579	Nicht in Verbindung mit 253802 sowie FR4655050*:252583		
ABH47581	Nicht in Verbindung mit FR4660050*:252583		
ABH47583	Ersetzt 102619-03		
ABH47829	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103594-01 oder 104115 oder 104117-01		
ABH47833	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103594 oder 104115 oder 104117 sowie 100750-03 oder 100750-02 oder 252583		
ABH48151	Nur in Verbindung mit 102064		
ABH48243	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103594 oder 104115 oder 104117 sowie 252583 und 100750-03		
ABH48774	Enthält NEURAD01		
ABH48776	Nicht in Verbindung mit 202711 oder 202711-01 sowie 202132 sowie 200318		
ABH48778	Nur in Verbindung mit 210014 sowie 202132		
ABH48780	Nicht in Verbindung mit FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:103586 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252583 oder 252605-01 oder 252793 oder 252438-01 sowie FR4754050*:103586 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252583 oder 252605-01 oder 252793 oder 252438-01 oder 553746 oder 913918		
ABH48784	Nicht in Verbindung mit 200318 sowie 212481		
ABH48786	Nur in Verbindung mit 200178-01		

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 01/2024. Die Preisliste ist ab 01/2024 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem WEINSBERG Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten WEINSBERG Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf WEINSBERG Originalteile.

Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig.

Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen.

Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen.

Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen

und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

Technische Daten	540 MQ	600 MQ
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
→ Technische zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.300	3.300
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Feilengröße	6J x 15	6J x 15
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen quartgesicherten Sitzplätzen	4	4

2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlfüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zuzüglich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

CAMPER VANS / CUV

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

Technische Daten	540 MQ	600 MQ
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: HI40)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)**	3.300	3.300
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Felgenreife	6J x 15	6J x 15
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: HI41)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: HI42)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

Beispiel:

Technische Daten	540 MQ	600 MQ
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: HI40)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)**	3.300	3.300
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Felgenreife	6J x 15	6J x 15
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: HI41)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: HI42)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I.7.).

CAMPER VANS / CUV

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Beispiel:

Technische Daten	540 MQ	600 MQ
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	541	599
Breite (außen) (cm)	205	205
Breite (innen) (cm)	187	187
Höhe (außen) (cm)	258	258
Höhe (innen) (cm)	190	190
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: HI40)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.300	3.300
→ Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	210	105
Anhängelast (kg)	2.500	2.500
Radstand (cm)	345	403
Reifengröße	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Felgenreife	6J x 15	6J x 15
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: HI41)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: HI42)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste: 2.968 kg
 Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 148 kg
 Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.820 bis 3.116 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7). Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg Technisch zulässige Gesamtmasse
 -2.998 kg Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
 - 3*75 kg Masse der Mitfahrer
 - 150 kg Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
 = 127 kg Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.