



CAMPER VAN VIKTIG INFORMASJON

MERKNADER

H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på $\pm 5\%$
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H711A	Ferskvannstank begrenset til 20 liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)
H712C	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 liter.
H157	Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggkameraets synsfelt.
H176	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 15 cm
H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com
H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop
H712D	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 102 liter.
H148	Kun tilgjengelig i takfarge: hvit eller lavagrå
H151	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 20 cm
H168	Vær oppmerksom på at når du velger pop-up tak og opsjon "Tverrgående gjesteseng med ekstra pute", er det ikke mulig å bruke disse samtidig.
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H135	Markisestørrelse er forskjellig når du velger Pop-Up-tak av tekniske grunner
H711	Ferskvannstank begrenset til 10 liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)
H712H	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 109 liter.
H183	En kupong til bruk i CAPP Shop er vedlagt kjøretøyet. Kupongen kan kun innløses på https://shop.weinsberg.com/ . Link tilgjengelig via strekkode.

FORUTSETNINGER

ABH28830	Ikke mulig i kombinasjon med (252445-02 eller 252444-02) og (194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109)	ABH28858	Erstatter 253749
ABH28831	Kun i kombinasjon med 194088	ABH28860	Kun i kombinasjon med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02
ABH28832	Bestående av: 193956	ABH28861	Ikke mulig i kombinasjon med 913914 og 251248-03 og 251248
ABH28833	Erstatter 193976	ABH28862	Ikke mulig i kombinasjon med 253748-02 og 913914 og 253748 og 913913 og 253747
ABH28834	Kun i kombinasjon med 193985	ABH28863	Ikke mulig i kombinasjon med 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og 100750-03
ABH28837	Erstatter 194021	ABH28864	Kun i kombinasjon med 252405-01
ABH28840	Erstatter 194011	ABH28865	Ikke mulig i kombinasjon med 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og FR4555050*:253802
ABH28844	Ikke mulig i kombinasjon med 553746 eller 913918	ABH28872	Bestående av: 251261
ABH28846	Ikke mulig i kombinasjon med 104103	ABH28874	Bestående av: 252479
ABH28847	Erstatter 552960-07	ABH28875	Kun i kombinasjon med 252698
ABH28848	Kun i kombinasjon med 552247	ABH28876	Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH28849	Ikke mulig i kombinasjon med 552347	ABH28878	Ikke mulig i kombinasjon med 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og FR4655050*:253802
ABH28850	Bestående av: 552247	ABH28880	Kun i kombinasjon med FR4754050*:200318:202711
ABH28851	Ikke mulig i kombinasjon med 552348	ABH28881	Ikke mulig i kombinasjon med FR4754050*:200318:202826
ABH28852	Ikke mulig i kombinasjon med 552348 eller 552347	ABH28882	Kun i kombinasjon med FR4764077*:202844
ABH28853	Kun i kombinasjon med 552348 eller 552347	ABH28883	Ikke mulig i kombinasjon med FR4764077*:200318
ABH28854	Bestående av: 552130	ABH28884	Kun i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 og FR4760008*:202844
ABH28855	Bestående av: 953554 og 953555		
ABH28856	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981		
ABH28857	Ikke mulig i kombinasjon med 102619-02 og 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og 913918		



CAMPER VAN VIKTIG INFORMASJON

FORUTSETNINGER

ABH28885	Ikke mulig i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202826 og FR4760008*:200318	ABH28929	Erstatter 351274
ABH28886	Bestående av: 202132	ABH28930	Erstatter FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03
ABH28887	Kun i kombinasjon med 202844	ABH28938	Kun i kombinasjon med FR4854050*:200318:202711
ABH28888	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og 200318	ABH28939	Ikke mulig i kombinasjon med FR4854050*:200318:202826
ABH28889	Kun i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202711 og FR4760008*:202844	ABH28940	Kun i kombinasjon med FR4864077*:202844
ABH28890	Ikke mulig i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202826 og FR4760008*:200318 og 152828	ABH28941	Ikke mulig i kombinasjon med FR4864077*:200318
ABH28891	Kun i kombinasjon med FR4764042*:200318:202711 og FR4764077*:202844	ABH28948	Bestående av: 251925
ABH28892	Ikke mulig i kombinasjon med FR4764042*:200318:202826 og FR4764077*:200318 og 152828	ABH28949	Erstatter 102920-03 og FR4854050*:102619-03
ABH28893	Kun i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 og FR4764077*:202844 og FR4764042*:200318:202711	ABH28952	Ikke mulig i kombinasjon med 252575-01 eller 252605-01 eller 252438-01 eller 252439-01 eller 103577 og FR4864077*:553746 eller 913918 eller (100750-03 og 252575-01 eller 252605-01)
ABH28894	Ikke mulig i kombinasjon med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 og FR4764077*:200318 og FR4764042*:200318:202826	ABH29934	Erstatter 253749 og 251489-02
ABH28895	Ikke mulig i kombinasjon med 152828	ABH29937	Kun i kombinasjon med FR4864042*:200318:202711 og FR4864077*:202844
ABH28896	Ikke mulig i kombinasjon med 202060	ABH29938	Ikke mulig i kombinasjon med FR4864042*:200318:202826 og FR4864077*:200318 og 152828
ABH28897	Ikke mulig i kombinasjon med 202766	ABH30127	Ikke mulig i kombinasjon med 280050
ABH28898	Ikke mulig i kombinasjon med 200601-06 og 202852-01	ABH30184	Kun i kombinasjon med 194098 eller 194018
ABH28899	Kun i kombinasjon med 203794-01	ABH30872	Kun i kombinasjon med 203112 eller 203021-99 eller 203025-99 eller 203022-99 eller 203026-99 eller 203024-99 eller 203028-99 eller 203029-99 eller 203032-99 eller 203031-99 eller 203034-99 eller 203090-98 eller 203092-98 eller 203110-99 eller 203111-99 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 203135 eller 213044 eller 213045 eller 204025 eller 203110 eller 203024 eller 203028 eller 203105 eller 203032 eller 204024 eller 203111 eller 203034 eller 203031 eller 203112 og 101666-08
ABH28901	Kun i kombinasjon med 202139	ABH30873	Kun i kombinasjon med 203112 eller 203021-99 eller 203025-99 eller 203022-99 eller 203026-99 eller 203024-99 eller 203028-99 eller 203029-99 eller 203032-99 eller 203031-99 eller 203034-99 eller 203090-98 eller 203092-98 eller 203110-99 eller 203111-99 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 203135 eller 213044 eller 213045 eller 203021-99 eller 203025-99 eller 203022-99 eller 203026-99 eller 203024-99 eller 203028-99 eller 203029-99 eller 203032-99 eller 203031-99 eller 203034-99 eller 203090-98 eller 203092-98 eller 203110-99 eller 203111-99 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 203135 eller 213044 eller 213045 og 101666-08 eller 204025 eller 203110 eller 203024 eller 203028 eller 203105 eller 203032 eller 204024 eller 203111 eller 203034 eller 203031 eller 203112 og 101666-08
ABH28902	Erstatter 200868	ABH30954	Ikke mulig i kombinasjon med 253748-02 og 913913 og 253747
ABH28903	Kun i kombinasjon med 210014	ABH32096	Bestående av: 194093 eller 193981 eller 194005
ABH28904	Kun i kombinasjon med 200975-01 eller 200975-06	ABH35351	Kun i kombinasjon med 201198
ABH28905	Ikke mulig i kombinasjon med 201165 eller 103586	ABH35352	Kun i kombinasjon med 201199
ABH28906	Kun i kombinasjon med 200488	ABH35353	Kun i kombinasjon med 201609
ABH28907	Bestående av: 202137	ABH35354	Kun i kombinasjon med 200318:202139
ABH28908	Ikke mulig i kombinasjon med 203731	ABH35355	Kun i kombinasjon med 201165
ABH28910	Kun i kombinasjon med 253758 eller 252143 eller 203728	ABH35356	Ikke mulig i kombinasjon med 202416 og 203731
ABH28911	Kun i kombinasjon med 252143	ABH35357	Kun i kombinasjon med 201686
ABH28912	Ikke mulig i kombinasjon med 212481	ABH42163	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 913913 og 253748-02
ABH28913	Kun i kombinasjon med 102784	ABH42164	Ikke mulig i kombinasjon med 913914 og 251248
ABH28914	Kun i kombinasjon med 102783	ABH42167	Ikke mulig i kombinasjon med (252445-02 eller 252444-02) og (103594-01 eller 103577 eller 102619-02)
ABH28915	Erstatter 102920-03 og FR4754050*:102619-03	ABH42169	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103594-01
ABH28917	Ikke mulig i kombinasjon med FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 og FR4754050*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 eller 553746 eller 913918		
ABH28919	Ikke mulig i kombinasjon med 103586		
ABH28921	Erstatter 102619-03 og 102619-01		
ABH28923	Erstatter 552347		
ABH28924	Erstatter 552348		
ABH28925	Erstatter 552247-01		
ABH28926	Kun i kombinasjon med 102436		
ABH28928	Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166		



CAMPER VAN VIKTIG INFORMASJON

FORUTSETNINGER

ABH42170	Ikke mulig i kombinasjon med FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 eller 252439-01 eller 103577 eller 103594-01 og FR4764077*:553746 eller 913918 eller 252438-01 eller 252439-01 eller 103577 eller 103594-01	ABH44062	Kun i kombinasjon med 252594-03 eller 252408-05
ABH42171	Ikke mulig i kombinasjon med FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594-01	ABH44063	Kun i kombinasjon med 252583
ABH42172	Ikke mulig i kombinasjon med FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 eller 100750-03 og FR4754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103594-01 og FR4764077*:102619-02 og FR4764042*:102619-03 eller 100750-03 og 913918	ABH44064	Ikke mulig i kombinasjon med 252408-05
ABH42173	Kun i kombinasjon med 210006 eller 252143 eller 203728	ABH44065	Ikke mulig i kombinasjon med 252594-03
ABH42174	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 913913 og 251248-03 og 253748-02	ABH44066	Bestående av: 203754
ABH42175	Kun i kombinasjon med 103594-01 eller 104117-01	ABH44067	Kun i kombinasjon med 203729 og 201519 og 203725 og 202711
ABH42176	Ikke mulig i kombinasjon med FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 eller 103577 eller 103594-01 og FR4764077*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594-01 eller 102619-02	ABH44068	Kun i kombinasjon med 252583 eller 252793
ABH42178	Kun i kombinasjon med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 og FR4860008*:202844	ABH44069	Bestående av: 203754 og 202710
ABH42179	Ikke mulig i kombinasjon med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202826 og FR4860008*:200318	ABH45640	Erstatter 204315
ABH42180	Kun i kombinasjon med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202711 og FR4860008*:202844	ABH45641	Erstatter 204285
ABH42181	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202826 og FR4860008*:200318	ABH45642	Erstatter 552730-02
ABH42182	Kun i kombinasjon med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 og FR4864077*:202844 og FR4864042*:200318:202711	ABH45643	Ikke mulig i kombinasjon med 101981-01
ABH42183	Ikke mulig i kombinasjon med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 og FR4864077*:200318 og FR4864042*:200318:202826	ABH45644	Bestående av: 454299
ABH42184	Ikke mulig i kombinasjon med FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 og FR4854050*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 eller 553746 eller 913918 eller 102619-03	ABH45850	Kun i kombinasjon med 102323
ABH42185	Ikke mulig i kombinasjon med FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594-01	ABH46216	Kun i kombinasjon med 251948
ABH42186	Erstatter FR4854050*, FR4860050*, FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03	ABH46217	Kun i kombinasjon med 252594-03 eller 252408-05 og 251948
ABH42187	Ikke mulig i kombinasjon med FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 eller 100750-03 eller FR4854050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103594-01 og FR4864077*:102619-02 og FR4864042*:102619-03 eller 100750-03 og 913918	ABH46218	Kun i kombinasjon med 202416
ABH42188	Ikke mulig i kombinasjon med FR4854050*, FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 eller 103577 eller 103594-01 og FR4864077*:103577 eller 103594-01 eller 102619-02	ABH46219	Ikke mulig i kombinasjon med (252445-02) og (103594 eller 103577 eller 102619-02)
ABH43221	Ikke mulig i kombinasjon med 194100	ABH46220	Kun i kombinasjon med 203808
		ABH46221	Ikke mulig i kombinasjon med 201165
		ABH46222	Ikke mulig i kombinasjon med 553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594 eller 102619-02
		ABH46891	Kun i kombinasjon med eller 253802
		ABH47040	Ikke mulig i kombinasjon med 253782 eller 252583
		ABH47041	Ikke mulig i kombinasjon med 553746 eller 913918 og
		ABH47042	Ikke mulig i kombinasjon med 553746 eller 913918 og 253782
		ABH47043	Ikke mulig i kombinasjon med 100750-03
		ABH47266	Kun i kombinasjon med 204280 eller 204279 eller 204278
		ABH47426	Ikke mulig i kombinasjon med 253802 og FR4555050*:252583
		ABH47427	Ikke mulig i kombinasjon med FR4560050*:252583
		ABH47428	Ikke mulig i kombinasjon med 253802 og FR4655050*:252583
		ABH47429	Ikke mulig i kombinasjon med FR4660050*:252583
		ABH47430	Erstatter 102619-03
		ABH47743	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103594-01 eller 104115 eller 104117-01
		ABH47745	Kun i kombinasjon med 152828 eller 202132
		ABH47746	Kun i kombinasjon med 152830
		ABH47747	Erstatter 152830 og 201815 og 200868
		ABH47748	Ikke mulig i kombinasjon med 210046 eller 210047 eller 210040
		ABH47750	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103594 eller 104115 eller 104117 og 100750-03 eller 100750-02 eller 252583
		ABH48075	Kun i kombinasjon med 102064
		ABH48253	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103594 eller 104115 eller 104117 og 252583 og 100750-03



CAMPER VAN

Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET WEINSBERG HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL WEINSBERGS PRODUKTGARANTI.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/23. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislistene, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert. Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert WEINSBERGforhandler om informasjonen i våre prislistene og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkesdato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt. Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert WEINSBERGforhandler og å insistere på WEINSBERGoriginaldelene.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurering og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrssegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende

informasjon om vektinformasjonen i våre salgsdokumenter, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen som står oppgitt i salgsdokumentene våre grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurering av kjøretøyet.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i prislisten vår:

Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	541	599
Bredde (ute) (cm)	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258
Høyde (inne) (cm)	190	190
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
→ Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	301	183
Tillatt tilhengervækt (kg)	2.500	2.500
Akselavstand (cm)	345	403
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	4
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	5	5

2. Vekten til kjøretøyet i kjørbare tilstand

Med „vekt i kjørekklar stand“ menes kjøretøyet vekt inkludert karosseri og standard fabrikkutstyr („basisutstyr“ eller „standardutstyr“), inkludert er drivstofftanken fylt til 90 % av kapasiteten i henhold til standardutstyret, samt påfylte driftsmaterialer som smørefett, oljer og kjølevæsker, verktøy og dekkpunkteringshjelp pluss førerens vekt beregnet til en fast sats på 75 kg i henhold til loven.

Vekten i kjørbare tilstand oppgis for hver planløsning på våre prislistene.



CAMPER VAN

Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	541	599
Bredde (ute) (cm)	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258
Høyde (inne) (cm)	190	190
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	301	183
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.500	2.500
Akselavstand (cm)	345	403
Dekkestørrelse	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	4
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	5	5

Vekten i kjørbare tilstand omfatter i følgende elementer:

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett;
- standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- drivstofftanken fylt til 90 % i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at salgsdokumentene fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ± 5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyets faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i våre prislister. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	541	599
Bredde (ute) (cm)	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258
Høyde (inne) (cm)	190	190
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	301	183
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.500	2.500
Akselavstand (cm)	345	403
Dekkestørrelse	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	4
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	5	5

Vekten til passasjerene beregnes også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;

Du finner angivelser om standardutstyret (grunnutstyr) for hver planløsning på prislister våre.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Angivelser om utstyrs pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken finner du på prislister vår for hver spesifikk planløsning.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 1. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. Punkt 1. 7.).

Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	541	599
Bredde (ute) (cm)	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258
Høyde (inne) (cm)	190	190
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	301	183
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.500	2.500
Akselavstand (cm)	345	403
Dekkestørrelse	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	4
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	5	5



CAMPER VAN

Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjørekklar tilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigureringen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her er „n“ maks. antall passasjerer i tillegg til føreren,
og „L“ er kjøretøyets total lengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret ved først å trekke vekten i kjørekklar stand, vekten av passasjerene og den minste nyttelasten fra den teknisk tillatte totalvekten .

Vekten i kjørekklar stand er imidlertid en beregnet nominell verdi som kan være gjenstand for produksjonsrelaterte toleranser på opptil $\pm 5\%$ (jf. punkt I.). 2.). Forekomsten av disse produksjonsrelaterte toleransene kan, dersom den beregnede tilgjengelige vekten for tilleggsutstyr utnyttes, føre til at minimum nyttelast faktisk ikke overholdes.

For å unngå en slik underskridelse av minimum nyttelast tar Knaus Tabbert AG derfor allerede ved fastsettelsen av den maksimale vekten for tilleggsutstyret hensyn til de tillatte vektavvikene som erfaringsmessig forekommer for hver planløsning.

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vektangivelser

Informasjonen i prislistene våre om beregnet nominelle verdier for vekten i kjørekklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil $\pm 5\%$ er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjørekklar tilstand iht. Prisliste:	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjørekklar tilstand:	2 820 til 3 116 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigureringen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt

vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigureringen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjørekklar tilstand overholdes under konfigureringen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning (iht. Punkt I. 7).

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjørekklar tilstand angitt på prislisten en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjørekklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i prislisten, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
-2 998 kg	faktisk vekt på kjøretøyet i kjørekklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i våre salgsdokumenter)
-3 x 75 kg	passasjervekt
- 150 kg	bestilt tilleggsutstyr for det spesifikke konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. Punkt I. 6.)

Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.