

AUTOCAMPER

VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG AFHÆNGIGHEDER

H02	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.	H160	Afhængig af grundrids er der en eller flere Booster for at øge varmeydelsen
H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på +5%.	H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.	H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.	H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landafhængig)
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)	H91	Hæve/sænkeseng ikke muligt
H712C	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter.	H712E	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 110 liter.
H157	Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.	H170	Ved valg af automatgear er rattet i læderversion
H147	Maximal belastning 250 kg	H712F	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 124 liter.
ABH2204	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02	ABH2239	Kun i kombination med 550566-01 eller 352533-01
ABH2211	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02	ABH2240	Erstattet 102619-02
ABH2212	Ikke muligt i kombination med 202766	ABH2241	Ikke muligt i kombination med 913916
ABH2213	Kun i kombination med 202132 eller 152828	ABH2242	Erstattet 253749
ABH2214	Kun i kombination med 212561-01	ABH2243	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-02
ABH2215	Erstattet 200868	ABH2244	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-02 eller 913914-03
ABH2216	Kun i kombination med 210012	ABH2245	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913914-01 og 250201-01
ABH2217	Ikke muligt i kombination med 202392	ABH2246	Bestående af: 252405
ABH2218	Bestående af: 202392	ABH2247	Kun i kombination med 252479
ABH2219	Kun i kombination med 243151	ABH2249	Kun i kombination med 252698
ABH2220	Ikke muligt i kombination med 102522-03	ABH2250	Kun i kombination med 252815 og 252698
ABH2221	Kun i kombination med 203728 eller 252143	ABH2254	Kun i kombination med 202139
ABH2222	Kun i kombination med 252143	ABH2255	Kun i kombination med 200975-04
ABH2223	Bestående af: 102273	ABH2256	Bestående af: 202137
ABH2228	Kun i kombination med 102610	ABH2258	Erstattet 351274
ABH2229	Ikke muligt i kombination med 202227	ABH2259	Kun i kombination med 252698 og 252815
ABH2230	Erstattet 102923-04	ABH2260	Ikke muligt i kombination med 552052 eller 913916
ABH2231	Erstattet 100960-04	ABH2261	Erstattet 551746
ABH2232	Bestående af: 953554 og 953555	ABH2265	Kun i kombination med 210013
ABH2233	Kun i kombination med 301957	ABH2266	Kun i kombination med 102610-01
ABH2234	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH2267	Ikke muligt i kombination med 252825-01 og 913916
ABH2235	Kun i kombination med 352380	ABH15819	Bestående af: 243634
ABH2236	Ikke muligt i kombination med 302494		
ABH2237	Kun i kombination med 351166		

AUTOCAMPER

VIGTIGE AFHÆNGIGHEDER

ABH15820	Bestående af: 243621		
ABH15823	Kun i kombination med 243637 og 243675		
ABH15826	Kun i kombination med 243637		
ABH15827	Bestående af: 243633		
ABH15831	Bestående af: 243644		
ABH15832	Ikke muligt i kombination med 103607-01		
ABH15833	Kun i kombination med 103932		
ABH15834	Kun i kombination med 552052 eller 102619-02 eller 913916		
ABH15835	Ikke muligt i kombination med 252439-01 og 913916		
ABH15841	Kun i kombination med 252733		
ABH17512	Kun i kombination med 243695 eller 243696		
ABH17642	Kun i kombination med 102839		
ABH17643	Kun i kombination med 243614 eller 243615 eller 243616		
ABH17644	Erstattet 251793		
ABH17645	Ikke muligt i kombination med 243695 eller 243696		
ABH18274	Kun i kombination med FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711		
ABH18275	Ikke muligt i kombination med FR5049377*:200318:202826		
ABH18276	Kun i kombination med FR5049377*:203587 og FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711		
ABH18277	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 og FR5049377*:200318:202826		
ABH18279	Kun i kombination med 202711		
ABH18281	Kun i kombination med FR5845346*:202711 og 200318:202711		
ABH18282	Ikke muligt i kombination med 200318:202826		
ABH19443	Bestående af: 243633 og 243634		
ABH19444	Kun i kombination med 243697 eller 243698 eller 243699		
ABH19751	Kun i kombination med 243637 og 243639 og 243695 eller 243696 og 243615 eller 243616 eller 243698 eller 243699 og 243644		
ABH19752	Kun i kombination med 243615 eller 243616 eller 243698 eller 243699		
ABH20209	Ikke muligt i kombination med 202060		
ABH20285	Erstattet 150620		
ABH22489	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004		
ABH22490	Kun i kombination med 203007-99 eller 203007 eller 203102-99 eller 203129		
ABH22491	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004 eller 203082-99		
ABH22492	Kun i kombination med 203728 eller 252143 eller 253758		
ABH22495	Ikke muligt i kombination med 203082-99 eller 203082 eller 203128 eller 203115-99 eller 203136		
ABH22496	Kun i kombination med 203001-99		
ABH23476	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05		
ABH23477	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03		
ABH23478	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01		
ABH23479	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03		
ABH23480	Kun i kombination med 252405		
ABH29576	Bestående af: 224154		
ABH29577	Erstattet 212561		
ABH29578	Bestående af: 224176		
ABH29579	Kun i kombination med 224133		
ABH29580	Kun i kombination med 224142		
ABH29581	Kun i kombination med 224140		
ABH29582	Kun i kombination med 224134		
ABH29583	Kun i kombination med 224147		
ABH29584	Bestående af: 224152		
ABH29585	Kun i kombination med 224058		
ABH29586	Erstattet 224070-01		
ABH29587	Kun i kombination med 224148		
ABH30031	Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134		
ABH30341	Kun i kombination med 100526-33		
ABH30468	Bestående af: 224196		
ABH30469	Kun i kombination med 224141 og 224131		
ABH30472	Kun i kombination med 224195		
ABH31136	Erstattet 200868 og 212561-01		
ABH31586	Kun i kombination med 243681 og 243620		
ABH31587	Kun i kombination med 243654		
ABH31588	Bestående af: 252405 og 252479		
ABH31590	Kun i kombination med 224141 eller 224195 eller 224154		
ABH31591	Ikke muligt i kombination med 203082-99 eller 203115-99 eller 203128 eller 203136		
ABH34621	Kun i kombination med 194087		
ABH34622	Erstattet 152830 og 193976		
ABH34623	Kun i kombination med 193985		
ABH34625	Bestående af: 202901-01		
ABH34627	Kun i kombination med 194098		
ABH34630	Bestående af: 352966		
ABH34631	Kun i kombination med 103583		
ABH34632	Kun i kombination med 212561-01 eller 230031 eller 230032 eller 230050		
ABH35136	Kun i kombination med 201686		
ABH35137	Erstattet 194011		
ABH35138	Kun i kombination med 200318:202139		
ABH39499	Kun i kombination med 102619-02 eller 552052 eller 913916		
ABH39500	Bestående af: FR5134387*:100960-05		
ABH39501	Erstattet H145 og FR5134387*:100960-05		
ABH42791	Kun i kombination med 552052 eller 913916 eller NEUMOPF02		
ABH42792	Kun i kombination med 552052 eller 913916 eller 102619-02		
ABH44507	Ikke muligt i kombination med 302494 eller 253809		
ABH45181	Erstattet 203722		
ABH48408	Ikke muligt i kombination med 914336		

AUTOCAMPER

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET WEINSBERG YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE WEINSBERG:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prislister svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislister er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024. Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret WEINSBERG-forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter trykningstidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret WEINSBERG-forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale WEINSBERG-dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU)

nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

I. Begreber

1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Totallængde (cm)	597	645
Bredde (udvendig) (cm)	230	230
Bredde (indvendig) (cm)	216	216
Højde (udvendig) (cm)	320	320
Højde (indvendig) (cm)	200	200
Kørelær vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	325	125
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000
Akselafstand	345	345
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	6
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	6

2. Vognens masse i køreklar stand

»Kørelær vægt« defineres som vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrik, inklusiv 90 % fyldt brændstofftank af dens kapacitet i henhold til standard samt fyldte driftsstoffer som f.eks. smørefedt, olier og kølevæske, værktøj og lappekitt til dæk, og førerens vægt som iflg. lov er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

Massen i køreklar stand fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

AUTOCAMPER

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	597	645
Bredde (udvendig) (cm)	230	230
Bredde (indvendig) (cm)	216	216
Højde (udvendig) (cm)	320	320
Højde (indvendig) (cm)	200	200
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	325	125
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000
Akselafstand	345	345
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	6
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	6

Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstofbeholderen er fyldt 90 % i henhold til dens kapacitet
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i Knaus Tabbert AG-salgsmaterialerne er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af vores prislister for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	597	645
Bredde (udvendig) (cm)	230	230
Bredde (indvendig) (cm)	216	216
Højde (udvendig) (cm)	320	320
Højde (indvendig) (cm)	200	200
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	325	125
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000
Akselafstand	345	345
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	6
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	6

Passagerens masse beregnes også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg (3×75 kg)

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du finder oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) i vores prislister for hvert grundrids.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, findes i vores prislister for hvert grundrids.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit 1. 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 1. 7.).

Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	597	645
Bredde (udvendig) (cm)	230	230
Bredde (indvendig) (cm)	216	216
Højde (udvendig) (cm)	320	320
Højde (indvendig) (cm)	200	200
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	325	125
Maks vægt påhængsvogn	2.000	2.000
Akselafstand	345	345
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	6
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	6

AUTOCAMPER

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Den maksimale lasteevne hos Knaus Tabbert AG beregnes som: »teknisk tilladt totalvægt« minus »køreklar vægt« .

Køreklar vægt er dog en beregnet nominel værdi, som kan være underlagt produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ (jf. punkt I. 2.). Forekomsten af disse produktionsrelaterede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstra udstyr udnyttes medføre, at den minimale lasteevne faktisk ikke overholdes.

For at overholde den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast tager Knaus Tabbert AG allerede ved fastlæggelsen af den maksimale masse af det ekstra udstyr højde for de tilladte vægtafvigelser, som erfaringsmæssigt kan forekomme for hver enkelt grundrids.

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i prislisterne gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge prislister:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$:	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids (se afsnit I. 7).

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af prislisterne. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af prislisterne, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
-2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i salgsmaterialerne)
- 3*75 kg	Passagerernes masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.