

REISEMOBILE

wichtige Hinweise und Abhängigkeiten

H02	Info: Bitte beachten Sie, dass sich bei Nichtbestellung des FIAT Paket die Lieferzeit des Fahrzeuges wesentlich verlängert.	H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von +5%	H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem WEINSBERG Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.	H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr WEINSBERG Händler berät Sie gerne.	H95	Bitte beachten Sie, dass bei Bestellung des Fahrzeugs ohne AHK oder Vorrüstung für AHK, die Nachrüstung einer AHK nicht möglich ist. Damit eine AHK nachgerüstet werden kann muss die Vorbereitung für AHK beim Chassishersteller mitbestellt werden. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
H711	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)	H91	Mit Hubbett nicht über gesamte Fahrzeuglänge möglich
H712C	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 100 Liter.	H712E	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 110 Liter.
H157	Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträger an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird.	H170	Bei Wahl eines Automatikgetriebes ist nur das Lenkrad in Lederausführung möglich.
H147	Maximale Belastbarkeit 250 kg	H712F	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 124 Liter.
H160	Je nach Grundriss sind ein oder mehrere Booster zur Verstärkung der Heizleistung enthalten		
ABH8474	Nicht in Verbindung mit 253568-01	ABH8524	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-02 oder 913914-03
ABH8477	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02	ABH8525	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913914-01 sowie 250201-01
ABH8485	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 oder 201869-01 oder 201869-02	ABH8526	Nur in Verbindung mit 252405
ABH8486	Nicht in Verbindung mit 202766	ABH8527	Enthält 252405
ABH8487	Nur in Verbindung mit 202132 oder 152828	ABH8528	Nur in Verbindung mit 252479
ABH8488	Nur in Verbindung mit 212561-01	ABH8530	Nur in Verbindung mit 252698
ABH8489	Ersetzt 200868	ABH8531	Nur in Verbindung mit 252815 und 252698
ABH8490	Nur in Verbindung mit 210012	ABH8532	Nicht in Verbindung mit 252445-02
ABH8497	Nicht in Verbindung mit 202392	ABH8536	Nur in Verbindung mit 202139
ABH8498	Enthält 202392	ABH8540	Nur in Verbindung mit 200975-04
ABH8499	Nur in Verbindung mit 243151	ABH8541	Enthält 202137
ABH8500	Nicht in Verbindung mit 102522-03	ABH8542	Nicht in Verbindung mit 103607-01
ABH8501	Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143	ABH8545	Nicht in Verbindung mit 552052 oder 913916
ABH8502	Nur in Verbindung mit 252143	ABH8546	Nur in Verbindung mit 552052 oder 102619-02 oder 913916
ABH8503	Enthält 102273	ABH8547	Nicht in Verbindung mit 252439-01 sowie 913916
ABH8508	Nur in Verbindung mit 102610	ABH8549	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815
ABH8509	Nicht in Verbindung mit 202227	ABH8555	Ersetzt 551746
ABH8510	Ersetzt 102923-04	ABH8559	Nur in Verbindung mit 210013
ABH8511	Ersetzt 100960-04	ABH8562	Nur in Verbindung mit 102610-01
ABH8512	Enthält 953554 sowie 953555	ABH8563	Nicht in Verbindung mit 252825-01 sowie 913916
ABH8513	Nur in Verbindung mit 301957	ABH8564	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 250201-01 sowie 253748-02 sowie 913913-01
ABH8514	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH14940	Enthält 243634
ABH8515	Nur in Verbindung mit 352380	ABH14941	Enthält 243621
ABH8516	Nicht in Verbindung mit 302494	ABH14942	Nur in Verbindung mit 243637 sowie 243675
ABH8517	Nur in Verbindung mit 351166	ABH14943	Nur in Verbindung mit 243637
ABH8519	Nur in Verbindung mit 550566-01 oder 352533-01	ABH14947	Enthält 243644
ABH8520	Ersetzt 102619-02	ABH14951	Nur in Verbindung mit 103932
ABH8521	Nicht in Verbindung mit 913916	ABH17332	Enthält 243633
ABH8522	Ersetzt 253749	ABH17339	Nur in Verbindung mit 252733
ABH8523	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-02		

REISEMOBILE

wichtige Abhängigkeiten

ABH17594	Nur in Verbindung mit 243695 oder 243696	ABH24041	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03
ABH17745	Nur in Verbindung mit 102839	ABH29974	Enthält 224154
ABH17746	Nur in Verbindung mit 243614 oder 243615 oder 243616	ABH29975	Ersetzt 212561
ABH17747	Ersetzt 251793	ABH29976	Enthält 224176
ABH17748	Nicht in Verbindung mit 243695 oder 243696	ABH29977	Nur in Verbindung mit 224133
ABH19264	Nur in Verbindung mit FR5045345*, FR5045377*:202711 sowie FR5049377*:200318:202711	ABH29978	Nur in Verbindung mit 224142
ABH19265	Nicht in Verbindung mit FR5049377*:200318:202826	ABH29979	Nur in Verbindung mit 224140
ABH19266	Nur in Verbindung mit FR5049377*:203587 sowie FR5045345*, FR5045377*:202711 sowie FR5049377*:200318:202711	ABH29980	Nur in Verbindung mit 224134
ABH19267	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 sowie FR5049377*:200318:202826	ABH29981	Nur in Verbindung mit 224147
ABH19268	Nur in Verbindung mit 202711	ABH29982	Enthält 224152
ABH19270	Nicht in Verbindung mit 200318	ABH29983	Nur in Verbindung mit 224058
ABH19273	Nicht in Verbindung mit 200318:202826	ABH29984	Ersetzt 224070-01
ABH19274	Nur in Verbindung mit FR5845346*:202711 sowie 200318:202711	ABH29985	Nur in Verbindung mit 224148
ABH19275	Nicht in Verbindung mit FR5845346*:200318	ABH30040	Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134
ABH19648	Enthält 243633 sowie 243634	ABH30368	Nur in Verbindung mit 100526-33
ABH19649	Nur in Verbindung mit 243697 oder 243698 oder 243699	ABH30645	Nur in Verbindung mit 243681 sowie 243620
ABH19899	Nur in Verbindung mit 243637 sowie 243639 sowie 243695 oder 243696 sowie 243615 oder 243616 oder 243698 oder 243699 sowie 243644	ABH30646	Enthält 224196
ABH19900	Nur in Verbindung mit 243615 oder 243616 oder 243698 oder 243699	ABH30647	Nur in Verbindung mit 224141 sowie 224131
ABH20242	Nicht in Verbindung mit 202060	ABH30650	Nur in Verbindung mit 224195
ABH20415	Ersetzt 150620	ABH31048	Nur in Verbindung mit 224141 oder 224195 oder 224154
ABH23229	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004	ABH31457	Nur in Verbindung mit 243654
ABH23230	Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203128	ABH31461	Ersetzt 200868 sowie 212561-01
ABH23231	Nur in Verbindung mit 203007-99 oder 203007 oder 203102-99 oder 203129	ABH34820	Nur in Verbindung mit 194087
ABH23232	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004 oder 203082-99	ABH34821	Ersetzt 152830 sowie 193976
ABH23234	Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143 oder 253758	ABH34822	Nur in Verbindung mit 193985
ABH23235	Enthält 252405 sowie 252479	ABH34824	Enthält 202901-01
ABH23237	Nicht in Verbindung mit 203082-99 oder 203115-99 oder 203128 oder 203136	ABH34826	Nur in Verbindung mit 194098
ABH23238	Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203115-99 oder 203128 oder 203136	ABH34829	Enthält 352966
ABH23241	Nicht in Verbindung mit 203082-99 oder 203082 oder 203128 oder 203115-99 oder 203136	ABH34830	Nur in Verbindung mit 103583
ABH23242	Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203128 oder 203115-99 oder 203082 oder 203136	ABH34831	Nur in Verbindung mit 212561-01 oder 230031 oder 230032 oder 230050
ABH23244	Nur in Verbindung mit 203001-99	ABH35660	Nur in Verbindung mit 201686
ABH24038	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05	ABH35661	Ersetzt 194011
ABH24039	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03	ABH35662	Nur in Verbindung mit 200318:202139
ABH24040	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01	ABH41229	Nur in Verbindung mit 102619-02 oder 552052 oder 913916
		ABH41230	Enthält FR5134387*:100960-05
		ABH41231	Ersetzt H145 sowie FR5134387*:100960-05
		ABH42330	Nur in Verbindung mit 552052 oder 913916 oder NEUMOPF02
		ABH42331	Nur in Verbindung mit 552052 oder 913916 oder 102619-02
		ABH44183	Nicht in Verbindung mit 302033 oder 253809
		ABH44184	Nicht in Verbindung mit 302494 oder 253809
		ABH44185	Nur in Verbindung mit 253609
		ABH44187	Nur in Verbindung mit 252594-01
		ABH44188	Ersetzt 252583
		ABH44189	Nur in Verbindung mit 252594-01 oder 253609
		ABH44805	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 sowie 200318
		ABH45121	Ersetzt 203722

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 07/2023. Die Preisliste ist ab 07/2023 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem WEINSBERG Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten WEINSBERG Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf WEINSBERG Originalteile.

Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig.

Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen.

Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen.

Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen

und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	597	645
Breite (außen) (cm)	230	230
Breite (innen) (cm)	216	216
Höhe (außen) (cm)	320	320
Höhe (innen) (cm)	200	200
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
→ Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	330	130
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	345
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	6
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	6

2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zuzüglich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

REISEMOBILE

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Beispiel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	597	645
Breite (außen) (cm)	230	230
Breite (innen) (cm)	216	216
Höhe (außen) (cm)	320	320
Höhe (innen) (cm)	200	200
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	330	130
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	345
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	6
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	6

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlfüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werkseitige Standardausstattung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

Beispiel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	597	645
Breite (außen) (cm)	230	230
Breite (innen) (cm)	216	216
Höhe (außen) (cm)	320	320
Höhe (innen) (cm)	200	200
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	330	130
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	345
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	6
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	6

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg ($3 \cdot 75$ kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird. Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I.7.).

Beispiel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	597	645
Breite (außen) (cm)	230	230
Breite (innen) (cm)	216	216
Höhe (außen) (cm)	320	320
Höhe (innen) (cm)	200	200
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	330	130
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	345
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	6
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	6

REISEMOBILE

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste:	2.968 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	148 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	2.820 bis 3.116 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7).

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
-2.998 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
- 3*75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 127 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.