

wichtige Hinweise und Abhängigkeiten

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| H02 | Info: Bitte beachten Sie, dass sich bei Nichtbestellung des FIAT Paket die Lieferzeit des Fahrzeuges wesentlich verlängert. | H147 | Maximale Belastbarkeit 250 kg |
| H140 | Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von +/- 5% | H160 | Je nach Grundriss sind ein oder mehrere Booster zur Verstärkung der Heizleistung enthalten |
| H141 | Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem WEINSBERG Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist. | H145 | Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm |
| H142 | Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr WEINSBERG Händler berät Sie gerne. | H146 | Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com |
| H711 | Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung) | H137 | Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit. |
| H712C | Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 100 Liter. | H95 | Bitte beachten Sie, dass bei Bestellung des Fahrzeugs ohne AHK oder Vorrüstung für AHK, die Nachrüstung einer AHK nicht möglich ist. Damit eine AHK nachgerüstet werden kann muss die Vorbereitung für AHK beim Chassishersteller mitbestellt werden. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. |
| H150 | Diese Option muss einmalig, bei der Erstzulassung des Fahrzeugs, in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Das für die Eintragung erforderliche Gutachten wird mit den Fahrzeugpapieren mitgeliefert. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich vor Bestellung bei Ihrem WEINSBERG Händler. | H91 | Mit Hubbett nicht über gesamte Fahrzeuglänge möglich |
| H161 | Erhältlich nur mit Styling-Paket | H712E | Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 110 Liter. |
| H157 | Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträger an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird. | H170 | Bei Wahl eines Automatikgetriebes ist nur das Lenkrad in Lederausführung möglich. |
| | | H712F | Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 124 Liter. |
| ABH2753 | Nicht in Verbindung mit 253568-01 | ABH2843 | Ersetzt 102619-02 |
| ABH2758 | Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 | ABH2844 | Nicht in Verbindung mit 913916 |
| ABH2772 | Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 oder 201869-01 oder 201869-02 | ABH2847 | Ersetzt 253749 |
| ABH2775 | Nicht in Verbindung mit 202766 | ABH2849 | Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-02 |
| ABH2777 | Nur in Verbindung mit 202132 oder 152828 | ABH2851 | Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-02 oder 913914-03 |
| ABH2779 | Nur in Verbindung mit 212561-01 | ABH2852 | Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913914-01 sowie 250201-01 |
| ABH2781 | Ersetzt 200868 | ABH2855 | Nur in Verbindung mit 252405 |
| ABH2782 | Nur in Verbindung mit 210012 | ABH2857 | Enthält 252405 |
| ABH2786 | Ersetzt 201815 sowie 212561-01 sowie 200868 | ABH2858 | Nur in Verbindung mit 252479 |
| ABH2788 | Nicht in Verbindung mit 210056 | ABH2863 | Nur in Verbindung mit 252698 |
| ABH2797 | Nicht in Verbindung mit 202392 | ABH2865 | Nur in Verbindung mit 252815 und 252698 |
| ABH2799 | Enthält 202392 | ABH2867 | Nicht in Verbindung mit 252445-02 |
| ABH2801 | Nur in Verbindung mit 243151 | ABH2873 | Nur in Verbindung mit 202139 |
| ABH2803 | Nicht in Verbindung mit 102522-03 | ABH2876 | Nicht in Verbindung mit 210051 oder 210052 oder 210030 |
| ABH2805 | Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143 | ABH2881 | Nur in Verbindung mit 200975-04 |
| ABH2807 | Nur in Verbindung mit 252143 | ABH2883 | Enthält 202137 |
| ABH2809 | Enthält 102273 | ABH2891 | Nicht in Verbindung mit 552052 oder 913916 |
| ABH2819 | Nur in Verbindung mit 102610 | ABH2893 | Nur in Verbindung mit 552052 oder 102619-02 oder 913916 |
| ABH2820 | Nicht in Verbindung mit 202227 | ABH2895 | Nicht in Verbindung mit 252439-01 sowie 913916 |
| ABH2823 | Ersetzt 102923-04 | ABH2899 | Nur in Verbindung mit 252698 und 252815 |
| ABH2825 | Ersetzt 100960-04 | ABH2911 | Ersetzt 551746 |
| ABH2827 | Enthält 953554 sowie 953555 | ABH2919 | Nur in Verbindung mit 210013 |
| ABH2829 | Nur in Verbindung mit 301957 | ABH2921 | Nicht in Verbindung mit 210051 oder 210052 |
| ABH2831 | Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981 | ABH2925 | Nur in Verbindung mit 102610-01 |
| ABH2833 | Nur in Verbindung mit 352380 | ABH2927 | Nicht in Verbindung mit 252825-01 sowie 913916 |
| ABH2835 | Nicht in Verbindung mit 302494 | ABH2929 | Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 250201-01 sowie 253748-02 sowie 913913-01 |
| ABH2837 | Nur in Verbindung mit 351166 | | |
| ABH2841 | Nur in Verbindung mit 550566-01 oder 352533-01 | | |

REISEMOBILE

wichtige Abhängigkeiten

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| ABH11800 | Enthält 243634 | ABH29624 | Enthält 224154 |
| ABH11802 | Enthält 243621 | ABH29625 | Ersetzt 212561 |
| ABH11804 | Nur in Verbindung mit 243637 sowie 243675 | ABH29628 | Enthält 224176 |
| ABH11806 | Nur in Verbindung mit 243637 | ABH29630 | Nur in Verbindung mit 224133 |
| ABH11814 | Enthält 243644 | ABH29632 | Nur in Verbindung mit 224142 |
| ABH11822 | Nur in Verbindung mit 103932 | ABH29634 | Nur in Verbindung mit 224140 |
| ABH15957 | Enthält 243633 | ABH29636 | Nur in Verbindung mit 224134 |
| ABH15971 | Nur in Verbindung mit 252733 | ABH29638 | Nur in Verbindung mit 224147 |
| ABH17519 | Nur in Verbindung mit 243695 oder 243696 | ABH29640 | Enthält 224152 |
| ABH17651 | Nur in Verbindung mit 102839 | ABH29641 | Nur in Verbindung mit 224058 |
| ABH17653 | Nur in Verbindung mit 243614 oder 243615 oder 243616 | ABH29644 | Ersetzt 224070-01 |
| ABH17655 | Ersetzt 251793 | ABH29646 | Nur in Verbindung mit 224148 |
| ABH17657 | Nicht in Verbindung mit 243695 oder 243696 | ABH30032 | Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134 |
| ABH18385 | Nur in Verbindung mit FR5045345*, FR5045377*:202711 sowie FR5049377*:200318:202711 | ABH30344 | Nur in Verbindung mit 100526-33 |
| ABH18386 | Nicht in Verbindung mit FR5049377*:200318:202826 | ABH30491 | Nur in Verbindung mit 243681 sowie 243620 |
| ABH18389 | Nur in Verbindung mit FR5049377*:203587 sowie FR5045345*, FR5045377*:202711 sowie FR5049377*:200318:202711 | ABH30493 | Enthält 224196 |
| ABH18390 | Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 sowie FR5049377*:200318:202826 | ABH30494 | Nur in Verbindung mit 224141 sowie 224131 |
| ABH18395 | Nur in Verbindung mit 202711 | ABH30501 | Nur in Verbindung mit 224195 |
| ABH18399 | Nur in Verbindung mit FR5845346*:202711 sowie 200318:202711 | ABH30989 | Nur in Verbindung mit 224141 oder 224195 oder 224154 |
| ABH18400 | Nicht in Verbindung mit 200318:202826 | ABH31155 | Nur in Verbindung mit 243654 |
| ABH19473 | Enthält 243633 sowie 243634 | ABH31157 | Ersetzt 200868 sowie 212561-01 |
| ABH19475 | Nur in Verbindung mit 243697 oder 243698 oder 243699 | ABH34597 | Ersetzt 152830 sowie 193976 |
| ABH19769 | Nur in Verbindung mit 243637 sowie 243639 sowie 243695 oder 243696 sowie 243615 oder 243616 oder 243698 oder 243699 sowie 243644 | ABH34599 | Nur in Verbindung mit 193985 |
| ABH19771 | Nur in Verbindung mit 243615 oder 243616 oder 243698 oder 243699 | ABH34603 | Enthält 202901-01 |
| ABH20210 | Nicht in Verbindung mit 202060 | ABH34607 | Nur in Verbindung mit 194098 |
| ABH20294 | Ersetzt 150620 | ABH34613 | Enthält 352966 |
| ABH22561 | Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004 | ABH34615 | Nur in Verbindung mit 103583 |
| ABH22563 | Nur in Verbindung mit 203007-99 oder 203007 oder 203102-99 oder 203129 | ABH34617 | Nur in Verbindung mit 212561-01 oder 230031 oder 230032 oder 230050 |
| ABH22565 | Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004 oder 203082-99 | ABH35115 | Nur in Verbindung mit 201686 |
| ABH22567 | Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203128 oder 203129 | ABH35117 | Ersetzt 194011 |
| ABH22569 | Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143 oder 253758 | ABH35119 | Nur in Verbindung mit 200318:202139 |
| ABH22571 | Enthält 252405 sowie 252479 | ABH39328 | Nur in Verbindung mit 102619-02 oder 552052 oder 913916 |
| ABH22575 | Nicht in Verbindung mit 203082-99 oder 203115-99 oder 203128 oder 203136 | ABH39330 | Enthält FR5134387*:100960-05 |
| ABH22577 | Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203115-99 oder 203128 oder 203136 | ABH39331 | Ersetzt H145 sowie FR5134387*:100960-05 |
| ABH22579 | Nur in Verbindung mit 210051 oder 210052 oder 210030 sowie 203082-99 oder 203115-99 oder 203128 oder 203136 | ABH42888 | Nur in Verbindung mit 552052 oder 913916 oder NEUMOPF02 |
| ABH22585 | Nicht in Verbindung mit 203082-99 oder 203082 oder 203128 oder 203115-99 oder 203136 | ABH42890 | Nur in Verbindung mit 552052 oder 913916 oder 102619-02 |
| ABH22587 | Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203082 oder 203128 oder 203115-99 oder 203136 | ABH44472 | Nicht in Verbindung mit 302033 oder 253809 |
| ABH22589 | Nur in Verbindung mit 203001-99 | ABH44474 | Nicht in Verbindung mit 302494 oder 253809 |
| ABH22591 | Nur in Verbindung mit 210051 oder 210052 | ABH44476 | Nur in Verbindung mit 253609 |
| ABH23556 | Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05 | ABH44480 | Nur in Verbindung mit 252594-01 |
| ABH23558 | Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03 | ABH44482 | Ersetzt 252583 |
| ABH23559 | Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01 | ABH44484 | Nur in Verbindung mit 252594-01 oder 253609 |
| ABH23562 | Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03 | ABH45052 | Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203128 oder 203129 sowie 210056 |
| | | | Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203082 oder 203128 oder 203115-99 oder 203136 sowie 210051 oder 210052 oder 210030 |
| | | ABH45177 | Ersetzt 203722 |
| | | ABH48404 | Nicht in Verbindung mit 914336 |
| | | ABH48462 | Ersetzt 194182 |
| | | ABH50503 | Nicht in Verbindung mit 194224 |
| | | ABH50505 | Nicht in Verbindung mit NEUFORDRM01 |
| | | ABH50507 | Nur in Verbindung mit 194087 sowie 280100 sowie NEUFORDRM01 |
| | | ABH50508 | Nicht in Verbindung mit 280055 sowie 194017 |
| | | ABH51204 | Nur in Verbindung mit 252427 oder 402998 |

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE WEINSBERG DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 01/2024. Die Preisliste ist ab 01/2024 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem WEINSBERG Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten WEINSBERG Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf WEINSBERG Originalteile.

Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig.

Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen.

Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen.

Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsvorgabe (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen

Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

| Technische Daten | 600 MF | 600 MEG |
|--|-----------------------|-----------------------|
| GRUNDAUSSTATTUNG | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | man. | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 675 | 675 |
| Breite (außen) (cm) | 220 | 220 |
| Breite (innen) (cm) | 205 | 205 |
| Höhe (außen) (cm) | 280 | 280 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.795 (2.655 - 2.935) | 2.795 (2.655 - 2.935) |
| → Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*** | 3.500 | 3.500 |
| Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 332 | 332 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Radstand (cm) | 380 | 380 |
| Reifengröße | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP |
| Felgenreihe | 6J x 15 | 6J x 15 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142) | 2 | 2 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 | 4 |

2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werksseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines

REISEMOBILE

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zuzüglich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

| Technische Daten | 600 MF | 600 MEG |
|--|-----------------------|-----------------------|
| GRUNDAUSSTATTUNG | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | man. | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 675 | 675 |
| Breite (außen) (cm) | 220 | 220 |
| Breite (innen) (cm) | 205 | 205 |
| Höhe (außen) (cm) | 280 | 280 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.795 (2.655 - 2.935) | 2.795 (2.655 - 2.935) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*** | 3.500 | 3.500 |
| Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 332 | 332 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Radstand (cm) | 380 | 380 |
| Reifengröße | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP |
| Felgenreife | 6J x 15 | 6J x 15 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142) | 2 | 2 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 | 4 |

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werkseitige Standardausstattung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse

des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

Beispiel:

| Technische Daten | 600 MF | 600 MEG |
|--|-----------------------|-----------------------|
| GRUNDAUSSTATTUNG | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | man. | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 675 | 675 |
| Breite (außen) (cm) | 220 | 220 |
| Breite (innen) (cm) | 205 | 205 |
| Höhe (außen) (cm) | 280 | 280 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.795 (2.655 - 2.935) | 2.795 (2.655 - 2.935) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*** | 3.500 | 3.500 |
| Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 332 | 332 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Radstand (cm) | 380 | 380 |
| Reifengröße | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP |
| Felgenreife | 6J x 15 | 6J x 15 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142) | 2 | 2 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 | 4 |

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I. 7.).

REISEMOBILE

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Beispiel:

| Technische Daten | 600 MF | 600 MEG |
|--|-----------------------|-----------------------|
| GRUNDAUSSTATTUNG | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | man. | man. |
| Gesamtlänge (cm) | 675 | 675 |
| Breite (außen) (cm) | 220 | 220 |
| Breite (innen) (cm) | 205 | 205 |
| Höhe (außen) (cm) | 280 | 280 |
| Höhe (innen) (cm) | 200 | 200 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (Hinweis: H140) | 2.795 (2.655 - 2.935) | 2.795 (2.655 - 2.935) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*** | 3.500 | 3.500 |
| → Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg) | 332 | 332 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Radstand (cm) | 380 | 380 |
| Reifengröße | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP |
| Felgenreife | 6J x 15 | 6J x 15 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 |
| Schlafplätze (Hinweis: H141) | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142) | 2 | 2 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen | 4 | 4 |

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 \cdot (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste: 2.968 kg
 Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 148 kg
 Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand 2.820 bis 3.116 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7).

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg Technisch zulässige Gesamtmasse
 -2.998 kg Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
 - 3*75 kg Masse der Mitfahrer
 - 150 kg Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
 = 127 kg Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.