

## BOBILER

### VIKTIG INFORMASJON

H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på $\pm 5\%$ Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.	H160	Avhengig av planløsningen er en eller flere boostere montert for å øke varmeeffekten
H141	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.	H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyet høyde med ca 11 cm I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>
H142	Ferskvannstank begrenset til 10 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)	H146	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a>
H711	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 Liter.	H91	Sengeseng er ikke mulig over hele kjøretøyet lengde
H712C	Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggkameraets synsfelt.	H712E	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 110 Liter.
H147	Maksimal lastekapasitet 250 kg	H170	Hvis Automatisk girkasse er valgt, er kun ratt i skinnutførelse mulig.
		H712F	Ferskvannstankens kapasitet er 124 liter med stengt sikkerhetsventil

ABH7691	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02	ABH7726	Erstatter 102619-02
ABH7698	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02	ABH7727	Ikke mulig i kombinasjon med 913916
ABH7699	Ikke mulig i kombinasjon med 202766	ABH7728	Erstatter 253749
ABH7700	Erstatter 200868	ABH7729	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-02
ABH7701	Kun i kombinasjon med 210012	ABH7730	Kun i kombinasjon med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-02 eller 913914-03
ABH7702	Ikke mulig i kombinasjon med 202392	ABH7731	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913914-01 og 250201-01
ABH7703	Bestående av: 202392	ABH7732	Kun i kombinasjon med 252405
ABH7704	Kun i kombinasjon med 243151	ABH7733	Bestående av: 252405
ABH7705	Ikke mulig i kombinasjon med 102522-03	ABH7734	Kun i kombinasjon med 252479
ABH7706	Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143	ABH7736	Kun i kombinasjon med 252698
ABH7707	Kun i kombinasjon med 252143	ABH7737	Kun i kombinasjon med 252815 og 252698
ABH7708	Bestående av: 102273	ABH7738	Ikke mulig i kombinasjon med 253568-01
ABH7713	Kun i kombinasjon med 102610	ABH7742	Kun i kombinasjon med 202139
ABH7714	Ikke mulig i kombinasjon med 202227	ABH7743	Kun i kombinasjon med 202132 eller 152828
ABH7715	Erstatter 102923-04	ABH7744	Kun i kombinasjon med 212561-01
ABH7716	Erstatter 100960-04	ABH7746	Erstatter 201815 og 212561-01 og 200868
ABH7717	Bestående av: 953554 og 953555	ABH7748	Kun i kombinasjon med 200975-04
ABH7718	Kun i kombinasjon med 301957	ABH7749	Bestående av: 202137
ABH7719	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH7751	Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH7720	Kun i kombinasjon med 352380	ABH7752	Ikke mulig i kombinasjon med 552052 eller 913916
ABH7721	Ikke mulig i kombinasjon med 302494	ABH7753	Erstatter 551746
ABH7722	Kun i kombinasjon med 351166	ABH7758	Kun i kombinasjon med 210013
ABH7724	Erstatter 351274	ABH7759	Kun i kombinasjon med 102610-01
ABH7725	Kun i kombinasjon med 550566-01 eller 352533-01		

# BOBILER

## VIKTIG INFORMASJON

ABH7760	Ikke mulig i kombinasjon med 252825-01 og 913916	ABH33951	Bestående av: 224154
ABH17737	Kun i kombinasjon med 102839	ABH33952	Erstatter 212561
ABH19164	Kun i kombinasjon med FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711	ABH33953	Kun i kombinasjon med 224141 eller 224195 eller 224154
ABH19165	Ikke mulig i kombinasjon med FR5049377*:200318:202826	ABH33954	Bestående av: 224176
ABH19166	Kun i kombinasjon med FR5049377*:203587 og FR5045345*, FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711	ABH33955	Kun i kombinasjon med 224133
ABH19167	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 og FR5049377*:200318:202826	ABH33956	Kun i kombinasjon med 224142
ABH19170	Ikke mulig i kombinasjon med 200318:202826	ABH33957	Kun i kombinasjon med 224140
ABH19171	Kun i kombinasjon med FR5845346*:202711 og 200318:202711	ABH33958	Kun i kombinasjon med 224134
ABH19172	Kun i kombinasjon med 202711	ABH33959	Kun i kombinasjon med 224147
ABH19173	Ikke mulig i kombinasjon med FR5845346*:200318	ABH33960	Bestående av: 224152
ABH20240	Ikke mulig i kombinasjon med 202060	ABH33961	Kun i kombinasjon med 224058
ABH20405	Erstatter 150620	ABH33962	Erstatter 224070-01
ABH23184	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004	ABH33963	Kun i kombinasjon med 224148
ABH23185	Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203007 eller 203102-99 eller 203129	ABH33964	Kun i kombinasjon med 224148 og 224167 og 224134
ABH23186	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004 eller 203082-99	ABH33965	Kun i kombinasjon med 100526-33
ABH23187	Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143 eller 253758	ABH33966	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05
ABH23190	Ikke mulig i kombinasjon med 203082-99 eller 203082 eller 203128 eller 203115-99 eller 203136	ABH33967	Kun i kombinasjon med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH23192	Kun i kombinasjon med 203001-99	ABH33968	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01
ABH31419	Erstatter 200868 og 212561-01	ABH33969	Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03
ABH33918	Bestående av: 243634	ABH33970	Ikke mulig i kombinasjon med 203082-99 eller 203115-99 eller 203128 eller 203136
ABH33919	Bestående av: 243633	ABH34679	Kun i kombinasjon med 194087
ABH33920	Bestående av: 243633 og 243634	ABH34680	Erstatter 152830 og 193976
ABH33921	Kun i kombinasjon med 243697 eller 243698 eller 243699	ABH34681	Kun i kombinasjon med 193985
ABH33922	Kun i kombinasjon med 243614 eller 243615 eller 243616	ABH34683	Bestående av: 202901-01
ABH33923	Kun i kombinasjon med 243681 og 243620	ABH34685	Kun i kombinasjon med 194098
ABH33924	Bestående av: 243621	ABH34688	Bestående av: 352966
ABH33927	Kun i kombinasjon med 243637 og 243675	ABH34689	Kun i kombinasjon med 103583
ABH33930	Kun i kombinasjon med 243637	ABH34690	Kun i kombinasjon med 212561-01 eller 230031 eller 230032 eller 230050
ABH33931	Kun i kombinasjon med 243695 eller 243696	ABH35358	Kun i kombinasjon med 201686
ABH33932	Kun i kombinasjon med 243637 og 243639 og 243695 eller 243696 og 243615 eller 243616 eller 243698 eller 243699 og 243644	ABH35359	Erstatter 194011
ABH33933	Kun i kombinasjon med 243615 eller 243616 eller 243698 eller 243699	ABH35360	Kun i kombinasjon med 200318:202139
ABH33934	Bestående av: 243644	ABH40163	Kun i kombinasjon med 102619-02 eller 552052 eller 913916
ABH33935	Erstatter 251793	ABH40164	Bestående av: FR5134387*:100960-05
ABH33936	Ikke mulig i kombinasjon med 243695 eller 243696	ABH40165	Erstatter H145 og FR5134387*:100960-05
ABH33937	Ikke mulig i kombinasjon med 103607-01	ABH42194	Kun i kombinasjon med 552052 eller 913916 eller NEUMOPF02
ABH33938	Kun i kombinasjon med 243654	ABH42195	Kun i kombinasjon med 552052 eller 913916 eller 102619-02
ABH33939	Kun i kombinasjon med 103932	ABH44071	Ikke mulig i kombinasjon med 302494 eller 253809
ABH33940	Kun i kombinasjon med 552052 eller 102619-02 eller 913916	ABH44072	Kun i kombinasjon med 253609
ABH33941	Ikke mulig i kombinasjon med 252439-01 og 913916	ABH44073	Ikke mulig i kombinasjon med 302033 eller 253809
ABH33942	Bestående av: 252405 og 252479	ABH44075	Kun i kombinasjon med 252594-01 eller 253609
ABH33945	Kun i kombinasjon med 252733	ABH44791	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 og 200318
ABH33947	Bestående av: 224196	ABH45027	Kun i kombinasjon med 203082-99 eller 203082 eller 203128 eller 203115-99 eller 203136 og 210051 eller 210052 eller 210030
ABH33948	Kun i kombinasjon med 224141 og 224131	ABH45107	Erstatter 203722
ABH33950	Kun i kombinasjon med 224195	ABH48421	Ikke mulig i kombinasjon med 914336

## BOBILER

# Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

**BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET WEINSBERG HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL WEINSBERGS PRODUKTGARANTI.**

**MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG**

### VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

#### I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/23. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislistene, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert. Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert WEINSBERG forhandler om informasjonen i våre prislistene og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkesdato, og om følgende emner.

#### II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

#### III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt. Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

#### IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert WEINSBERG forhandler og å insistere på WEINSBERG originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

#### Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurering og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrssegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende

informasjon om vektinformasjonen i våre salgsdokumenter, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen som står oppgitt i salgsdokumentene våre grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurering av kjøretøyet.

### I. Begreper

#### 1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i prislisten vår:

#### Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorikraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	597	645
Bredde (ute) (cm)	230	230
Bredde (inne) (cm)	216	216
Høyde (ute) (cm)	320	320
Høyde (inne) (cm)	200	200
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
→ Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	249	46
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	345
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	6
Soveplasser (Merk: H141)	4	6
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	6

#### 2. Vekten til kjøretøyet i kjørbart tilstand

Med „vekt i kjørekklar stand“ menes kjøretøyet vekt inkludert karosseri og standard fabrikkutstyr („basisutstyr“ eller „standardutstyr“), inkludert er drivstofftanken fylt til 90 % av kapasiteten i henhold til standardutstyret, samt påfylte driftsmaterialer som smørefett, oljer og kjølevæsker, verktøy og dekkpunkteringshjelp pluss førerens vekt beregnet til en fast sats på 75 kg i henhold til loven.

Vekten i kjørbart tilstand oppgis for hver planløsning på våre prislistene.

## BOBILER

# Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

### Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	597	645
Bredde (ute) (cm)	230	230
Bredde (inne) (cm)	216	216
Høyde (ute) (cm)	320	320
Høyde (inne) (cm)	200	200
Vekten av kjøreløyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	249	46
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	345
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	6
Soveplasser (Merk: H141)	4	6
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	6

### Vekten i kjørbare tilstand omfatter i følgende elementer:

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett;
- standardutstyret fra fabrikk, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- drivstofftanken fylt til 90 % i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at salgsdokumentene fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyets faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

### 3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

### 4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i våre prislister. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

### Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	597	645
Bredde (ute) (cm)	230	230
Bredde (inne) (cm)	216	216
Høyde (ute) (cm)	320	320
Høyde (inne) (cm)	200	200
Vekten av kjøreløyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	249	46
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	345
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	6
Soveplasser (Merk: H141)	4	6
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	6

Vekten til passasjerene beregnes også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

### 5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;

Du finner angivelser om standardutstyret (grunnutstyr) for hver planløsning på prislister våre.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikk og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Angivelser om utstyrs pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikk finner du på prislister vår for hver spesifikk planløsning.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 1. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. Punkt 1. 7.).

### Eksempel:

CaraHome	550 MG	600 DKG
<b>GRUNNUTRUSTNING</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	597	645
Bredde (ute) (cm)	230	230
Bredde (inne) (cm)	216	216
Høyde (ute) (cm)	320	320
Høyde (inne) (cm)	200	200
Vekten av kjøreløyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.830 (2.689 - 2.972)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	249	46
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	345
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	6
Soveplasser (Merk: H141)	4	6
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	6

## BOBILER

# Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

### 6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrives ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg  $\geq 10 * (n + L)$

Her er „n“ maks. antall passasjerer i tillegg til føreren, og „L“ er kjøretøyet total lengde i meter.

### 7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret ved først å trekke vekten i kjøreklar stand, vekten av passasjerene og den minste nyttelasten fra den teknisk tillatte totalvekten .

Vekten i kjøreklar stand er imidlertid en beregnet nominell verdi som kan være gjenstand for produksjonsrelaterte toleranser på opptil  $\pm 5\%$  (jf. punkt I. 2.). Forekomsten av disse produksjonsrelaterte toleransene kan, dersom den beregnede tilgjengelige vekten for tilleggsutstyr utnyttes, føre til at minimum nyttelast faktisk ikke overholdes.

For å unngå en slik underskridelse av minimum nyttelast tar Knaus Tabbert AG derfor allerede ved fastsettelsen av den maksimale vekten for tilleggsutstyret hensyn til de tillatte vektavvikene som erfaringsmessig forekommer for hver planløsning.

## II. Tekniske og juridiske merknader

### 1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vektangivelser

Informasjonen i prislisterne våre om beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på  $\pm 5\%$ . Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil  $\pm 5\%$  er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektavvikene på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

#### Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. Prisliste:	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$ :	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand:	2 820 til 3 116 kg

### 2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyet faktisk masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigurasjonen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning (iht. Punkt I. 7).

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt på prislisten en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i prislisten, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

#### Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
-2 998 kg	faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i våre salgsdokumenter)
-3 x 75 kg	passasjervekt
- 150 kg	bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. Punkt I. 6.)

**Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.**