



Vigtige bemærkninger og afhængigheder

| | | | |
|---------|--|----------|---|
| H139 | Den specificerede dimension bestemmes på køretøjet sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f.eks. vægtforhøjelse / dæk). | H145 | Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm |
| H140 | Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på +5%. | H31 | Stofbeklædning på frontpanelet er ikke tilgængeligt ved tilvalg af 101850 (frontvindue) |
| H719 | Bemærk information og forklaringer på bagsiden | H146 | Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co |
| H141 | Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet. | H137 | Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landafhængig) |
| H142 | Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne. | H147 | Maximal belastning 250 kg |
| H81 | Muligt op til 3 måneder før produktion | H159 | Intet gulvklima, 12 V kompressorkøleskab, induktion dobbelt kogeplade |
| H128 | Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control | | |
| H184 | Dette køleskab kan ikke betjenes med 12V, den eksisterende AES-funktion virker kun i begrænset omfang. Din WEINSBERG-forhandler vil forklare dig dette i detaljer. | | |
| ABH2269 | Bestående af: 953557 | ABH2309 | Kun i kombination med 151070 eller 151060 eller 151065 |
| ABH2270 | Ikke muligt i kombination med FW5155381*:152565 | ABH2310 | Erstattet 152829 |
| ABH2271 | Kun i kombination med 152827 | ABH2311 | Kun i kombination med 152748 eller 152750, 150027 |
| ABH2272 | Kun i kombination med 152829 | ABH2312 | Kun i kombination med 552682 eller 553766 |
| ABH2273 | Erstattet 152829 og 150109 og 151634 | ABH2313 | Ikke muligt i kombination med 100612-22 |
| ABH2274 | Kun i kombination med 152748 eller 152750 | ABH2316 | Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 og FW5249356*, FW5252356*:100750-02 |
| ABH2275 | Kun i kombination med 150027 | ABH2317 | Erstattet FW5249356*:102619-02 |
| ABH2276 | Ikke muligt i kombination med 152748 eller 152750 | ABH2318 | Ikke muligt i kombination med FW5252356*: 102619-02 |
| ABH2277 | Kun i kombination med 150109 | ABH2319 | Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03 |
| ABH2278 | Ikke muligt i kombination med 100526-21 eller 553766 | ABH2320 | Erstattet FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03 |
| ABH2280 | Erstattet 100612-22 | ABH2322 | Ikke muligt i kombination med 151075 |
| ABH2281 | Kun i kombination med 553766 eller 552682 | ABH2323 | Erstattet 402985-17 og 402985-20 |
| ABH2282 | Ikke muligt i kombination med 100612-22 eller 103770 | ABH2324 | Kun i kombination med 453604 |
| ABH2283 | Kun i kombination med 552682 | ABH2325 | Erstattet 353769 |
| ABH2284 | Ikke muligt i kombination med 100526-21 | ABH2326 | Kun i kombination med 151075 |
| ABH2285 | Ikke muligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:552052 eller 913916 eller 552540 | ABH2327 | Kun i kombination med 151075 eller 301957 |
| ABH2286 | Erstattet 102920-02 | ABH2328 | Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*:102619-02 og FW5249310*:102619-02 og 552540 |
| ABH2287 | Ikke muligt i kombination med FW5140237*:552413 | ABH2331 | Ikke muligt i kombination med 151075 og 251729 eller 250376-01 |
| ABH2288 | Ikke muligt i kombination med 552317 eller 552413 | ABH15851 | Kun i kombination med 100526-21 |
| ABH2289 | Erstattet 551687 | ABH21005 | Ikke muligt i kombination med FW5140237*:552317 eller 552413 og 550590 |
| ABH2290 | Ikke muligt i kombination med 553766 | ABH30912 | Ikke muligt i kombination med 400060-05 |
| ABH2291 | Ikke muligt i kombination med 552682 | ABH30913 | Ikke muligt i kombination med 400369-01 |
| ABH2292 | Ikke muligt i kombination med 552413 eller 550590 | ABH31137 | Ikke muligt i kombination med 150109 |
| ABH2293 | Ikke muligt i kombination med 552317 eller 550590 | ABH31138 | Ikke muligt i kombination med 100526-03 eller 100526-04 |
| ABH2294 | Bestående af: 953554 og 953555 | ABH35140 | Ikke muligt i kombination med FW5252356*:150027 |
| ABH2296 | Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981 | ABH45196 | Ikke muligt i kombination med 100526-21 eller 100612-22 |
| ABH2297 | Kun i kombination med 551054 | ABH45339 | Kun i kombination med 452718-01 |
| ABH2298 | Erstattet FW5155381*:102619-02 | ABH45340 | Kun i kombination med 450083 |
| ABH2299 | Ikke muligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:102619-02 og 552540 og 913916 | ABH45543 | Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*:102619-02 og FW5249310*:102619-02 og 552540 og 151075 og 552052 |
| ABH2300 | Kun i kombination med 450623 | ABH47603 | Kun i kombination med 450083 og (151010 eller 151025 eller 151027 eller 151016) |
| ABH2301 | Kun i kombination med 251729 | ABH47604 | Kun i kombination med 251261-01 og 250006 |
| ABH2302 | Ikke muligt i kombination med 251248-01 | ABH47605 | Kun i kombination med 250006 |
| ABH2303 | Ikke muligt i kombination med 253753 | | |
| ABH2305 | Kun i kombination med 252698 | | |
| ABH2306 | Kun i kombination med 252815 og 252698 | | |
| ABH2307 | Ikke muligt i kombination med 151065 eller 151060 eller 151019 | | |
| ABH2308 | Bestående af: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 | | |

CAMPINGVOGNE

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET WEINSBERG YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE WEINSBERG:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislisten er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret WEINSBERG forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter trykningstidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret WEINSBERG forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale WEINSBERG dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f.eks. 1.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand“ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappedrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 %
- en alu-gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- toiletskylletank, der er fyldt 100 %
- friskvandstank, der er fyldt 100 %

CAMPINGVOGNE

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende vægt af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt“ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser“ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit I. 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten“ beregnes ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast“ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: „n“ = Maks. antal sovepladser og „L“ = Vognens totale længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.320 kg Vægt i køreklar stand
- 100 kg Mindste nyttelast
= 80 kg Ekstraudstyrets maksimale vægt

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data: 1.320 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$: 66 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand 1.254 til 1.386 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids.

Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.333 kg Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)
- 50 kg Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 117 kg Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.