

2020-1

Danmark


WEINSBERG

Dein Urlaub!

TEKNISKE DATA

Campingvogne // CaraOne / CaraOne EDITION [ICE]

TEKNISKE DATA



CaraOne	390 QD Kampagne	390 PUH Kampagne	400 LK	420 QD	450 FU Kampagne	480 EU Kampagne	480 QDK
Total længde inkl. trækstang (cm)	593	593	593	635	659	707	707
Indvendig længde (cm)	402	402	402	444	468	516	516
Total bredde / indvendig bredde (cm)	220 / 204	232 / 216	220 / 204	220 / 204	232 / 216	232 / 216	232 / 216
Total højde / indvendig højde (cm)	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm)	855	873	855	897	921	969	969
Egenvægt (kg)	850	ca. 950	850	900	960	1.070	1.070
Vægt i køreklar stand (kg)	900	900	890	940	1.010	1.120	1.110
Teknisk tilladt totalvægt (kg)	1.350	1.500	1.100	1.100	1.500	1.500	1.350
Max nyttelast (kg)	450	600	210	160	490	380	240
Dækstørrelse	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14
Fælgstørrelse	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Sovepladser	op til 4	op til 4	op til 5 ³⁾	op til 4	4	4	op til 7 ^{1) 3)}
Sengemål, front (cm)	196 x 140	-	187 x 145	196 x 140	199 x 137	195 x 86/212 x 86 ⁴⁾	208 x 140
Sengemål, midt (cm)	-	-	-	-	-	-	183 x 95/124 ^{1) 3)}
Sengemål, bag (cm)	185 x 117/88	199 x 185/165	2 x ca. 199 x 74 ³⁾	185 x 117/88	199 x 152/128	199 x 140/128	2 x ca. 187 x 76 ³⁾
Hejseseng (cm)	-	201 x 148/134	-	-	-	-	-
Indgangsdør (cm): B x H dør	60 x 181	70 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181
Oplukkelige vinduer (Typ Dometic C6) 2)	5	4	5	5	6	6	6
Tagluger med myggenet	op til 2 ⁶⁾	op til 2 ⁷⁾	op til 2 ⁷⁾	op til 2 ⁶⁾	2	3	3
Tagventil	1	1	1	-	1	-	1

* Se forklaring på bagside
- Teknisk ikke mulig

¹⁾ Ekstra bredde ved siddegruppe til opredning mulig mod merpris

²⁾ Baderums- og forrude (Dometic C5) mulig som option

³⁾ 3. køjeseng muligt mod merpris

⁴⁾ Lameludtræk muligt mod merpris


⁵⁾ Siddegruppe med klappkøje som option i stedet for 2 faste køjer

⁶⁾ Ved tilvalg af 400x400 luge i køkken (ikke muligt ved aircondition)

⁷⁾ Tilvalg af 400x400 luge over køjeseng / hæveseng mulig

⁸⁾ Køjeseng som sofa og garagefunktion

TEKNISKE DATA



CaraOne	500 FDK	540 EUH Kampagne	550 UK	550 QDK Kampagne	740 UDF [ICE]	740 UWF [ICE]
Total længde inkl. trækstang (cm)	719	743	761	759	937	937
Indvendig længde (cm)	528	552	570	568	746	746
Total bredde / indvendig bredde (cm)	232 / 216	232 / 216	250 / 234	232 / 216	250 / 234	250 / 234
Total højde / indvendig højde (cm)	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm)	981	1.023	1.023	1.021	1.197	1.197
Egenvægt (kg)	1.090	ca. 1220	1.190	1.160	1.760	1.870
Vægt i køreklar stand (kg)	1.130	1.270	1.230	1.210	1.830	1.940
Teknisk tilladt totalvægt (kg)	1.350	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500
Max nyttelast (kg)	220	230	270	290	170	560
Dækstørrelse	195/70R14	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185/65 R14	195/70 R 14
Fælgstørrelse	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Sovepladser	op til 7 ^{1) 3)}	6	op til 7 ³⁾	op til 7 ^{1) 3)}	op til 8 ³⁾	4
Sengemål, front (cm)	198 x 137	187 x 86/199 x 86 ⁴⁾	216 x 139	208 x 139	216 x 157/147	216 x 157/147
Sengemål, midt (cm)	186 x 94/124 ^{1) 3)}	-	-	183 x 94/124 ^{1) 3)}	2 x 188 x 72; 188 x 94/124 ¹⁾	-
Sengemål, bag (cm)	2 x ca. 211 x 74 ³⁾	199 x 175/133	199 x 137; 2 x 187 x 66 ^{3) 9)}	2 x ca. 187 x 76 ^{3) 8)}	197 x 156	197 x 156
Hejseseng (cm)	-	201 x 148/134	-	-	-	-
Indgangsdør (cm): B x H dør	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181	60 x 172	60 x 172
Oplukkelige vinduer (Typ Dometic C6) 2)	6	6	7	6	8	8
Tagluger med myggenet	2	3	4	4	4	4
Tagventil	2	1	-	-	-	-

* Se forklaring på bagside
- Teknisk ikke mulig

¹⁾ Ekstra bredde ved siddegruppe til opredning mulig mod merpris

²⁾ Baderums- og forrude (Dometic C5) mulig som option

³⁾ 3. køjeseng muligt mod merpris

⁴⁾ Lameludtræk muligt mod merpris

⁵⁾ Siddegruppe med klapkøje som option i stedet for 2 faste køjer

⁶⁾ Ved tilvalg af 400x400 luge i køkken (ikke muligt ved aircondition)

⁷⁾ Tilvalg af 400x400 luge over køjeseng / hæveseng mulig

⁸⁾ Køjeseng som sofa og garagefunktion

⁹⁾ Siddeplads med sammenklappelig seng i stedet for 2-køjesenge

STANDARDUDSTYR

	Standard	740 [ICE]		Standard	740 [ICE]
CHASSIS					
▶ ALKO chassis med svingaksel	x	-	▶ Gaskasse med låge (2 x 11 kg. flasker) med metalbund	x	x
▶ AL-KO chassis, 2.000 kg	-	x	▶ Sidevægge: 33 mm	x	x
▶ Sporstabilisator	-	x	▶ Tag: 33 mm	x	x
▶ Hydrauliske hjulstøddæmpere	x	x	▶ Gulv: 40 mm	x	x
▶ 5 punkts hjulmontering	x	x	▶ Forteltslampe 12 V	x	x
▶ Bakautomatik	x	x	▶ 3. bremselygte	x	x
▶ Håndbremse, servo-understøttet	x	x	▶ Markiselle over front- og bagrude	-	x
▶ Stabilform støtteben	-	x	▶ Markiselle på begge sider	-	x
▶ Støtteben	x	x			
KAROSSERI			OPHOLDSRUM		
▶ GFK tag	x	x	▶ Møbeldekor Tiberino og Piquet Beige	x	-
▶ Alu-hammerslag, front og bag i glat	x	-	▶ Møbeldekor Oregon Ask og Sand beige	-	x
▶ Glatte alusider	-	x	▶ Slidstærkt PVC gulv	x	x
▶ Skørter i glat alu	-	x	▶ Ventilerede skabe	x	x
▶ PE lister i gulvet	-	x	▶ Hjørnereoler i rundsiddegruppe	x	740 UDF
▶ Isolering med XPS skum	-	x	▶ Hjørnehylde i Lounge-Bereich	-	740 UWF
▶ Isoleret gaskasselåg	-	x	▶ Skoskab ved indgang	-	x
▶ Et nøglesystem	x	x	▶ Baldakin med belysning i køkken	-	x
▶ Oplukkelige dobbeltvinduer (standard med rullegardin i køkken)	x	x	▶ Baldakin uden belysning i køkken	x	-
▶ Indgangsdør: Weinsberg Trend - udelt dør uden vindue	x	-	▶ Hyndestoffer: STONE WATER, BLOOM, DUSK, FOREST	x	-
▶ Indgangsdør: Weinsberg style plus - todelt med vindue og affaldsspand	-	x	▶ Polstervariant Szechuan	-	x
▶ Grafik: Weinsberg stafferinger	x	-	▶ Hynder i "spring madras"	-	x
▶ ICE special grafik	-	x	▶ EvoPore HRC madras	x	-
▶ Frontrude inkl. gardin	-	x	▶ Springmadras med komfortlameller	-	x
▶ Vinduer i mellemtonet	x	x	▶ Sofa og bord i stedet for køjer	-	x
▶ Kombi rullegardin i alle vinduer	-	x	▶ Kamin (ikke varme)	-	x
▶ Vindue i badeværelse inkl. rullegardin	-	x	▶ Forhæng som rundeler	x	x
			▶ Tæppe mellem sofa og kommode	-	740 UWF

STANDARDUDSTYR

	Standard	740 [ICE]
ELEKTRONIK		
▶ El-koblingsstik til bilen, 13 pols Jäger	x	x
▶ Indvendig belysning, 12 V	x	x
▶ 230 V tilslutning ude	x	x
▶ F1 - afbryder	x	x
▶ Omformer 350 V	x	-
▶ Omformer 240 V	-	x
▶ Schuko stikkontakter, indvendig	x	x
▶ Ambientebelysning	-	x
▶ 49" smart TV med udstræk	-	x
▶ Væglamper	-	x
▶ Lampe ved køjesenge inkl. USB	x	x
GAS/VAND/VARME/VENTILATION		
▶ Gasvarmeovn: Truma S 3004 op til 550 QDK med piezotænder	x	-
▶ Vandslanger lagt langs varmerør for frostsikring	-	x
▶ ALDE centralvarme inkl. håndklædetørrer	-	x
▶ ALDE gulvvarme	-	x
▶ Gasregulator med sikkerhedsventil	x	x
▶ 15 ltr. fast indbygget friskvandstank	x	-
▶ 45 l. friskvandstank	-	x
▶ Vandforsyning med dykpumpe 12 V	x	x
▶ Central spildevands afledning, et udvendig afløb under vognen	x	x
▶ Vandslager ligger langs varmeslanger for bedre frostsikring	-	x

	Standard	740 [ICE]
KØKKEN		
▶ Gasapparat med 3 kogeblus og vask i stål, med glasafdækning	x	-
▶ Kogeblus med elektronisk tænding	-	x
▶ Køleskab 107 / 142 ltr., 12V, gas, 230 V (grundridsafhængig)	x	-
▶ 189 l. køleskab	-	x
BAD		
▶ Dometic keramik-kassette toilet	x	x
▶ Hjørnevask med spejl (grundridsafhængig)	x	x
▶ Skabe med aflægningsmuligheder	x	x
▶ Bruseudstyr som tilvalg	-	x

PAKKE – CaraOne (ikke muligt for 740 UDF/UWF EDITION [ICE])

151015	Advanced pakke	16,3 kg
100750	Midi-Heki 70 x 50 cm	
450083	Truma-Therme (varmvand i køkken og bad)	
100938	Myggenetsdør (hel højde)	
450520	Bruserudstyr (bruser og forhæng)	
450092	Spildevandstank 25 ltr. (mobil)	

151040	Ambiente lys pakke
Indeholder:	
LED lys ved siddegruppe	
LED ambientebelysning	
Stofafdækning i front (ikke muligt med frontrude)	
Stofbetrukket lampeholder over siddegruppe og ved køkkenskab	
Multifunktionsvæg ved køkken	

PAKKE – CaraOne [ICE]

151036	Vinter telt pakke Weinsberg CaraOne [ICE]
602508	Måtter
602505	Inderhimmel isoleret
602504	Skiholder til vintertelt
602507	Indgangsmåtte
602483	Helårstelt
602506	Isolering ved front og sider

151037	Design pakke Weinsberg CaraOne [ICE]
150110	Alufølge (Tandem)
100570	Trækstangsafdækning
102511	LED lys til markiseliste
102509	Rammevinduer
102512	Design grafik CaraOne EDITION [ICE]

EKSTRAUDSTYR

Artikelnr.		• = tilvalg - = ikke muligt X = standard	KG	CaraOne 390 OD Kampagne	CaraOne 390 PUH Kampagne	CaraOne 400 LK	CaraOne 420 OD	CaraOne 450 FU Kampagne	CaraOne 480 EU Kampagne	CaraOne 480 ODK	CaraOne 500 FDK	CaraOne 540 EUH Kampagne	CaraOne 550 UK	CaraOne 550 ODK Kampagne	CaraOne 740 UDF [ICE]	CaraOne 740 UWF [ICE]
	Vægtforhøjelse															
150111	1.100 til 1.200/1.350 kg (1.350 kg-Chassis)	-		X	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150111	1.200 til 1.350 kg (1.350 kg-Chassis)	-		-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
150112	1.200 til 1.400/1.500 kg (1.500 kg-Chassis)	15		-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
150112	1.350 til 1.400/1.500 kg (1.500 kg-Chassis)	15		-	-	-	-	-	X	•	•	-	-	-	-	-
150112	1.350 til 1.600/1.700 kg (1.700 kg-Chassis)	25		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
150112	1.500 til 1.600/1.700 kg (1.700 kg-Chassis)	25		-	-	-	-	-	-	-	-	X	•	X	-	-
150112	2.000 til 2.500 kg (2.500 kg-Chassis)	40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	X
*	Opvejning skal bestilles på fabrikken mindst 3 måneder før produktionsstart															
	Chassis															
150109	Alu fælge til enkeltaksel fra 1.500 kg.	-		X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	-	-
150110	Alu fælge til tandem	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
152748	17" alufælge monoaksel, antrasit i WEINSBERG design			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
152749	17" alufælge tandemaksel, antrasit i WEINSBERG design			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
152750	17" alufælge momoaksel, sortglans poleret i WEINSBERG design			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
152751	17" alufælge tandemaksel, sortglans poleret i WEINSBERG design			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
152565	Reservehjul som alufælg 17" i WEINSBERG design, Kun muligt i kombination med 152748 / 152749 / 152750 / 152751 (17" fælge) opbevares i gaskassen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150997	ALKO ATC anti slingrekobling	4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150065	ALKO stabilform støtteben	6,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
150840	ALKO stabilform støtteben med big foot	6,9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150267	Slingerkobling	2,5		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100570	Trækstangsafdækning	4		X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	•	•
151110	Næsehjul med vægtangivelse			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150122	Reservehjul inkl. donkraft	21		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
151728	Reservehjul (Alu)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

EKSTRAUDSTYR

Artikelnr.	• = tilvalg - = ikke muligt X = standard	KG	CaraOne 390 OD Kampagne	CaraOne 390 PUH Kampagne	CaraOne 400 LK	CaraOne 420 OD	CaraOne 450 FU Kampagne	CaraOne 480 EU Kampagne	CaraOne 480 QDK	CaraOne 500 FDK	CaraOne 540 EUH Kampagne	CaraOne 550 UK	CaraOne 550 QDK Kampagne	CaraOne 740 UDF [ICE]	CaraOne 740 UWF [ICE]
150027	Reservehjulsholder i gaskassen	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150620	Punkteringshjælpesæt	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	EXTERIEUR														
	Ramen, deuren, ventilatie														
101850	Vindue i front		•	•	•	•	X	X	•	•	X	•	X	X	X
100750	Midi-Heki 70 x 50 cm	-	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	•	•
100938	Myggenetsdør (1/1)	2	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	•	•
101666	Vindue i baderum inkl. rullegardin	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
101712	Kombi kassette rullegardiner	-	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	X	X
101717	Garagedør ved køjeseng - Ikke muligt i forbindelse med 3. køjesenge	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
100526	Garagedør i venstre side (bag) (cykelgarage) - kun mulig i forbindelse med 3. køjeseng.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
100612	Serviceklap (bag)	1	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	•	•
	INTERIØR														
	Indvendig														
550075	Tæppe 400 til 450		•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
550076	Tæppe 500 til 580		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
550077	Tæppe 650 til 750		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
550590	3. køjeseng		-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-
552682	Multifunktionel 3. køje (bænk, opbevaring, cykelgarage)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
552317	Siddegruppe med klapkøje i stedet for 2 faste køjer	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
551965	Mulighed for opredning i siddegruppe med ekstra hynde		•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-
552115	Skabe i stedet for hylder (bagende) - grundridsafhængig	2	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
552116	Skabe i stedet for hylder (forende) - grundridsafhængig	2	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	X	X
552413	Siddegruppe i stedet for køjer (bagende)	2	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551408	Lameludtræk mellem enkeltsege ⁴⁾		-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
552414	Tværseng i stedet for siddegruppe (front)	4	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁴⁾ Sengedutræk er muligt ved 480 EU sengemål 207 x 213/198

⁵⁾ Siddegruppe og klapkøje som option, Sengemål nederst: 187 x 68, klapkøje: 190 x 60

EKSTRAUDSTYR

Artikelnr.	• = tilvalg - = ikke muligt X = standard	KG	CaraOne 390 0D Kampagne	CaraOne 390 PUH Kampagne	CaraOne 400 LK	CaraOne 420 0D	CaraOne 450 FU Kampagne	CaraOne 480 EU Kampagne	CaraOne 480 0DK	CaraOne 500 FDK	CaraOne 540 EUH Kampagne	CaraOne 550 UK	CaraOne 550 0DK Kampagne	CaraOne 740 UDF [ICE]	CaraOne 740 UWF [ICE]
552683	Bagagenet (2 stk.) ved køjer		-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-
552778	Linnedskab foldbar (2 stk.)		-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Hynedestoffer														
550660	COZY-HOME besående af: 2 dekopuder, 2 puder til seng, 2 tæpper, dug														
	EARTH		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	STONE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AVOCADO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AQUA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MAGNOLIA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PEACH		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ELEKTRONIK														
252594	24" TV med HD tuner		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250006	TV forberedelse med stikkontakt og kabelføring (grundridsafhængig)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250376	Mobilanlæg, 12 V: gelbatteri, automatisk ladeapparat og hovedafbryder	29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
252547	Stik pluspakke består af: 1 x 230 V i køkken og siddegruppe + 1 x USB ved seng og ved siddegruppe	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
252698	GPS-Tracker		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gas, vand, varme, klima														
450092	Spildevandstank 25 ltr. i gaskassen (mobil)	3,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
452718	Vandfilter system "BWT - Best Camp mini"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450098	Alde varme (kun i 740 UDF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
351967	ALDE vandbåret gulvvarme (grundridsafhængig)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
550279	Elektrisk gulvvarme	--	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	-	-
450623	Friskvandstank 45 ltr (fast)	5	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	X	X
301956	Gasregulator med sikkerhedsventil Monokontrol CS	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
301957	Gasregulator med sikkerhedsventil Duokontrol CS	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X

EKSTRAUDSTYR

Artikelnr.	• = tilvalg - = ikke muligt X = standard	KG	CaraOne 390 OD Kampagne	CaraOne 390 PUH Kampagne	CaraOne 400 LK	CaraOne 420 OD	CaraOne 450 FU Kampagne	CaraOne 480 EU Kampagne	CaraOne 480 ODK	CaraOne 500 FDK	CaraOne 540 EUH Kampagne	CaraOne 550 UK	CaraOne 550 ODK Kampagne	CaraOne 740 UDF [ICE]	CaraOne 740 UWF [ICE]
450083	Truma Therme varmvandsforsyning	5	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	-	-
550086	Truma Ultraheat - kun i forbindelse med 12 V blæser	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
551054	Blæservarme 12 V	4	X	X	•	•	X	X	•	•	X	•	X	-	-
552052	Klimaanlæg Freshjet 2200	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300518	Udvendigt gasstik	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Køkken og bad														
400541	Opklappelig forlængelse af bord i køkken	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450520	Bruserudstyr (bruserstang, forhæng) kun i forbindelse med smart pakken	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
	Markiser														
500653	Markise 265 til 200 cm - inkl. montagekit	23	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500654	Markise 305 til 250 cm - inkl. montagekit	30	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500655	Markise 355 til 250 cm - inkl. montagekit	33	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
500657	Markise 405 til 250 cm - inkl. montagekit	40	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
501997	Markise 455 til 250 cm - inkl. montagekit	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Øvrige														
102232	Cykelholder "Thule caravan superb" 2 cykler på trækstang	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
102510	Udtrækkelig skiboks (kun sammen med 100612 højre side)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

VIGTIGE OPLYSNINGER

Alle WEINSBERG campingvogne, autocampere, cuv'er leveres med en europæisk 10 års tæthedssikring og 2 års reklamationsret gennem din mærkeforhandler. Bemærk venligst følgende vigtige henvisninger, der gælder for alle WEINSBERG campingvogne.

Grundet brugen af naturmaterialer er en afvigelse på +/- 5 % mulig ved alle vægt- og målangivelser.

Ved reparationer eller konstruktionsændringer lavet af en ikke-autoriseret WEINSBERG forhandler risikerer du din sikkerhed og mister din WEINSBERG garanti. Sørg derfor altid for at få lavet din vogn hos en WEINSBERG forhandler og insistér på, at der kun benyttes originale WEINSBERG reservedele.

Billederne i det tilhørende katalog kan indeholde ekstraudstyr, der er kan bestilles mod ekstrabetaling.

Ombygning, hvis teknisk muligt, vil øge prisen på vognen. Afvisning af visse ombygnings- og tilbehørsønsker må i visse tilfælde påregnes. Vi forbeholder os ret til ændringer i design, farver og udstyr. Denne tekniske specifikation er gældende fra 01.08.19 for alle 2020 modeller. Alle tidligere specifikationer annulleres med denne. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Vandforsyningsanlægget opfylder som minimum kravene i (03/2009) Direktiv 2002/72/EG

* Forklaring til vægtangivelse på din WEINSBERG campingvogn:
WEINSBERG campingvogne er kendetegnet ved høj lasteevne. Gennem innovative løsninger såsom brugen af stærkt stål i chassiet og en intelligent opbygning af møbler, holder man egenvægten nede på produkterne. Egenvægten, som er angivet i denne specifikation, er den tomme vogn som standard og uden basisudstyr som f.eks. „væsker“. Det er også uden ekstra/optionalt udstyr - ref. artikel 2, 3 VO (EU) 1230/2012.

Vægten i køreklar stand, Art. 2 4a) VO (EU) 1230/2012 med mindre andet er angivet, er defineret som:

Vægten af vognen med standardudstyr som angivet i specifikationen:

- + Gasflaske (11 kg) 100% fyldt
 - + Friskvandstank 100% fyldt
 - + Spildevandstank 100% fyldt
 - + Friskvands boiler 100% fyldt
- = vægt i køreklar stand

Den „teknisk tilladte totalvægt“ se art. 2 - 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som følgende:

Vægten af køretøjets maksimale vægt med læs på inklusiv oppakning, gas, vand o.s.v.

Til brugeren af campingvognen:

Den maksimale lasteevne er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vognens køreklarvægt.

Eksempel:

Teknisk tilladt totalvægt - 1400 kg. - Vægt i køreklar stand 1090 kg. = Lasteevne på 310 kg. HUSK at lastevnen mindskes ved tilkøb af ekstraudstyr på vognen.

Vær venligst opmærksom på, at din WEINSBERG campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr (=minimum lasteevne). Jævnfør VO (EU) 1230/2012 part D paragraf 2,3,4,1.

Maksimum antal af senge + total længde af vognen x 10 = minimum lasteevne (kg).

Eksempel: (Antal af senge) 4 +(længde på vogn i meter) 5 = 9 x 10 = 90 kg.

Vægten på vognen med standardudstyr findes via vejning af vognen med dette udstyr.

Som bruger af campingvognen er det dit ansvar at diverse vægtangivelser ikke overskrides. F.eks., totalvægt, akseltryk og næsehjulstryk. Ydermere er du pålagt at overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn.

Priserne på vores udstyr er faste, og kan ikke ændres ved diverse kombinationer. Bestiller du udstyr som allerede forefindes i en pakke på vognen, leveres dette ikke.

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden.

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden.

VERDEN ER EN BOG. HVIS INGEN REJSTE,
VAR DER KUN EN SIDE.

AUGUSTINUS AURELIUS

Knaus Tabbert GmbH Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden.