

2020-2

WEINSBERG


*Dein Urlaub!*

# LISTINO PREZZI

CARAVAN // CaraOne

[www.weinsberg.com](http://www.weinsberg.com)

# INFORMAZIONI TECNICHE / PREZZI



CaraOne	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	593	593	593	635	659	707	707
Lunghezza complessiva interna, senza gavone (cm)	402	402	402	444	468	516	516
Larghezza complessiva/larghezza interna (cm)	220 / 204	232 / 216	220 / 204	220 / 204	232 / 216	232 / 216	232 / 216
Altezza complessiva/altezza utile interna (cm)	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Sviluppo tenda veranda (cm)	855	873	855	897	921	969	969
Massa a vuoto (kg) *	850	ca. 950	850	900	960	1.070	1.070
Massa in ordine di marcia (kg) *	890	ca. 990	890	940	1.000	1.110	1.110
Massa a pieno carico (kg) *	1.000 / 1.100 / 1.200 / 1.350	1.100	1.000 / 1.100 / 1.200 / 1.350	1.050 / 1.100 / 1.200 / 1.350	1.100 / 1.200 / 1.350	1.200 / 1.350	1.200 / 1.350
Carico utile massimo (kg) *	110 / 210 / 310 / 460	110	110 / 210 / 310 / 460	110 / 160 / 260 / 410	100 / 200 / 350	90 / 240	90 / 240
Pneumatici	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14
Cerchi	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Posti letto	fino a 4	fino a 4	fino a 5 <sup>3)</sup>	fino a 4	4	4	fino a 7 <sup>1) 3)</sup>
Letto zona anteriore (cm)	196 x 140	-	187 x 145	196 x 140	199 x 137	195 x 86/212 x 86 <sup>4)</sup>	208 x 140
Letto zona centrale (cm)	-	-	-	-	-	-	183 x 95/124 <sup>1) 3)</sup>
Letto zona posteriore (cm)	185 x 117/88	199 x 185/165	2 x ca. 199 x 74 <sup>3)</sup>	185 x 117/88	199 x 152/128	199 x 140/128	2 x ca. 187 x 76 <sup>3)</sup>
Letto basculante (cm)	-	201 x 148/134	-	-	-	-	-
Frigorifero (volume in litri)	106	106	106	106 <sup>1)</sup>	106	106	133
Porta d'ingresso (cm): larghezza x altezza porta	60 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181
Finestre a compasso (Dometic tipo C6 - finestra anteriore tipo C5) <sup>2)</sup>	5	4	5	5	6	6	6
Oblò con zanzariera	fino a 2 <sup>6)</sup>	fino a 2 <sup>10)</sup>	fino a 2 <sup>7)</sup>	fino a 2 <sup>6)</sup>	2	3	3
Aeratori a fungo	1	1	1	-	1	-	1
<b>Prezzo al pubblico, franco fabbrica, IVA 22% inclusa</b>	<b>12.260,00 €</b>	<b>15.300,00 €</b>	<b>12.550,00 €</b>	<b>13.710,00 €</b>	<b>15.570,00 €</b>	<b>16.290,00 €</b>	<b>16.590,00 €</b>

<sup>1)</sup> opzione: allargamento letto

<sup>2)</sup> Finestra bagno e finestra anteriore (del tipo Dometic C5) disponibili come optional

<sup>3)</sup> 3 letti a castello anziché 2, disponibili come optional a pagamento

<sup>4)</sup> Trasformazione dei due letti singoli in letto matrimoniale, disponibile come optional a pagamento

<sup>5)</sup> Letto fisso anziché gruppo seduta nella parte anteriore, disponibile come optional a pagamento

<sup>6)</sup> opzione: oblò 400x400 in cucina (non in abbinamento con climatizzatore)


<sup>7)</sup> opzione: oblò 400x400 possibile sopra il letto a castello/letto basculante

<sup>8)</sup> Letto a castello come divano e funzione garage

<sup>9)</sup> Midi Heki 700x500 sopra il letto basculante disponibile come optional

<sup>10)</sup> Frigorifero da 133 l disponibile come optional

# INFORMAZIONI TECNICHE / PREZZI



CaraOne	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK	740 UDF [ICE]	740 UWF [ICE]
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	719	743	761	759	937	937
Lunghezza complessiva interna, senza gavone (cm)	528	552	570	568	746	746
Larghezza complessiva/larghezza interna (cm)	232 / 216	232 / 216	250 / 234	232 / 216	250 / 234	250 / 234
Altezza complessiva/altezza utile interna (cm)	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Sviluppo tenda veranda (cm)	981	1.023	1.023	1.021	1.197	1.197
Massa a vuoto (kg) *	1.090	ca. 1220	1.190	1.160	1.760	1.870
Massa in ordine di marcia (kg) *	1.130	ca. 1260	1.230	1.200	1.830	1.940
Massa a pieno carico (kg) *	1.250 / 1.350	1.400 / 1.500	1.400 / 1.500	1.300 / 1.500	2.000	2.500
Carico utile massimo (kg) *	120 / 220	ca. 140	170 / 270	100 / 300	170	560
Pneumatici	195/70R14	185 R14C	185 R14C	185 R14C	185/65 R14	195/70 R 14
Cerchi	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Posti letto	fino a 7 <sup>1) 3)</sup>	6	fino a 7 <sup>3)</sup>	fino a 7 <sup>1) 3)</sup>	fino a 8 <sup>3)</sup>	4
Letto zona anteriore (cm)	198 x 137	187 x 86/199 x 86 <sup>4)</sup>	216 x 139	208 x 139	216 x 157/147	216 x 157/147
Letto zona centrale (cm)	186 x 94/124 <sup>1) 3)</sup>	-	-	183 x 94/124 <sup>1) 3)</sup>	2 x 188 x 72; 188 x 94/124 <sup>1)</sup>	-
Letto zona posteriore (cm)	2 x ca. 211 x 74 <sup>3)</sup>	199 x 175/133	199 x 137; 2x 187 x 66 <sup>3) 9)</sup>	2 x ca. 187 x 76 <sup>3) 9)</sup>	197 x 156	197 x 156
Letto basculante (cm)	-	201 x 148/134	-	-	-	-
Frigorifero (volume in litri)	133	133	133	133	177	177
Porta d'ingresso (cm): larghezza x altezza porta	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181	60 x 172	60 x 172
Finestre a compasso (Dometic tipo C6 - finestra anteriore tipo C5) <sup>2)</sup>	6	6	7	6	8	8
Oblò con zanzariera	2	3 <sup>10)</sup>	4	3	4	4
Aeratori a fungo	2	1	-	1	-	-
<b>Prezzo al pubblico, franco fabbrica, IVA 22% inclusa</b>	<b>17.010,00 €</b>	<b>19.650,00 €</b>	<b>18.010,00 €</b>	<b>19.070,00 €</b>	<b>31.730,00 €</b>	<b>35.490,00 €</b>

<sup>1)</sup> opzione: allargamento letto

<sup>2)</sup> Finestra bagno e finestra anteriore (del tipo Dometic C5) disponibili come optional

<sup>3)</sup> 3 letti a castello anziché 2, disponibili come optional a pagamento

<sup>4)</sup> Trasformazione dei due letti singoli in letto matrimoniale, disponibile come optional a pagamento

<sup>5)</sup> Letto fisso anziché gruppo seduta nella parte anteriore, disponibile come optional a pagamento

<sup>6)</sup> opzione: oblò 400x400 in cucina (non in abbinamento con climatizzatore)

<sup>7)</sup> opzione: oblò 400x400 possibile sopra il letto a castello/letto basculante

<sup>8)</sup> Letto a castello come divano e funzione garage

<sup>9)</sup> Gruppo seduta con letto ribaltabile anziché 2 letti a castello disponibile come optional

<sup>10)</sup> Midi Heki 700x500 sopra il letto basculante disponibile come optional

\* v. informazioni sul retro  
- Tecnicamente non previsto

## DOTAZIONI DI SERIE

	Standard	740 [ICE]
<b>TELAIO</b>		
▶ Telaio AL-KO munito di assale a delta	x	-
▶ Telaio AL-KO 2.000 kg (740 UDF); 2.500 kg (740 UWF)	-	x
▶ Stabilizzatore antirollio	-	x
▶ Ammortizzatori idraulici	x	x
▶ Cerchi a 5 fori	x	x
▶ Retromarcia automatica	x	x
▶ Freno a mano servoassistito	x	x
▶ Piedini di stazionamento	-	x
▶ Piedini di stazionamento	x	x
▶   Stabilizzatore		
<b>SCOCCA</b>		
▶ Tetto in vetroresina (minore possibilità di danni da grandine)	x	x
▶ Rivestimento pareti laterali in alluminio gofrato, parete frontale e posteriore in alluminio liscio	x	-
▶ Pareti in lamiera liscia	-	x
▶ Minigonne in lamiera liscia	-	x
▶ Profili del pianale del pavimento in polietilene anziché in abete	-	x
▶ Coibentazione in schiuma XPS (tranne tetto e frontale)	-	x
▶ Coibentazione del rivestimento del gavone portabombole	-	x
▶ Sistema di chiusura per tutte le serrature con un'unica chiave	x	x
▶ Finestre a compasso con doppi vetri (di cui 1 nella zona cucina, con oscurante/zanzariera)	x	x
▶ Porta d'ingresso: WEINSBERG TREND; in un uncio pezzo, senza finestra	x	-
▶ Porta d'ingresso: WEINSBERG STYLE PLUS - a scuderia, con finestra, completa di pattumiera	-	x
▶ Serigrafie WEINSBERG	x	-

	Standard	740 [ICE]
▶ Speciali serigrafie ICE	-	x
▶ Finestra frontale munita di oscurante	-	x
▶ Finestre con tonalità media	x	x
▶ Finestre dotate di oscurante/zanzariera	-	x
▶ Finestra in bagno munita di oscurante	-	x
▶ Gavone portabombole con sportello e pavimento in metallo per 2 bombole gas (2 x 11 kg)	x	x
▶ Spessore pareti: 33 mm	x	x
▶ Spessore tetto: 33 mm	x	x
▶ Spessore pavimento: 40 mm	x	x
▶ Luce veranda 12V	x	x
▶ Terza luce stop	x	x
▶ Profili per tende esterne (finestra anteriore/posteriore)	-	x
▶ Profili per tende esterne, parete laterale sinistra e destra	-	x
▶   Finestra anteriore apribile		
▶   Oscuranti zanzariera alle finestre		
<b>AREA LIVING / NOTTE</b>		
▶ Decorazione del mobilio design Tiberino e Piquet Beige	x	-
▶ Decorazione del mobilio design Oregon Esche e Sand Beige	-	x
▶ Pavimento con resistente rivestimento in pvc	x	x
▶ Armadietti pensili muniti di aperture per l'areazione	x	x
▶ Ripiani angolari in prossimità della dinette, a ferro di cavallo	x	740 UDF
▶ Ripiani angolari	-	740 UWF
▶ Vano porta scarpe in zona ingresso	-	x
▶ Luci a baldacchino in cucina	-	x
▶ Luci in cucina senza baldacchino	x	-
▶ Tappezzerie a scelta: STONE WATER, BLOOM, DUSK, FOREST	x	-

	Standard	740 [ICE]
▶ Variante di tappezzeria SZECHUAN	-	x
▶ Cuscini di seduta a molle	-	x
▶ Materasso EVOPORE HRC	x	-
▶ Materasso a molle con rete letto Comfort per letto alla francese (escluso nei letti a castello!)	-	x
▶ Divano e mobile TV anzichè letti a castello e dinette laterale	-	740 UWF
▶ Caminetto (senza funzione di riscaldamento)	-	x
▶ Tenda divisoria	x	x
▶ Tappeto tra divano e mobile TV	-	740 UWF

### IMPIANTO ELETTRICO

▶ Giunto Jaeger a 13 poli per connessione elettrica alla batteria motrice	x	x
▶ Illuminazione interna tutta a 12 V	x	x
▶ Presa esterna a 230 V, con salvavita	x	x
▶ Interruttore salvavita	x	x
▶ Potente trasformatore da 350 VA	x	-
▶ Potente trasformatore da 240 VA	-	x
▶ Varie prese Schuko all'interno	x	x
▶ Set di luci d'ambiente ampliato	-	x
▶ Smart TV a schermo piatto da 49", dotata di meccanismo telescopico	-	740 UWF
▶ Luci a parete	-	x
▶ Luce nella zona notte dei letti a castello, incl. presa USB (a seconda della piantina)	x	x

### GAS / ACQUA / RISCALDAMENTO / CLIMATIZZATORE

▶ Riscaldamento Truma S 3004 fino al modello 550 QDK con accensione piezo	x	-
▶ Truma DuoControl CS completo di filtro per il gas, munito di display a distanza DuoControl (Ice-ex integrata)	-	x

	Standard	740 [ICE]
▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE (kit doccia incluso) completo di porta-asciugamani riscaldato	-	x
▶ Riscaldamento a pavimento Alde	-	x
▶ Regolatore del gas con valvola di sicurezza	x	x
▶ Serbatoio acque chiare da 15 l (fisso)	x	-
▶ Serbatoio acqua potabile, 45 l, installato su distanziatori dal pavimento all'interno della cassapanca areata	-	x
▶ Impianto idrico azionato da pompa ad immersione da 12V	x	x
▶ Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento	x	x
▶ Impianto idrico protetto dal gelo - livello 3 - tubature a ridosso della canalizzazione dell'aria calda	-	x

### CUCINA

▶ Forno a 3 fuochi dotato di ripiano di copertura in vetro e lavello in acciaio	x	-
▶ Forno ad accensione elettrica dotato di ripiano di copertura in vetro e lavello in acciaio	-	x
▶ Frigorifero trivalente 12V/230V/gas, da 106 L / 133 L (a seconda della piantina)	x	-
▶ Frigorifero trivalente da 12V/230V/gas, da 177 l	-	x

### BAGNO

▶ WC Dometic a cassetta, tazza rivestita in ceramica	x	x
▶ Lavabo ad angolo con ripiano in legno e specchio (a seconda della piantina)	x	x
▶ Armadietto in legno con alcuni ripiani	x	x
▶ Kit doccia (doccia con doccetta e tenda)	-	x

## PACCHETTI CARAONE

(non disponibili su 740 UDF/UWF EDITION [ICE])

151040	Pacchetto luci d'ambiente	Prezzo al pubblico *
Include:		
Spot a LED sopra la dinette		
Luci d'ambiente a LED ai vani di stivaggio e pensili in cucina		
Pannello rivestito in tessuto per parete frontale (non in abbinamento con finestra anteriore)		
Portalamпада rivestito in tessuto zona dinette e pensile cucina		
Parete cucina multifunzione		
<b>Prezzo di listino del pacchetto</b>		<b>390,00</b>

210085	Pacchetto TV 24"	Prezzo al pubblico *
250004	Sistema SAT CARO@+ Premium	2.640,00
252594	Monitor TV 24" con tuner HD	710,00
251261	Supporto TV	180,00
Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente		3.530,00
<b>Prezzo di listino del pacchetto</b>		<b>2.720,00</b>
<b>Risparmio</b>		<b>810,00</b>

151017	Pacchetto Plus	Prezzo al pubblico *
Include:		
450083	Boiler elettrico Truma Therme	320,00
450623	Serbatoio fisso acque chiare da 45 litri	240,00
551054	Impianto di termoventilazione	280,00
450585	Set doccia completo di doccino estraibile, tenda doccia e guida	230,00
Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente		1.070,00
<b>Prezzo di listino del pacchetto</b>		<b>710,00</b>
<b>Risparmio</b>		<b>360,00</b>

## PACCHETTI CaraOne [ICE]

151036	Pacchetto tendalino invernale CaraOne (ICE)	Prezzo al pubblico *
602508	Stuoie per finestre (Set)	750,00
602505	Soffitto interno coibentato	390,00
602504	Porta ski per tendalino invernale	180,00
602507	Stuoia anteriore	420,00
602483	Tendalino invernale quattro stagioni	1.050,00
602506	Parete frontale e laterale coibentata	1.030,00
Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente		3.820,00
<b>Prezzo di listino del pacchetto</b>		<b>2.900,00</b>
<b>Risparmio</b>		<b>920,00</b>

151037	Pacchetto Design - CaraOne (ICE)	Prezzo al pubblico *
150110	Cerchi in lega per assale tandem	680,00
100570	Copri timone	100,00
102511	Nastro di luci a LED integrato nel profilo delle tende esterne	320,00
102509	Finestre a filo carrozzeria (S7P), munite di oscurante a rullo comfort	1.400,00
102512	Speciali serigrafie Design Weinsberg CaraOne EDITION (ICE)	420,00
Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente		2.920,00
<b>Prezzo di listino del pacchetto</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Risparmio</b>		<b>820,00</b>

\* Prezzo al pubblico in Euro, IVA 22% inclusa

## DOTAZIONI OPZIONALI

Articolo..	• opzione   - non possibile   x di serie	KG	CaraOne 390 OD	CaraOne 390 PUH	CaraOne 400 LK	CaraOne 420 OD	CaraOne 450 FU	CaraOne 480 EU	CaraOne 480 ODK	CaraOne 500 FDK	CaraOne 540 EUH	CaraOne 550 UK	CaraOne 550 ODK	CaraOne 740 UDF [ICE]	CaraOne 740 UWF [ICE]	
<b>VEICOLO</b>																
<b>Aumento di portata e della massa complessiva da</b>																
150111	da 1.000 a 1.100 / 1.200/1.350 kg (telaio da 1.350 kg)	-	100,00	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150111	da 1.050 a 1.100 / 1.200/1.350 kg (telaio da 1.350 kg)	-	100,00	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
150111	da 1.100 a 1.200/1.350 kg (telaio da 1.350 kg)	-	100,00	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
150112	da 1.100 a 1.400 /1.500 kg (telaio da 1.500 kg)	15	530,00	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
150111	da 1.200 a 1.350 kg (telaio da 1.350 kg)	-	100,00	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
150112	da 1.200 a 1.400 /1.500 kg (telaio da 1.500 kg)	15	530,00	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
150111	da 1.250 a 1.350 kg (telaio da 1.350 kg)	-	100,00	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
150112	da 1.250 a 1.400 /1.500 kg (telaio da 1.500 kg)	15	530,00	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
150112	da 1.250 a 1.600 /1.700 kg (telaio da 1.700 kg)	25	530,00	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
150111	da 1.300 a 1.500 kg (telaio da 1.500 kg)	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
150112	da 1.300 a 1.600 / 1.700 (telaio da 1.700 kg)	25	530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
150111	da 1.400 a 1.500 kg (telaio da 1.500 kg)	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
150112	da 1.400 a 1.600 / 1.700 kg (telaio da 1.700 kg)	25	530,00	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
150112	da 2.000 a 2.500 kg (telaio da 2.500 kg)	40	530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
*	L'aumento della portata deve essere richiesto almeno 3 mesi prima dell'entrata in produzione del veicolo															
<b>Telaio</b>																
150109	Cerchi in lega per caravan ad unico asse a partire da 1.400 Kg	-	420,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
150110	Cerchi in lega per caravan con doppio asse	-	680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
152748	Cerchi in lega da 17" per caravan ad unico assale, color antracite laccato, con design esclusivo WEINSBERG		720,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
152749	Cerchi in lega da 17" per caravan con doppio asse, color antracite laccato, con design esclusivo WEINSBERG		1.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
152750	Cerchi in lega da 17" per caravan ad unico assale, color nero lucente, con design esclusivo WEINSBERG		720,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
152751	Cerchi in lega da 17" per caravan con doppio asse, color nero lucente, con design esclusivo WEINSBERG		1.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
152565	Ruota di scorta (cerchio in lega da 17") con design esclusivo WEINSBERG - possibile solo in abbinamento con l'opzione 152748 / 152749 / 152750 / 152751 (cerchi in lega da 17") (gavone: porta bombole)		510,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150997	Sistema antisbandamento AL-KO-Trailer Control-ATC	4	880,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150065	Piedini rinforzati AL-KO	6,4	140,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X

## DOTAZIONI OPZIONALI

Articolo..	• opzione   - non possibile   x di serie	KG		CaraOne 390 OD	CaraOne 390 PUH	CaraOne 400 LK	CaraOne 420 OD	CaraOne 450 FU	CaraOne 480 EU	CaraOne 480 ODK	CaraOne 500 FDK	CaraOne 540 EUH	CaraOne 550 UK	CaraOne 550 ODK	CaraOne 740 UDF [ICE]	CaraOne 740 UWF [ICE]
150840	Piedini rinforzati AL-KO con piastre d'appoggio Big Foot	6,9	220,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150267	Stabilizzatore	2,5	SERIE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100570	Copritimone	4	100,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
151110	Ruotino anteriore dotato di indicazione della massa sull'occhione		60,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150122	Ruota di scorta (cerchio in acciaio) con cric (solo in abbinamento con l'opzione 150027)	21	210,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
151728	Ruota di scorta (cerchio in lega)		300,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150027	Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	60,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150620	Kit riparazione pneumatici	1	100,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>SCOCCA</b>															
	<b>Finestre, porte, aerazione</b>															
101850	Finestra anteriore a compasso		SERIE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100750	Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm	-	420,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100938	Zanzariera porta, a rullo, per l'intera altezza	2	140,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
101666	Finestra apribile nel bagno, completa di oscurante	4	250,00	•	•	•	•	X	•	•	X	•	•	X	X	X
101712	Oscuranti/zanzariere alle finestre	-	SERIE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101717	Sportello di servizio per garage accanto ai letti a castello (non disponibile in presenza di 3 letti a castello)	-	280,00	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
100526	Portellone garage sul lato posteriore sinistro (garage per biciclette) solo in abbinamento con 3 letti a castello		400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
100612	Sportello di servizio per gavone, chiudibile a chiave	1	250,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>ALLESTIMENTI INTERNI</b>															
	<b>Area living / notte</b>															
550075	Moquette lunghezza scocca da 400 a 460		200,00	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
550076	Moquette lunghezza scocca da 500 a 590		220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
550077	Moquette lunghezza scocca da 650 a 750		280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
550590	3 letti a castello anziché 2		320,00	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-
552682	Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (divano, vano di stivaggio, garage per le biciclette)		370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
552317	Dinette con letto a ribalta anziché letti a castello	-	490,00	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
551965	Allargamento, completo di cuscino, per trasformazione letto aggiuntivo		260,00	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-







# INFORMAZIONI IMPORTANTI

**LE CARAVAN, I CAMPER ED I CUV DEL MARCHIO WEINSBERG GODONO, NELL'AMBITO DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA VIGENTI ALLA CONSEGNA, DI UNA GARANZIA DI 10 ANNI SULL'IMPERMEABILITÀ DELLA SCOCCA PER LE SCOCCHE DI NOSTRA PRODUZIONE.**

## FATE ATTENZIONE PER QUANTO CONCERNE TUTTE LE CARAVAN WEINSBERG:

Tutte le indicazioni di misure e pesi sono suscettibili di variazioni causate dalla lavorazione di materiali naturali. Le tolleranze possono variare nell'ordine del +/-5%.

Montaggi, smontaggi o modifiche effettuati presso officine non autorizzate, possono mettere a rischio la vostra sicurezza ed allo stesso tempo, possono invalidare l'omologazione ed il diritto alla garanzia. Pertanto, riparazioni e montaggi di accessori vanno eseguiti esclusivamente presso i rivenditori specializzati WEINSBERG presso i quali troverete in vendita gli accessori ed i ricambi originali WEINSBERG.

Se tecnicamente possibile, montaggi di accessori e modifiche al veicolo prodotto, comportano dei costi di installazione e di materiali. In determinati casi, certe opzioni si escludono a vicenda.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costruttive, nei colori e nelle dotazioni, purchè ciò concorra al progresso tecnologico.

„Le illustrazioni riportate sul listino/dati tecnici mostrano in parte dotazioni opzionali, per le quali è previsto un sovrapprezzo. Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa luglio 2019. Il listino è valido a partire dal 01.08.2019 per i modelli 2020 e sostituisce i precedenti che perdono la loro validità. Il presente listino pubblica i prezzi validi per l'Italia, con IVA al 22% inclusa, franco fabbrica ed escluse le spese di immatricolazione.“

L'impianto idrico corrisponde almeno allo standard tecnico 03/2009 (direttiva 2002/72/CE).

\* ) Spiegazioni riguardanti le indicazioni di peso per la vostra caravan WEINSBERG:

Le caravan WEINSBERG si contraddistinguono per il loro progresso tecnologico. Grazie a soluzioni innovative, come l'impiego per i telaio di acciai assolutamente resistenti e dell'intelligente tecnica a nido d'ape nella fabbricazione del mobilio, è possibile ottenere, per le caravan WEINSBERG, pesi contenuti.

La massa a vuoto del veicolo è, sulla base del presente listino, la massa del veicolo con la sua dotazione di serie e senza la cosiddetta dotazione base, ovvero senza „liquidi“, senza bagagli o attrezzature come previsto dall' Art. 2, Cifra 3 della direttiva UE 1230/2012):

La massa in ordine di marcia viene definita, in base all'Art. 2, Cifra 4 della direttiva UE 1230/2012, nel modo seguente:

Massa del veicolo con la sua dotazione di serie come indicato dal costruttore  
+ bombola del gas liquido in acciaio (da 11 kg) riempita al 100% (corrisponde ad una massa complessiva di 23 kg)  
+ serbatoio dell'acqua riempito al 100%  
+ cassetta WC (riempita al 100%)  
+ boiler (riempito al 100%)  
= massa in ordine di marcia

La massa a pieno carico in base all' Art. 2, Cifra 7 VO della normativa UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa a pieno carico dichiarata dal costruttore

del veicolo, a veicolo carico. (incl. dotazione opzionale/accessori/pacchetti e gas, acqua, bagaglio, ecc.)

Quale utilizzatore di una caravan WEINSBERG:

Il carico utile massimo secondo il presente listino/dati tecnici WEINSBERG è definito nel modo seguente:

Massa a pieno carico - massa in ordine di marcia = carico utile massimo

Esempio:

(Massa a pieno carico) 1.400 kg - (massa in ordine di marcia) 1.090 kg = (carico utile) 310 kg

Vi preghiamo di tener presente, che il carico utile riportato sui dati tecnici si riduce a seconda della massa del bagaglio o delle attrezzature caricate.

Inoltre, vi preghiamo di prendere nota che la vostra caravan WEINSBERG, dopo aver sottratto la massa delle dotazioni opzionali al carico utile massimo, deve comunque disporre di un carico utile minimo (=carico utile minimo) al di sotto del quale non è consentito andare (Allegato I, parte D, Cifra 2.3.4.1 Direttiva UE 1230/2012)

(Numero massimo dei posti letto + lunghezza complessiva del veicolo in metri) x 10 = carico minimo in kg, previsto dalla direttiva.

Esempio:

[(numero di posti letto) 4 + (lunghezza complessiva del veicolo in metri) 5] x 10 = 90 kg

La massa del veicolo con dotazione di serie conforme alle indicazioni del costruttore viene definita pesando il veicolo con la sua dotazione di serie.

Quale utilizzatore di una caravan WEINSBERG Lei è tenuto a non superare la massa a pieno carico del veicolo durante il viaggio e a provvedere ad una distribuzione delle masse che non faccia superare il carico sull'assale e sull'occhione. Inoltre è obbligato al rispetto delle norme, che garantiscono un sicuro impiego della sua caravan.

I prezzi dei singoli pacchetti elencati sono prezzi fissi e non possono essere modificati scegliendo altri accessori. L'ordine separato di accessori già facenti parte di pacchetti, comporta che detti accessori non vengono forniti a parte.

Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa (07/2019). Il produttore si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alle attrezzature, ai dati tecnici, alle dotazioni di serie ed ai prezzi.

Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purchè concorra al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto. Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche dei materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica), sempre che siano accettabili per il cliente.

La riproduzione, anche parziale, del presente listino è vietata ai sensi di legge, previa autorizzazione scritta da parte della Knaus Tabbert GmbH. Non si escludono eventuali errori od omissioni nel presente listino.