

2020-1

Danmark


WEINSBERG

Dein Urlaub!

TEKNISKE DATA

Campingvogne // CaraTwo

TEKNISKE DATA



CaraTwo

390 QD

400 LK

450 FU

500 QDK

Total længde inkl. trækstang (cm)	591	591	661	723
Indvendig længde (cm)	400	400	470	532
Total bredde / indvendig bredde (cm)	220 / 204	220 / 204	232 / 216	232 / 216
Total højde / indvendig højde (cm)	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm)	853	853	923	985
Egenvægt (kg)	850	850	960	1.090
Vægt i køreklar stand (kg)	890	890	1.000	1.130
Teknisk tilladt totalvægt (kg)	1.100	1.100	1.200	1.350
Max nyttelast (kg)	210	210	200	220
Dækstørrelse	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14
Fælgstørrelse	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Sovepladser	op til 4 ¹⁾	op til 5 ^{2) 3) 5)}	4	op til 7 ^{1) 3)}
Sengemål, front (cm)	196 x 136	137 x 187 ⁵⁾	197 x 137	208 x 137/127
Sengemål, midt (cm)	–	–	–	187 x 94/124 ¹⁾
Sengemål, bag (cm)	200 x 117/95 ¹⁾	204 x 76/193 x 83 ^{2) 3) 4)}	199 x 157/133	2 x 186 x 66 ³⁾
Indgangsdør (cm): B x H dør	60 x 172	60 x 172	60 x 172	60 x 172
Oplukkelige vinduer (Typ Dometic C6) 2)	5	5	5	6
Tagluger med myggenet	3	2	3	4
Tagventil	–	1	–	–
	X	X	X	X

¹⁾ Ekstra bredde ved siddegruppe til opredning mulig mod merpris

²⁾ Siddegruppe i stedet for køjer i bagende

³⁾ 3. køjeseng muligt mod merpris

⁴⁾ Lameludtræk muligt mod merpris

⁵⁾ Faste senge i stedet for siddegruppe muligt som option

⁶⁾ Vindue i toiletrum og i bag (type Dometic C5) tilvalg.

* Se forklaring på bagside

- Teknisk ikke mulig

STANDARDUDSTYR

CHASSIS

- ▶ ALKO chassis med svingaksel
- ▶ 2 hydrauliske hjulstøddæmpere
- ▶ 5 punkts hjulmontering
- ▶ Bakautomatik
- ▶ Håndbremse, servo-understøttet
- ▶ Støtteben

KAROSSERI

- ▶ GFK tag
- ▶ Alu-hammerslag, front og bagende i glat
- ▶ Et nøglesystem
- ▶ Oplukkelige dobbeltvinduer (serie med rullegardin i køkken)
- ▶ Indgangsdør: Weinsberg Trend - todelt uden vindue
- ▶ Grafik WEINSBERG i interiørfarven
- ▶ Mellemtonet vinduer
- ▶ Gaskasse med låge (2 x 11 kg. flasker) med metalbund
- ▶ Sidevægge: 33 mm
- ▶ Tag: 33 mm
- ▶ Gulv: 40 mm
- ▶ Forteltslampe 12 V
- ▶ 3. bremselygte

OPHOLDSRUM

- ▶ Møbeldekor i cocobolo og Sand beige
- ▶ Slidstærkt pvc gulv
- ▶ Baldakin med belysning over køkken
- ▶ Hyndestof: CURRY YELLOW, ICEWATER, AZTEKA GREY
- ▶ 2 deko og senge puder i hyndestoffets farver
- ▶ Forhæng som rumdeler

ELEKTRONIK

- ▶ El-koblingsstik til bilen, 13 pols Jäger
- ▶ Indvendig belysning, 12 V
- ▶ 230 V tilslutning ude
- ▶ F1 - afbryder
- ▶ Omformer 240 V
- ▶ Schuko stikkontakter, indvendig

GAS / VAND

- ▶ Gasvarmeovn: Truma SL 3004
- ▶ Gasregulator med sikkerhedsventil
- ▶ 15 ltr. fast indbygget friskvandstank
- ▶ Vandforsyning med dykpumpe 12 V
- ▶ Central spildevands afledning, et udvendig afløb under vognen

KØKKEN

- ▶ Gasapparat med 3 kogeblus og vask i stål, med glasafdækning
- ▶ Køleskab Dometic 106 ltr., 12V, gas, 230 V
- ▶ Køleskab Thetford 142 ltr.

BAD

- ▶ Dometic keramik-kassette toilet
- ▶ Hjørnevask med spejl
- ▶ Skabe med aflægningsmuligheder
- ▶ Bruseudstyr som tilvalg

PAKKER

151010	Smart pakke	12 kg
150267	Anti slingerkobling	
101712	Kombikassette rullegardiner	
450623	45 ltr. friskvandstank (fast)	
551054	Blæservarme 12 V	
150065	ALKO chassis med svingaksel	
452718	Vandfilter system "BWT - Best Camp mini"	

151015	Advanced pakke	16,3 kg
100750	Midi-Heki 70 x 50 cm	
450083	Truma-Therme (varmt vand i køkken og bad)	
100938	Myggenetsdør (hel højde)	
450520	Bruseudstyr (bruser og forhæng)	
450092	Spildevandstank 25 ltr. (mobil)	

151040	Ambiente lys pakke CaraTwo
Indeholder:	
LED bånd bag alle skabslåger, i garderoben og bag sengegavl. 2 x natlamper med kontakt.	

EKSTRAUDSTYR

Artikelnr.	• = tilvalg - = ikke muligt X = standard	KG	CaraTwo 390 OD	CaraTwo 400 LK	CaraTwo 450 FU	CaraTwo 500 ODK
Voertuig						
Gewichtsverhoging						
150111	1.100 til 1.200/1.350 kg (1.350 kg-Chassis)	-	•	•	-	-
150111	1.200 til 1.350 kg (1.350 kg-Chassis)	-	-	-	•	-
150112	1.200 til 1.400/1.500 kg (1.500 kg-Chassis)	15	-	-	•	-
150112	1.350 til 1.400/1.500 kg (1.500 kg-Chassis)	15	-	-	-	•
150112	1.350 til 1.600/1.700 kg (1.700 kg-Chassis)	25	-	-	-	•
*	Opvejning skal bestilles på fabrikken mindst 3 måneder før produktionsstart					
Chassis						
150109	Alu fælg til enkeltaksel fra 1400 kg.		•	•	•	•
152748	17" alufælg monoaksel, antrasit i WEINSBERG design		•	•	•	•
152750	17" alufælg momoaksel, sortglans poleret i WEINSBERG design		•	•	•	•
152565	Reservehjul alufælg 17" i WEINSBERG design - kun muligt i kombination med tilvalg af 152748 / 152750 17" alufælg (opbevaringsplads i gaskassen)		•	•	•	•
150997	ALKO ATC anti slingrekobling	4	•	•	•	•
150065	ALKO stabilform støtteben	6,4	•	•	•	•
150840	ALKO stabilform støtteben med big foot	6,9	•	•	•	•
150267	Sporstabilisator	2,5	•	•	•	•
100570	Trækstangsafdækning	4	•	•	•	•
151110	Næsehjul med vægtangivelse		•	•	•	•
150122	Reservehjul inkl. donkraft	21	•	•	•	•
150027	Reservehjulsholder i gaskassen	1	•	•	•	•
150620	Punkteringshjælpesæt	1	•	•	•	•
KAROSSERI						
Vinduer, døre, udluftning						
101850	Vindue i front	-	•	•	•	•
101666	Vindue i baderum inkl. rullegardin		•	•	•	•
101712	Kombirullegardin	1	•	•	•	•
100750	Midi-Heki	2	•	•	•	•

EKSTRAUDSTYR

Artikelnr.	• = tilvalg - = ikke muligt X = standard	KG	CaraTwo 390 OD	CaraTwo 400 LK	CaraTwo 450 FU	CaraTwo 500 ODK
100938	Myggenetsdør (1/1)	4	•	•	•	•
100526	Garagedør, bag højre (cykelgarage) - kun mulig i forbindelse med 3. køjeseng		-	-	-	•
101717	Garagedør ved køjer (ikke muligt med 3 køjer)	1	-	•	-	-
100612	Serviceklap	-	•	•	•	•
	INDVENDIG INDRETNING					
	Opholdsrum					
550590	3. køjeseng	-	-	•	-	-
552682	Multifunktionel 3. køje (bænk, opbevaring, cykelgarage)		-	-	-	•
552413	Siddegruppe med overskab i stedet for køjer	-	-	•	-	-
552414	Tværseng i stedet for siddegruppe	-	-	•	-	-
552683	Bagagenet (2 stk.) ved køjer		-	•	-	•
552299	Sengehest - grundridsafhængig ved hæveseng		•	-	•	•
551965	Sengeombygning inkl. hynde	-	•	-	-	•
552317	Siddegruppe med klapkøje i stedet for køjer		-	•	-	-
552115	Skabe i stedet for hylde (bagende)	2	-	-	•	-
552116	Skabe i stedet for hylde (forende)	2	•	•	-	•
	Hyndestoffer					
550660	COZY-HOME besående af: 2 dekopuder, 2 puder til seng, 2 tæpper, dug					
	EARTH		•	•	•	•
	STONE		•	•	•	•
	AVOCADO		•	•	•	•
	AQUA		•	•	•	•
	MAGNOLIA		•	•	•	•
	PEACH		•	•	•	•
	ELEKTRONIK					
252594	24" TV-med HD tuner		•	•	•	•
250376	Mobilanlæg, 12 V: gelbatteri, automatisk ladeapparat og hovedafbryder		•	•	•	•
252698	GPS-Tracker		•	•	•	•

EKSTRAUDSTYR

Artikelnr.	• = tilvalg - = ikke muligt X = standard	KG	CaraTwo 390 OD	CaraTwo 400 LK	CaraTwo 450 FU	CaraTwo 500 ODK
GAS, VARME, VAND, KLIMA						
450092	Spildevandstank 25 ltr. i gaskassen (mobil)	3,3	•	•	•	•
450623	Friskvandstank 45 ltr (fast)	5	•	•	•	•
452718	Vandfilter system "BWT - Best Camp mini"		•	•	•	•
301956	Gasregulator med sikkerhedsventil Monokontrol CS	1	•	•	•	•
301957	Gasregulator med sikkerhedsventil Duokontrol CS	1	•	•	•	•
550279	Elektrisk gulvarme	-	•	•	•	•
450083	Truma Therme varmvandsforsyning	5	•	•	•	•
550086	Truma Ultraheat - kun i forbindelse med 12 V blæser	2	•	•	•	•
551054	Blæservarme 12 V	4	•	•	•	•
552052	Klimaanlæg Freshjet 2200	30	•	•	•	•
300518	Udvendigt gasstik	0,5	•	•	•	•
KØKKEN OG BAD						
450520	Bruseudstyr (bruserstang, forhæng) kun i forbindelse med smart pakken	2	•	•	•	•
452301	4 ekstra kroge i baderum		•	•	•	•
Markiser						
500161	Markise 305cm x 250cm	23	•	•	-	•
500162	Markise 355cm x 250cm	26	-	-	•	-
501730	Markise 455cm x 250cm	33	-	-	-	•
Øvrige						
102232	Cykelholder "Thule caravan superb" 2 cykler på trækstang	5	•	•	•	•

VIGTIGE OPLYSNINGER

Alle WEINSBERG campingvogne, autocampere, cuv'er leveres med en europæisk 10 års tæthedssikring og 2 års reklamationsret gennem din mærkeforhandler. Bemærk venligst følgende vigtige henvisninger, der gælder for alle WEINSBERG campingvogne.

Grundet brugen af naturmaterialer er en afvigelse på +/- 5 % mulig ved alle vægt- og målangivelser.

Ved reparationer eller konstruktionsændringer lavet af en ikke-autoriseret WEINSBERG forhandler risikerer du din sikkerhed og mister din WEINSBERG garanti. Sørg derfor altid for at få lavet din vogn hos en WEINSBERG forhandler og insister på, at der kun benyttes originale WEINSBERG reservedele.

Billederne i det tilhørende katalog kan indeholde ekstraudstyr, der er kan bestilles mod ekstrabetaling.

Ombygning, hvis teknisk muligt, vil øge prisen på vognen. Afvisning af visse ombygnings- og tilbehørsønsker må i visse tilfælde påregnes. Vi forbeholder os ret til ændringer i design, farver og udstyr. Denne tekniske specifikation er gældende fra 01.08.19 for alle 2020 modeller. Alle tidligere specifikationer annulleres med denne. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Vandforsyningsanlægget opfylder som minimum kravene i (03/2009) Direktiv 2002/72/EG

* Forklaring til vægtangivelse på din WEINSBERG campingvogn:
WEINSBERG campingvogne er kendetegnet ved høj lasteevne. Gennem innovative løsninger såsom brugen af stærkt stål i chassiet og en intelligent opbygning af møbler, holder man egenvægten nede på produkterne. Egenvægten, som er angivet i denne specifikation, er den tomme vogn som standard og uden basisudstyr som f.eks. „væsker“. Det er også uden ekstra/optionalt udstyr - ref. artikel 2, 3 VO (EU) 1230/2012.

Vægten i køreklar stand, Art. 2 4a) VO (EU) 1230/2012 med mindre andet er angivet, er defineret som:

Vægten af vognen med standardudstyr som angivet i specifikationen:

- + Gasflaske (11 kg) 100% fyldt
 - + Friskvandstank 100% fyldt
 - + Spildevandstank 100% fyldt
 - + Friskvands boiler 100% fyldt
- = vægt i køreklar stand

Den „teknisk tilladte totalvægt“ se art. 2 - 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som følgende:

Vægten af køretøjets maksimale vægt med læs på inklusiv oppakning, gas, vand o.s.v.

Til brugeren af campingvognen:

Den maksimale lasteevne er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vognens køreklarvægt.

Eksempel:

Teknisk tilladt totalvægt - 1400 kg. - Vægt i køreklar stand 1090 kg. = Lasteevne på 310 kg. HUSK at lastevnen mindskes ved tilkøb af ekstraudstyr på vognen.

Vær venligst opmærksom på, at din WEINSBERG campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr (=minimum lasteevne). Jævnfør VO (EU) 1230/2012 part D paragraf 2,3,4,1.

Maksimum antal af senge + totallængde af vognen x 10 = minimum lasteevne (kg).

Eksempel: (Antal af senge) 4 +(længde på vogn i meter) 5 = 9 x 10 = 90 kg.

Vægten på vognen med standardudstyr findes via vejning af vognen med dette udstyr.

Som bruger af campingvognen er det dit ansvar at diverse vægtangivelser ikke overskrides. F.eks., totalvægt, akseltryk og næsehjulstryk. Ydermere er du pålagt at overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn.

Priserne på vores udstyr er faste, og kan ikke ændres ved diverse kombinationer. Bestiller du udstyr som allerede forefindes i en pakke på vognen, leveres dette ikke.

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden.

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden.

VERDEN ER EN BOG. HVIS INGEN REJSTE,
VAR DER KUN EN SIDE.

AUGUSTINUS AURELIUS

Knaus Tabbert GmbH Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden.