

2020-1

Belgique Français

WEINSBERG


Dein Urlaub!

DONNÉES TECHNIQUES

Caravanes // CaraTwo

DONNÉES TECHNIQUES

- CaraTwo -



| CaraTwo | 390 QD | 400 LK | 450 FU | 500 QDK |
|---|----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Longueur totale, timon incl. (cm) | 591 | 591 | 661 | 723 |
| Longueur intérieure (cm) | 400 | 400 | 470 | 532 |
| Largeur totale / Largeur intérieure (cm) | 220 / 204 | 220 / 204 | 232 / 216 | 232 / 216 |
| Hauteur totale / Hauteur intérieure (cm) | 257 / 196 | 257 / 196 | 257 / 196 | 257 / 196 |
| Développé auvent (cm) | 853 | 853 | 923 | 985 |
| Masse du véhicule à vide (kg)* | 850 | 850 | 960 | 1.090 |
| Masse en ordre de marche (kg)* | 890 | 890 | 1.000 | 1.130 |
| Masse totale techniquement autorisée (kg)* | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.350 |
| Charge utile maximale (kg)* | 210 | 210 | 200 | 220 |
| Pneus taille basse : | 195/70R14 | 195/70R14 | 195/70R14 | 195/70R14 |
| Dimensions des jantes | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 |
| Nombre de places couchage | jusqu'à 4 ¹⁾ | jusqu'à 5 ²⁾ ³⁾ ⁵⁾ | 4 | jusqu'à 7 ¹⁾ ³⁾ |
| Dimensions du lit - avant (cm) | 196 x 136 | 137 x 187 ⁵⁾ | 197 x 137 | 208 x 137/127 |
| Dimensions du lit - milieu (cm) | - | - | - | 187 x 94/124 ¹⁾ |
| Dimensions du lit - arrière (cm) | 200 x 117/95 ¹⁾ | 204 x 76/193 x 83 ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ | 199 x 157/133 | 2 x 186 x 66 ³⁾ |
| Porte cellule (cm): L x H | 60 x 172 | 60 x 172 | 60 x 172 | 60 x 172 |
| Baies ouvrantes (type Dometic C6) ⁶⁾ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Lanterneaux avec moustiquaires | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Aérateur | - | 1 | - | - |
| Tarif public TTC y compris TVA 21% [EUR] | 13.190,00 € | 13.190,00 € | 16.400,00 € | 18.190,00 € |

* Merci de vous reporter aux informations à la dernière page
- techniquement non réalisable

¹⁾ Possibilité d'élargissement de la dînette en option

²⁾ Dînette au lieu de 2ème lit superposé à l'arrière en option

³⁾ 3 lits superposés au lieu de 2 en option

⁴⁾ Rallonge pour lits jumeaux en option

⁵⁾ Lit fixe à l'avant au lieu de la dînette en option

⁶⁾ Baies avant et cabinet de toilette (Type Dometic C5) en option

EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHASSIS

- ▶ Châssis AL-KO à essieu de direction longitudinal
- ▶ 2 amortisseurs de roue hydrauliques
- ▶ Jantes 5 trous
- ▶ Marche arrière à recul automatique
- ▶ Frein à main assisté
- ▶ Stabilisation au sol par vérins

STRUCTURE

- ▶ Toit en fibre de verre
- ▶ Tôle martelée, faces avant et arrière en tôle lisse
- ▶ Système de fermeture par clé unique
- ▶ Baies double vitrage ouvrantes (dont 1 avec store combiné dans la cuisine)
- ▶ Porte cellule: WEINSBERG TREND, 2 partie, sans fenêtre
- ▶ Autocollants WEINSBERG + couleur intérieure
- ▶ Baies C6 (Baie avant C5)
- ▶ Coffre à gaz avec porte extérieure, revêtement de sol en métal pouvant accueillir 2 bouteilles (de 11 kg)
- ▶ Epaisseur des parois : 31 mm
- ▶ Epaisseur du toit : 31 mm
- ▶ Epaisseur du sol : 38 mm
- ▶ Lampe d'auvent 12 V
- ▶ 3ème feu stop

VIVRE / DORMIR

- ▶ Décor mobilier Cocobolo clair et sable BEIGE
- ▶ Revêtement de sol résistant PVC
- ▶ Eclairage en baldaquin au-dessus de la cuisine
- ▶ Choix tissu: CURRY YELLOW, ICEWATER, AZTEKA GREY
- ▶ Matelas EVOPORE HRC
- ▶ 2 coussins et 2 oreillers couleur tissu
- ▶ Rideau de séparation

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- ▶ Prise d'attelage, Jäger 13 broches
- ▶ Eclairage intérieur complet 12 V
- ▶ Prise extérieure CEE 230 V avec coupe-circuit automatique
- ▶ Disjoncteur de protection
- ▶ Transformateur 240 VA
- ▶ Div. prises intérieures

GAZ / EAU / CHAUFFAGE / CLIMATISATION

- ▶ Chauffage gaz: Chauffage Truma S 3004 avec allumage Piezo
- ▶ Régulateur de gaz
- ▶ Réservoir eau propre 15 l, fixe
- ▶ Alimentation en eau par pompe immergée 12 V
- ▶ Evacuation des eaux usées centralisée, un écoulement sous plancher

CUISINE

- ▶ Réchaud 3 feux et évier inox, avec couvercle en verre
- ▶ Réfrigérateur Dometic 107 Ltr.,12V/230V/Gas
- ▶ Réfrigérateur Thetford 142 Ltr., Gaz, 230 V, 12 V dans la 500 QDK (Fonctionnement au gaz pendant les trajet uniquement possible si option Truma Mono contrôle)

CABINET DE TOILETTE

- ▶ WC cassette en céramique Dometic
- ▶ Lavabo d'angle avec surfaces en bois et miroir
- ▶ Armoire bois avec étagères
- ▶ Equipement douche disponible en option

PACKS

| 151010 Pack Smart 12 kg | | Tarif public TTC TVA 21% EUR |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 150267 | Stabilisateur | 366,00 |
| 101712 | Stores combinés pour baies | 152,00 |
| 450623 | Réservoir eau propre 45 l, fixe - au lieu de jerrican 15 l | 240,00 |
| 551054 | Système de recirculation d'air 12 V | 279,00 |
| 150065 | Vérins stabilisateur renforcés AL-KO | 135,00 |
| 452718 | Filtre à eau BWT Best Camp mini | 355,00 |
| Total des options individuelles | | 1.527,00 |
| Prix du pack | | 844,00 |
| Economie | | 683,00 |

| 151015 Pack Advanced 16,3 kg | | Tarif public TTC TVA 21% EUR |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 100750 | Midi Heki 700 x 500 mm | 417,00 |
| 450083 | Eau chaude par Truma Therme pour cuisine et cabinet de toilette | 313,00 |
| 100938 | Moustiquaire de porte, complète | 141,00 |
| 450520 | Equipement douche pour cabinet de toilette (Pomme de douche, rideau et rail) | 236,00 |
| 450092 | Réservoir d'eaux usées 25 l, roulant, dans le coffre à gaz | 135,00 |
| Total des options individuelles | | 1.242,00 |
| Prix du pack | | 752,00 |
| Economie | | 490,00 |

| 151040 Pack Eclairage d'ambiance CaraTwo | | Tarif public TTC TVA 21% EUR |
|---|--|------------------------------------|
| comprend: | | |
| Bandes de LED derrière tous les placards de pavillon, au niveau de la penderie et de la face avant (impossible si option 101850), 2 veilleuses avec interrupteur | | |
| Prix du pack | | 385,00 |

OPTIONS – CaraTwo

| Réf. Nr. | | KG | Tarif public TTC y compris TVA 21% EUR | CaraTwo 390 QD | CaraTwo 400 LK | CaraTwo 450 FU | CaraTwo 500 QDK |
|----------|---|-----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | VEHICULE | | | | | | |
| | Augmentation de PTAC | | | | | | |
| 150111 | 1.100 à 1.200/1.350 kg (châssis 1350 kg) | – | 101,00 | • | • | – | – |
| 150111 | 1.100 à 1.200/1.350 kg (châssis 1350 kg) | – | 101,00 | – | – | • | – |
| 150112 | 1.200 à 1.400/1.500 kg (châssis 1.500 kg) | 15 | 523,00 | – | – | • | – |
| 150112 | 1.200 à 1.400/1.500 kg (châssis 1.500 kg) | 15 | 523,00 | – | – | – | • |
| 150112 | 1.200 à 1.400/1.500 kg (châssis 1.500 kg) | 25 | 523,00 | – | – | – | • |
| * | La commande d'une augmentation de PTAC doit intervenir au moins trois mois avant le début de la production | | | | | | |
| | Châssis | | | | | | |
| 150109 | Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg | | 418,00 | • | • | • | • |
| 152748 | Jantes en aluminium 17" pour simple essieu, laquées anthracite, design exclusif WEINSBERG | | 711,00 | • | • | • | • |
| 152750 | Jantes en aluminium 17" pour simple essieu, face avant polie noire polie en exclusivité WEINSBERG Design | | 711,00 | • | • | • | • |
| 152565 | Roue de secours en aluminium 17" en design WEINSBERG - uniquement possible en combinaison avec option 152748 / 152750 (jante en aluminium 17") (espace de rangement : coffre à gaz) | | 503,00 | • | • | • | • |
| 150997 | AL-KO Trailer Control - ATC | 4 | 868,00 | • | • | • | • |
| 150065 | Vérins renforcés AL-KO | 6,4 | 135,00 | • | • | • | • |
| 150840 | Vérins renforcés AL-KO avec Big Foot | 6,9 | 222,00 | • | • | • | • |
| 150267 | Stabilisateur caravanes | 2,5 | 366,00 | • | • | • | • |
| 100570 | Cache timon (impossible si option 102232) | 4 | 100,00 | • | • | • | • |
| 151110 | Roue jockey avec indicateur de charge | | 64,00 | • | • | • | • |
| 150122 | Roue de secours (acier) y compris cric (uniquement possible si option 150027) | 21 | 208,00 | • | • | • | • |
| 150027 | Support roue de secours dans coffre à gaz | 1 | 60,00 | • | • | • | • |
| 150620 | Set anti-crevaisson | 1 | 104,00 | • | • | • | • |
| | CONSTRUCTION | | | | | | |
| | Baies, portes, aération | | | | | | |
| 101850 | Baie avant | – | 355,00 | • | • | • | • |
| 101666 | Baie ouvrante dans cabinet de toilette y compris store combiné | | 250,00 | • | • | • | • |
| 101712 | Stores combinés sur les fenêtres | 1 | 152,00 | • | • | • | • |
| 100750 | Midi-Heki 70 x 50 cm | 2 | 417,00 | • | • | • | • |
| 100938 | Moustiquaire de porte complète | 4 | 141,00 | • | • | • | • |

OPTIONS – CaraTwo

| Réf. Nr. | • = option - = techniquement non réalisable X = de série | KG | Tarif public TTC y compris TVA 21% EUR | CaraTwo 390 QD | CaraTwo 400 LK | CaraTwo 450 FU | CaraTwo 500 QDK |
|----------|---|----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 100526 | Porte garage arrière gauche (pour garage vélo) | | 402,00 | - | - | - | • |
| 101717 | Porte de garage mitoyenne des lits superposés - incompatible avec 3ème lit superposé 550590 ou avec dînette à l'arrière) | 1 | 280,00 | - | • | - | - |
| 100612 | Trappe de service verrouillable | - | 246,00 | • | • | • | • |
| | INTERIEUR | | | | | | |
| | Salon | | | | | | |
| 550590 | 3 lits superposés au lieu de 2 | - | 315,00 | - | • | - | - |
| 552682 | 3ème lit superposé multifonctionnel (banquette, espace de rangement, garage à vélo) | | 366,00 | - | - | - | • |
| 552413 | Dînette avec placards de pavillon au lieu de lits superposés à l'arrière | - | 202,00 | - | • | - | - |
| 552414 | Lit transversal au lieu de la dînette avant | - | 96,00 | - | • | - | - |
| 552683 | Filets à bagages (2) au niveau des lits superposés | | 83,00 | - | • | - | • |
| 552299 | Protection antichute - selon l'implantation pour lit transversal ou lit double | | 110,00 | • | - | • | • |
| 551965 | Rallonge pour conversion en lit y compris coussins complémentaires | - | 255,00 | • | - | - | • |
| 552317 | Dînette avec lit abattant au lieu de lits superposés à l'arrière | | 484,00 | - | • | - | - |
| 552115 | Placards de pavillon au lieu d'étagères arrière gauche/droite | 2 | 245,00 | - | - | • | - |
| 552116 | Placards de pavillon au lieu d'étagères avant gauche/droite | 2 | 245,00 | • | • | - | • |
| | Tissus d'ameublement | | | | | | |
| 550660 | Pack COZY-HOME: 2 coussins de décoration, 2 oreillers, 2 couvertures, chemin de table | 3 | 187,00 | | | | |
| | EARTH | | | • | • | • | • |
| | STONE | | | • | • | • | • |
| | AVOCADO | | | • | • | • | • |
| | AQUA | | | • | • | • | • |
| | MAGNOLIA | | | • | • | • | • |
| | PEACH | | | • | • | • | • |
| | Electricité | | | | | | |
| 250004 | Installation SAT CARO®+ Premium (avec TV 24") (Pas partout les chaînes de télévision belges en Europe.) | 14 | 2.617,00 | • | • | • | • |
| 252594 | TV 24" avec Tuner HD | | 707,00 | • | • | • | • |
| 250376 | Système 12 V mobile comprenant: batterie au gel, chargeur automatique, commutateur principal et indicateur de niveau d'eau propre | | 1.046,00 | • | • | • | • |
| 252698 | Tracker GPS | | 202,00 | • | • | • | • |

OPTIONS – CaraTwo

| Réf. Nr. | • = option - = techniquement non réalisable X = de série | KG | Tarif public TTC y compris TVA 21% EUR | CaraTwo 390 QD | CaraTwo 400 LK | CaraTwo 450 FU | CaraTwo 500 QDK |
|---|--|-----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Gaz, Chauffage, Eau, Climatisation | | | | | | | |
| 450092 | Réservoir d'eaux usées 25 l, roulant, dans coffre à gaz | 3,3 | 135,00 | • | • | • | • |
| 450623 | Réservoir eau propre 45 litres, fixe | 5 | 240,00 | • | • | • | • |
| 452718 | Filtre à eau BWT Best Camp mini | | 355,00 | • | • | • | • |
| 301956 | Régulateur gaz avec soupape de sécurité Mono Contrôle CS | 1 | 313,00 | • | • | • | • |
| 301957 | Régulateur gaz avec soupape de sécurité Duo Contrôle CS | 1 | 418,00 | • | • | • | • |
| 550279 | Chauffage au sol électrique jusqu'aux modèles longueur 550 | - | 523,00 | • | • | • | • |
| 450083 | Eau chaude par Truma Therme pour cuisine et cabinet de toilette | 5 | 313,00 | • | • | • | • |
| 550086 | Truma Ultraheat - uniq. si système de recirculation d'air 12 V | 2 | 366,00 | • | • | • | • |
| 551054 | Système de recirculation d'air 12 V | 4 | 279,00 | • | • | • | • |
| 552052 | Climatisation Freshjet 2200 | 30 | 2.252,00 | • | • | • | • |
| 300518 | Prise gaz extérieure | 0,5 | 215,00 | • | • | • | • |
| Cuisine et cabinet de toilette | | | | | | | |
| 450520 | Equipement douche cabinet de toilette (pomme de douche, rideau et rail-support) - uniq. possible si Pack Smart et Truma Therme (option 450083) | 2 | 236,00 | • | • | • | • |
| 452301 | 4 patères supplémentaires dans le cabinet de toilette | | 28,00 | • | • | • | • |
| Stores | | | | | | | |
| 500161 | Store 305 cm x 250 cm | 23 | 844,00 | • | • | - | • |
| 500162 | Store 355 cm x 250 cm | 26 | 905,00 | - | - | • | - |
| 501730 | Store 455 cm x 250 cm | 33 | 1.144,00 | - | - | - | • |
| Divers | | | | | | | |
| 102232 | Porte-vélos 2 vélos sur flèche „Thule Caravan Superb“ (impossible si option 100570) | 5 | 361,00 | • | • | • | • |

INFORMATIONS IMPORTANTES

POUR LES CARAVANES, CAMPING-CARS, ET CUV DE LA MARQUE WEINSBERG NOUS VOUS ACCORDONS DANS LE CADRE DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE EN PLUS DE VOTRE GARANTIE LÉGALE UNE GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ DE 10 ANS SUR NOTRE CARROSSERIE.

VEUILLEZ NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUIVANTES POUR TOUTES LES CARAVANES DE LA MARQUE WEINSBERG :

Toutes les dimensions et poids sont dans les tolérances possibles de +/- 5% due à l'utilisation de matières premières naturelles.

Le montage, la transformation ou l'installation dans des ateliers non agréés ne mettent pas seulement en danger votre sécurité. Vous risquez également la perte de l'autorisation générale d'exploitation et des droits de garantie légaux. Par conséquent, faites effectuer les réparations ou réglages uniquement par un revendeur WEINSBERG agréé et exigez des pièces d'origine WEINSBERG.

Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, nécessitent des coûts de montage et de matériel supplémentaires. Dans certains cas, des combinaisons spéciales peuvent s'exclure mutuellement.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au design, à la couleur et à l'équipement dans la mesure où elles servent au progrès technique.

Certaines illustrations montrent des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant un supplément de prix. La liste des prix est valable à partir du 01.08.2019 pour l'année de modèle 2020. Les informations de la brochure précédente et les données techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.

Le système d'alimentation en eau correspond au moins à l'état de l'article 03/2009 (directive 2002/72/CE).

***) EXPLICATION DES POIDS DE VOTRE CARAVANE WEINSBERG**

Les caravanes WEINSBERG se distinguent par des charges utiles élevées. Le recours à des solutions novatrices tel que l'utilisation d'aciers hautement rigides pour le châssis ou encore d'une technique alvéolaire intelligente pour le mobilier permet de diminuer le poids propre des caravanes WEINSBERG. La masse du véhicule à vide selon cette liste de prix est la masse du véhicule avec son équipement de série et sans équipement de base, c'est-à-dire sans « liquides », ainsi que sans équipements supplémentaires voir Art. 2, Par. 3 du règlement (UE) 1230/2012.

La masse en ordre de marche conformément à l'article 2, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 1230/2012 est définie comme suit, sauf indication contraire :

Masse du véhicule avec l'équipement de série selon les spécifications du constructeur.

- + Bouteille de gaz liquéfié en acier (11 kg) 100% remplie (correspond à 23 kg de masse totale)
- + Réservoir d'eau douce (rempli à 100%)
- + Réservoir de la chasse d'eau (plein à 100 %)
- + Chauffe-eau (rempli à 100 %)
- = masse en ordre de marche

La „masse maximale en charge techniquement admissible“ conformément à l'article 2, paragraphe 7, du Règlement (UE) 1230/2012 est définie comme suit : Masse maximale en charge du véhicule spécifiée par le constructeur (y compris équipement spécial/accessoires/emballages et gaz, eau, bagages et chargement, etc.)

Pour vous en tant qu'utilisateur d'une caravane WEINSBERG :

La capacité de charge maximale selon les spécifications du catalogue WEINSBERG est définie comme suit :

Masse maximale techniquement admissible - masse en ordre de marche = capacité de charge maximale

Les informations sur l'étendue de la livraison, les dimensions, les poids et l'aspect technique correspondent à la date d'impression du (07/2019). Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, à l'étendue de la production en série et aux prix.

Après conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques dans le cadre de la construction dans la mesure où elles sont dans l'intérêt du progrès technique et raisonnables pour le client. Les variations de couleurs et de texture sont aussi - après conclusion du contrat - réservées dans la mesure où le conditionnement aux matières premières ne peut pas être évité et sont raisonnables pour le client (par ex. écarts de couleur jusqu'à env. 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique) et sont raisonnables pour le client.

Exemple :

(Masse maximale en charge techniquement admissible) 1 400 kg - (masse en ordre de marche) 1 090 kg = (capacité de charge maximale) 310 kg

Veillez noter que la capacité de charge utile maximale au sens des spécifications du catalogue est réduite, par exemple, par la masse de l'équipement supplémentaire".

Veillez également noter que votre caravane WEINSBERG doit avoir une capacité de charge minimale (= charge utile minimale) après déduction de la masse des équipements supplémentaires de la capacité de charge maximale (voir annexe I, partie D, point 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012) :

(nombre maximal de couchages + longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres) x 10 = capacité de charge minimale en kg

Exemple :

(Nombre maximal de couchettes) 4 + (Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres) 5] x 10 = 90 kg.

La masse du véhicule en équipement standard déclarée par le constructeur est déterminée en pesant un véhicule en équipement standard.

En tant qu'utilisateur d'une caravane, vous ne devez en aucun cas dépasser la „masse totale autorisée“ en ordre de marche et veiller à équilibrer les charges dans le véhicule pour le respect des charges sur l'essieu et le timon. De plus vous devez respecter toutes les autres dispositions nécessaires à un fonctionnement sûr de votre caravane.

Les prix des packs individuels sont des prix fixes et ne peuvent pas être modifiés par des options supplémentaires. Lorsque vous commandez des options qui remplacent des composants des packs, ces composants ne seront pas livrés séparément.

Tous les prix des véhicules incluent la TVA de 21%, le transport chez le concessionnaire, l'inspection et l'homologation.