

2021-2

DK II DK

WEINSBERG

Dein Urlaub!

TEKNISKE DATA

PÅ **TUR**



AUTOCAMPER CaraSuite



650 MF



650 MG



700 ME

TEKNISKE DATA

EDITION [SCANDIC]

CaraSuite

SPECIFIKATIONER

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total længde (cm) | 699 | 699 | 741 |
| Bredde (udvendig/indvendig) (cm) | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 |
| Højde (udvendig/indvendig) (cm) | 294 / 215 | 294 / 215 | 294 / 215 |
| Egenvægt (kg) | 2.844 | 2.856 | 2.946 |
| Køreklar vægt (kg) | 2.900 | 2.900 | 2.990 |
| Teknisk totalvægt (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Maksimal nyttelast (kg) | 501 | 489 | 399 |
| Maks vægt påhængsvogn (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Akselafstand (cm) | 380 | 403 | 403 |
| Dækstørrelse | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP | 225 / 75 R 16 CP |
| Antal personer tilladt under kørsel | 4 | 4 | 4 |
| Sovepladser | 6 | 5 | 5 |
| Maksimalt antal sovepladser | 6 | 5 | 5 |
| 3-punkts sikkerhedssele | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalt antal selepladser | 5 | 5 | 5 |

OPBYGNING

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| WEINSBERG panorama vindue (front) | 3 | 4 | 4 |
| Indgangsdør (mm) (bredde x højde) | 70 x 195 | 70 x 195 | 70 x 195 |
| Tagtykkelse | 31 | 31 | 31 |
| Vægtykkelse | 31 | 31 | 31 |
| Bundtykkelse | 40 | 40 | 40 |

BEBOELSE

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning | 2 | 2 | 2 |
| Sengemål hæve/sænkeseng (c) | 192 x 140 | 192 x 140/120 | 192 x 140/120 |
| Sengemål front (cm) | 210 x 123/110 | 210 x 123/72 | 210 x 123/72 |
| Sengemål bag (cm) | 201 x 133/103 | 210 x 135/123 | 2 x 201 x 86 |

VAND

| | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|
| Spildevandsvolumen (L) | 95 | 95 | 95 |
| Friskvandsvolumen (L) | 100 | 100 | 100 |

KØKKEN

| | | | |
|--------------|-----|-----|-----|
| Køleskab (L) | 133 | 133 | 133 |
|--------------|-----|-----|-----|

ELFORSYNING

| | | | |
|-----------------------|----|----|----|
| Bodelsbatteri | 75 | 75 | 75 |
| Antal 230 V stikdåser | 6 | 7 | 7 |
| Antal USB stikdåser | 1 | 1 | 1 |

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, forhjulstræk, Euro 6d-Temp (88 kW/120 HK)

STANDARDUDSTYR

| | |
|-----------|---|
| | Basiskøretøj / Vægtforhøjelser |
| 203000 | Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, forhjulstræk, Euro 6d-Temp (88 kW/120 HK) |
| 252826 | 6-trins manuel gearkasse |
| | Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation |
| 202843 | Bredsporschassis |
| 202844 | Chassis til venstrekørsel |
| 202847 | Bag-/foraksel-stabilisator |
| 202848 | Skivebrems |
| 201786-03 | Chassis metallic-lakering : Aluminium grå |
| 202140 | Spoiler aluoptik |
| 201788 | Kofanger front, lakeret i bilens farve |
| 202132 | 16" dæk |
| 201815 | Alufølge til standarddæk |
| 200176 | Klima anlæg i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur |
| 201862 | Førerairbag |
| 200501 | Airbag, passagerside |
| 201952-01 | Justerbar førersæde, højde |
| 201952 | Justerbar passagersæde, højde |
| 202478 | Rat med betjening til radio |
| 200975-01 | Originale Fiat Captainchair sæder med armlæn |
| 200633 | Drejbare førersæder |
| 202133 | Beklædning af sædekasser i førerhus |
| 552889 | Stofgardiner/forhæng til front- og sidevinduer |
| 200567 | Fartpilot |
| 202871 | ESP |
| 202872 | Hill Holder (bakke-start-assistent) |
| 202873 | ABS |
| 202874 | Elektronisk startspærre |
| 202875 | Servostyring |
| 201787 | Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent |
| 202890 | Brændstofftank 75 L |
| 202891 | Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre |
| 202892-02 | Elektrisk vinduer (fører og passagerside) |
| 200488 | El sidespejl |
| 202137 | Kørellys i LED |
| 202138 | Kølgitter i sortlakeret |
| 202139 | Tågelygter med sorte rammer |
| 250233 | Radioforberedelse inkl. 2 højtalere |
| 251925 | Forberedelse til bakkamera |
| 102273-01 | Maksimal belastning i garage: 150 kg |

| | |
|-----------|--|
| | Døre |
| 102839 | Dør: WEINSBERG KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk foldbare tøjkrøge |
| 100602 | Myggenetsdør |
| 102840 | 1-nøgle system |
| | Serviceklapper / Garagedøre |
| 102911 | Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening |
| 102915-02 | WEINSBERG Easy Travel boks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230V Euro udvendig tilslutning |
| 102916-04 | Serviceklap til Service-boks 70 cm x 40 cm, front venstre |
| 102914-01 | Nem adgang til gaskassen gennem servicedør i sidevæggen |
| 102914-10 | Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet |
| 100526-15 | Garagedør 80 cm x 110 cm, venstre (Afhængig af grundplan) |
| 100526-16 | Garagedør 80 cm x 110 cm, højre (Afhængig af grundplan) |
| | Vinduer / Tagluger / Udluftning |
| 102923-04 | Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning) |
| 103583 | Kassette kombi rullegardin |
| 100750-01 | Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front) |
| 101721 | Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top) |
| 102619-03 | Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) |
| 101019-02 | Oplukkeligt vindue 70 cm x 40 cm (bag venstre) (Afhængig af grundplan) |
| 100960-04 | Tagluge 28 cm x 28 cm med myggenet (toilettrum) |
| | Beklædning / Grafik |
| 100887 | GFK-tag med reduceret følsomhed for hagl |
| 102926-06 | Alu-glatplade, hvid |
| 102925-01 | Chassis-monterede dele beklædt |
| 102926-01 | Tag- og sidevægge i sandwichkonstruktion |
| 102928-05 | Modstandsdygtig undervognsbelægning |
| 102036-01 | Vinterafdækning af køleskabsrist (2 stk.) |
| | Belysning / Teknik |
| 102933-05 | Baglygtekonsol med LED-lygter |
| 252936 | Forteltlampe i LED |
| | Møbler / Overflader |
| 552941-03 | Ventilerede opbevaringsskabe og bokse |
| 552940-06 | Møbeldekor: Oregon Ask |
| 552941-28 | Profilister delvis i ægte træ |
| 552944 | Vinyl gulvbelægning |

STANDARDUDSTYR

Bo / Sove / Tekstiler

| | |
|-----------|---|
| 552962-04 | Bord kan forlænges |
| 552964-21 | Garderobe |
| 552960-01 | M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængning |
| 552945-01 | EVO-PORE HRC madras, kun faste senge |
| 551746 | Hæve/sænke-seng med løftmekanisme af høj kvalitet |
| 552198 | Ombygning af siddegruppen |

Køkkenområde / Bad

| | |
|-----------|--|
| 402985-01 | 3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål |
| 402806 | Køleskab 133 L |
| 402417 | Automatisk energivalg til køleskab (AES) |
| 303501 | Gasstyringer arrangeret centralt |
| 402993-09 | Boldstyret udtrækning i høj kvalitet med softclose med bestikindsats |
| 400541 | Opklappelig forlængelse af bord i køkken |
| 402998 | Lamineret køkken bagvægbeklædning |
| 453507 | Toiletrum i træ eller kunststof look |
| 453505-09 | Brusebad de Luxe med kunststoffbeklædning og brusedør |
| 453509-01 | Væg / loftbeslag til brusehoved |
| 453509-03 | Spejlskab |

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning

| | |
|-----------|---|
| 302973 | Gas anlæg 30 mbar |
| 551054 | Blæservesvarme 12 V |
| 351166 | Varmeovn Truma Combi 6 |
| 351274 | Varmeovn Truma Combi E |
| 550825 | Elektrisk gulvvarme |
| 352059 | TRUMA CP-Plus digital kontrolpanel for opvarmning |
| 352380 | Truma iNet system |
| 450740 | Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning |
| 453510-01 | Vandforsyning med dykpumpe |
| 453510-03 | Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri |
| 453510-07 | Vandrør placeret i isoleret område |

| | |
|--|---|
| 452718 | Vandfiltersystem "BWT - Best Camp mini" |
| Elektronik / Multimedie / Sikkerhed | |
| 253524 | Adskillelse teknik bil og bodels batteri |
| 253533 | Elektrisk ladeautomat til bodel- og køretøjsbatteri |
| 253522 | CEE stik til 230 V med sikringsautomat |
| 253529 | FI - beskyttelsesrelæ |

| | |
|-----------|---|
| 253526-07 | Kontrolpanel med detaljer om alle vigtige funktioner |
| 251949-02 | USB stikdåse i front (1 stk.) |
| 253534-09 | LED belysning i opholdsrum |
| 253534-13 | Indbygget halogenbelysning i toiletrum |
| 252723 | Ladebooster til bodelsbatteri |
| 253517 | 230 V SCHUKO stikdåse, universal |
| 250072-06 | 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken |
| 252729 | 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage |
| 552189-02 | Ambientebelysning (LED lysstrimmel til frontopbevaringsboks, bageste opbevaringsboks, køkkenopbevaringsboks, køkkenafdækning) |
| 252405 | TV holder |

Markiser / Markise tilbehør

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 501333 | Markise 405 cm x 250 cm - hvid |
| Diverse | |
| 953542-09 | Instruktionsbog (DK) |

Tilbehør

| | |
|--------|---|
| 150620 | Punkteringshjælpe sæt (dækfyldningssystem Terra S) |
| 952823 | MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige medicin-kun medicin) Landeafhængig! |
| 953543 | Tætthedssikring 10 år |

PAKKER

| 221015 | ALDE Scandic-pakke (28 kg) | |
|---------------|--|--|
| 351945 | Booster til Alde varme | |
| 352533 | Alde centralvarme | |
| 551989 | Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset | |

| 210018 | Care-Drive FIAT-pakke (2 kg) | |
|---------------|---|--|
| 202150 | Dæktrykssensor | |
| 202710 | FIAT sikkerhedspakke (består af nødbremseassistent, skiltegenkendelse, - og automatisk nedblødning, regn- og lyssensor) | |

| 210006 | Media-pakke (4 kg) | |
|---------------|---|--|
| 251793 | Bakkamera inkl. kabling | |
| 252143 | Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB+ / FM-antenne, 3 års kortopdatering | |
| 252715 | Headup Display | |

Bemærk

EKSTRAUDSTYR OG UDSSTYRSFUNKTIONER

| Artikel nr. | Findes i pakken | | o = tilvalg - = ikke muligt s = standard | KG | 650 MF | 650 MG | 700 ME |
|-------------|------------------|---|--|----|--------|--------|--------|
| | | Basiskøretøj / Vægtforhøjelser | | | | | |
| | | Motor / Gear | | | | | |
| | | 3.500 kg chassis light | | | | | |
| 203002 | | Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 160 Multijet med Start-Stop-System inkl. smart lys; forhjulstræk; Euro 6d-Temp (118 kW/160 HK) | - | | 0 | 0 | 0 |
| 203004 | | Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. smart lys; forhjulstræk; Euro 6d-Temp (130 kW/177 HK) | - | | 0 | 0 | 0 |
| | | Gear | | | | | |
| 202711 | | 9 trins Wandler automatgear | 18 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Opvejning | | | | | |
| 201781-01 | | Opvejning fra 3.500 kg. til 3.650 kg. | - | | 0 | 0 | 0 |
| 551773 | | Ekstra siddeplads med sikkerhedssele | 14 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation | | | | | |
| 200394 | | Støtteben i bag | 4 | | 0 | 0 | 0 |
| 202766 | | Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) | 10 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Klima / Interiør | | | | | |
| 201686 | | Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris fra manuel klimaanlæg) | - | | 0 | 0 | 0 |
| 201519 | | Rat og gearknop i læder | - | | 0 | 0 | 0 |
| 201843 | | Instrumentpanel med bronzedetaljer | - | | 0 | 0 | 0 |
| 201857 | | Instrumentpanel med aluminiumdetaljer | - | | 0 | 0 | 0 |
| 202392 | | Sædevarme i fører- og passagerside | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 551989 | 221015 | Isoleringsmætter til gulv i førerhuset | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 550610 | | Mørklægning i førerhus (front/sideruder) | 4 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Assistentsystemer | | | | | |
| 202150 | 210018 | Dæktrykssensor | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 202710 | 210018 | FIAT sikkerhedspakke (består af nødbremseassistent, skiltegenkendelse, - og automatisk nedblødning, regn- og lyssensor) | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 202756 | 203002 203004 | Fiat ECO-pakke består af: Start-Stop-System inkl. smarter generator | - | | 0 | 0 | 0 |
| | | Lys / Teknik | | | | | |
| 200178 | | Tågelygter | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 201043 | | Reservehjul | 20 | | 0 | 0 | 0 |
| 202712 | | Brændstoftank 90 L | 13 | | 0 | 0 | 0 |
| 202227 | | Ekstra bilnøgle med fjernbetjening | - | | 0 | 0 | 0 |
| | | Multimedie / Navigation | | | | | |
| 252143 | 210006 | Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB+ / FM-antenne, 3 års kortopdatering | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 251793 | 210006 | Bakkamera inkl. kabling | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Transportsystemer | | | | | |
| 102273 | 102735 200188 | Maksimal belastning i garage: 250 kg | 20 | | 0 | 0 | 0 |
| 200188 | | Anhængertræk Starr | 46 | | 0 | 0 | 0 |

EKSTRAUDSTYR OG UDSTYRSFUNKTIONER

| Artikel nr. | Findes i pakken | | o = tilvalg - = ikke muligt s = standard | KG | 650 MF | 650 MG | 700 ME |
|-------------|------------------|---|--|----|--------|--------|--------|
| 100215 | | Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 60 kg | | 10 | o | o | o |
| 100216 | | Cykelholder til 3 cykler. Bag. Maksimal belastning 60 kg | | 11 | o | o | o |
| 100217 | | Cykelholder til 4 cykler. Bag. Maksimal belastning 60 kg | | 12 | o | o | o |
| 102735 | | e.hit: automatisk svingbar, integreret holder bag, med dobbelt svingarm til cykler og transportkasser, inklusive aftagelig træk, der er skjult i kofangeren, inklusive aftagelig e.base, tilbehørsokkelen med udtrækkelige baglygter og dynamisk blinkende lys og e.carry, cykelstativ bag til 2 cykler med en maksimal belastning på 83 kg | | 45 | o | o | o |
| 102736 | | e.carry udvidelsessæt til 2 ekstra cykler til e.hit . Maksimal belastning 75 kg. | | 20 | o | o | o |
| 102737 | | e.carry udvidelsessæt til transportboks e.hit med 320 liter volumen og maksimal belastning 72 kg. | | 19 | o | o | o |
| 102764 | | THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør | | 4 | - | o | o |
| | | Døre | | | | | |
| 102564 | | Dør: WEINSBERG PREMIUM: med følgende ekstraudstyr sammenlignet med WEINSBERG COMFORT-døren: flerpunktlåsninger, skjult hængselsystem, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, inkl. vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, flotte applikationer, multifunktionel lomme i WEINSBERG Design | | 2 | o | o | o |
| 102610 | | Dør: WEINSBERG EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktlåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme | | 2 | o | o | o |
| 102577 | 102564 102610 | Multifunktionel taske i WEINSBERG -designet egnet som en del af døren WEINSBERG COMFORT | | - | o | o | o |
| 100212 | | Elektrisk indgangstrin | | 7 | o | o | o |
| | | Serviceklapper / Garagedøre | | | | | |
| | | Bag | | | | | |
| 100526-14 | | Garagedør 80 cm x 80 cm, højre | | 7 | s | - | - |
| | | Vinduer / Tagluger / Udluftning | | | | | |
| | | Midten | | | | | |
| 101019-03 | | Oplukkeligt vindue 70 cm x 40 cm, Front højre | | 4 | o | - | - |
| | | Toiletrum | | | | | |
| 101666 | | Oplukkeligt vindue 52 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum | | 6 | o | o | s |
| | | Bo / Sove / Tekstiler | | | | | |
| | | Bo | | | | | |
| 552730-01 | | Opbevaringsnet (Kiiper-net) til 1 hylde i bag - højre og venstre | | - | - | s | - |
| 552730 | | Opbevaringsnet (Kiiper-net) til 2 hylder i bag - højre og venstre | | - | - | - | s |
| 552247 | | Isofix-System til 2 barnestole | | 5 | o | o | o |
| | | Soveafdeling | | | | | |
| 552574 | | EvoPore HRC madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge | | 6 | o | o | o |
| 551946 | | Opbevaringsmagasin i stedet for hæve/sænke-seng | | - | o | o | o |

EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

| Artikel nr. | Findes i pakken | | o = tilvalg - = ikke muligt s = standard | KG | 650 MF | 650 MG | 700 ME |
|-------------|-----------------|--|--|----|--------|--------|--------|
| 551796 | | Ekstra bredde på seng | | 2 | - | - | 0 |
| 551234 | | Seng udvides i fodenden i faste senge | | 2 | 0 | - | - |
| | | Polster og hyndestoffer / Tæpper | | | | | |
| | | Stofvarianter | | | | | |
| 552335-01 | | Hyndestof: Turin | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552335-10 | | Hyndestof: Forest | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552335-11 | | Hyndestof: Stone Water | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552335-12 | | Hyndestof: Bloom | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552335-13 | | Hyndestof: Dusk | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552188-06 | | Hyndestof: SZECHUAN | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552188-01 | | Hyndestof: "Active Navy" | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552188-07 | | Hyndestof: Fifty Shades (kunstlæder) | | - | 0 | 0 | 0 |
| | | COZY HOME består af: 2 pyntepuder, 2 plaider, bordløber | | | | | |
| 550660-06 | | Pakke PEACH | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 550660-02 | | Pakke STONE | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 550660-03 | | Pakke AVOCADO | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 550660-04 | | Pakke AQUA | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 550660-05 | | Pakke MAGNOLIA | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 550660-01 | | Pakke EARTH | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | Hyndestof | | | | | |
| 201074 | | Gulvmåtte-sæt i førerhus i WEINSBERG design | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 550235 | | Gulvtæppe i opholdsrum | | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | Køkkenområde / Bad | | | | | |
| | | Køkkenområde | | | | | |
| 401257 | | Emhætte | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gas / Varme / Klima / Vandforsyning | | | | | |
| | | Gas | | | | | |
| 102675 | | Gasflaskeudtræk til 2 x 11 kg gasflasker | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 301057 | | Fjernbetjening Truma Duo Control, (inkl. Eis Ex) | | - | 0 | 0 | 0 |
| 301956 | | Truma Mono kontrol CS inkl. gasfilter | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 301957 | | Truma Duo kontrol CS inkl. gasfilter | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 302499 | | Truma Levelkontrol (til en stålgasflaske) | | - | 0 | 0 | 0 |
| 551327 | | Røgalarm | | - | 0 | 0 | 0 |
| 302033 | | Gas-alarm | | - | 0 | 0 | 0 |
| 300518 | | Udvendig gastilslutning (gas-stik) | | - | 0 | 0 | 0 |
| | | Varme / Klima | | | | | |
| 352533 | 221015 | Alde centralvarme | | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 351945 | 221015 | Booster til Alde varme | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 352966 | 352533 | Varme kontrolpanel ALDE LCD | | - | 0 | 0 | 0 |
| 552052 | | Klimaanlæg Dometic Freshjet 2200 (OEM) | | 29 | 0 | 0 | 0 |

EKSTRAUDSTYR OG UDSTYRSFUNKTIONER

| Artikel nr. | Findes i pakken | | o = tilvalg - = ikke muligt s = standard | KG | 650 MF | 650 MG | 700 ME |
|--|-----------------|---|--|----|--------|--------|--------|
| Elektronik / Multimedie / Sikkerhed | | | | | | | |
| Elektronik | | | | | | | |
| 251949-09 | | USB stik i bagende (1 stk.) | - | | 0 | 0 | 0 |
| 250201 | | Bodelsbatteri ekstra | 24 | | 0 | 0 | 0 |
| Multimedie | | | | | | | |
| 252824 | | Komplet Oyster 60 antenne system. Inkl. 27" LED TV | 22 | | 0 | 0 | 0 |
| 252444 | | 21,5" TV med HT tuner inkl. holder soveafdeling | 6 | | - | 0 | 0 |
| 253568 | | 27" TV med HD Tuner inkl. holder | 7 | | 0 | 0 | 0 |
| 252479 | | TV forberedelse (soveafdeling) | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| Sikkerhed | | | | | | | |
| 252698 | | velocate® GPS tracker | - | | 0 | 0 | 0 |
| 252815 | | velocate® LIFETIME Licens med ubegrenset persolig tracking EU | - | | 0 | 0 | 0 |
| Diverse | | | | | | | |
| 951036 | | COC Papirer | - | | 0 | 0 | 0 |

Bemærk

BEMÆRKNINGER

| | |
|-------|--|
| H02 | Info: Bemærk, at hvis Fiat-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt. |
| H140 | Aktuelle køreklare vægte er baseret på standardmodellerne |
| H141 | Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet. |
| H142 | Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne. |
| H712C | Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter. |
| H711 | Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning) |
| H123 | Kun tilgængelig med hyndestof "TURIN" |
| H147 | Maximal belastning 250 kg |
| H149 | Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel. |
| H146 | Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co |
| H137 | Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landeafhængig) |
| H712F | Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 124 liter. |
| H145 | Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm |

Bemærk

AFHÆNGER AF

| | | | |
|---------|--|---------|---|
| ABH9207 | Ikke muligt i kombination med 253568 | ABH9236 | Kun i kombination med 102610 |
| ABH9208 | Ikke muligt i kombination med 202711 | ABH9237 | Ikke muligt i kombination med 202227 |
| ABH9209 | Bestående af: 202756 | ABH9238 | Erstattet 102923-04 |
| ABH9210 | Erstattet 201781-01 eller 201781-02 | ABH9239 | Erstattet 100960-04 |
| ABH9211 | Ikke muligt i kombination med 202756 og (203082 eller 203084) | ABH9240 | Erstattet 552960-01 |
| ABH9212 | Kun i kombination med 210012 og 203001, 203005, 203082, 203084, 203098:202756 og 203001, 203002, 203099, 203004, 203101, 203082, 203083:202132 og 201815 eller 202744 eller 202745 eller 202746 eller 202747 | ABH9241 | Bestående af: 953554 og 953555 |
| ABH9213 | Ikke muligt i kombination med 203000 | ABH9242 | Kun i kombination med 301957 |
| ABH9214 | Kun i kombination med 203000 eller 203001 eller 203002 eller 203004 eller 203099 eller 203101 | ABH9243 | Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981 |
| ABH9215 | Kun i kombination med 203005 eller 203084 eller 203098 | ABH9244 | Kun i kombination med 352380 |
| ABH9216 | Kun i kombination med 203006 eller 203007 eller 203085 eller 203100 eller 203104 eller 203102 eller 203114 | ABH9245 | Kun i kombination med 351166 |
| ABH9217 | Kun i kombination med 203000 eller 203001 eller 203002 eller 203099 eller 203004 eller 203101 eller 203082 eller 203083 | ABH9246 | Bestående af: 352966 og 351945 |
| ABH9218 | Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02 | ABH9247 | Kun i kombination med 550566 eller 352533 |
| ABH9219 | Kun i kombination med 202132 eller 152828 | ABH9248 | Ikke muligt i kombination med 351880 |
| ABH9220 | Kun i kombination med 212561-01 | ABH9249 | Ikke muligt i kombination med 550825 |
| ABH9221 | Erstattet 200868 | ABH9250 | Erstattet 102619-02 |
| ABH9222 | Kun i kombination med 210012 | ABH9251 | Kun i kombination med 252405 |
| ABH9223 | Ikke muligt i kombination med 210012 | ABH9252 | Bestående af: 252405 |
| ABH9224 | Kun i kombination med 552335-01 | ABH9253 | Kun i kombination med 252479 |
| ABH9225 | Ikke muligt i kombination med 202392 | ABH9254 | Ikke muligt i kombination med 252824 eller 252825 |
| ABH9226 | Bestående af: 202392 | ABH9255 | Kun i kombination med 252698 |
| ABH9227 | Kun i kombination med 243151 | ABH9256 | Bestående af: 952795-02 |
| ABH9228 | Ikke muligt i kombination med 203000 og 252826 og (203082 eller 203084) | ABH9257 | Erstattet 201781-01 eller 201781-03 eller 201781-02 eller 201781-04 |
| ABH9229 | Ikke muligt i kombination med 102522 | ABH9258 | Bestående af: 202756 og 952795-02 |
| ABH9230 | Kun i kombination med 252143 | ABH9259 | Kun i kombination med 203006 eller 203007 eller 203085 eller 203100 eller 203104 |
| ABH9231 | Bestående af: 102273 | ABH9260 | Ikke muligt i kombination med 201781-03 eller 201781-04 eller 201869-01 eller 201869-02 |
| ABH9232 | Ikke muligt i kombination med 102735 | ABH9261 | Kun i kombination med 203005 eller 203098 eller 203006 eller 203100 eller 203007 eller 203104 eller 203084 eller 203085 eller 201781-03 eller 201781-04 eller 201869-01 eller 201869-02 |
| ABH9233 | Ikke muligt i kombination med 200188 eller 100215 eller 100216 eller 100217 | ABH9262 | Ikke muligt i kombination med 952795-01 eller 952797-01 |
| ABH9234 | Kun i kombination med 102735 | ABH9263 | Kun i kombination med 202139 |
| ABH9235 | Bestående af: 102577 | ABH9264 | Kun i kombination med 202138 |
| | | ABH9265 | Bestående af: 402417 |
| | | ABH9266 | Kun i kombination med 401819 |

VIGTIGE INFORMATIONER

Alle autocampere og CUV'er fra WEINSBERG leveres med en 10-årig tæthedshedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

BEMÆRK FØLGENDE VIGTIGE ANMÆRKNINGER TIL ALLE AUTOCAMPERE / CUV AF MÆRKE WEINSBERG:

OM DENNE PRISLISTE.

Indholdet i dette katalog repræsenterer data på udgivelsestidspunktet 12/2020. Tekniske data er gyldig fra 01/2021 for modelåret 2021. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Om tekniske specifikationer og grundrids. Angivelser af mål og vægte kan variere med +/- 5% grundet brugen af naturmaterialer. Ved konstruktionsændringer lavet af en ikke aut. forhandler bringer du din sikkerhed i fare. Du risikerer også at miste generelle lovpligtige garantikrav. Lad derfor kun reparationer eller eftermonteringer udføres af en autoriseret WEINSBERG forhandler og insister på, at der kun benyttes originale WEINSBERG reservedele. Ekstraudstyret er kun gyldigt til fabriksinstallation i nye køretøjer under løbende produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste og kan ikke ændres. Oplysningerne om leverance, dimensioner, mål og vægte samt udsæende svarer til vores viden på udgivelsestidspunktet 12/2020.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser. Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til at foretage teknisk-konstruktive ændringer i det omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige for kunden. Vi forbeholder os også retten til mindre afvigelser i farve og tekstur i det omfang, de ikke kan undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP / plast) og er rimelige for kunden. På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke er inkluderet i standardudstyret og som ikke kan bestilles som ekstraudstyr. Der kan ligeledes være vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig på grund af udskrivningsteknologi. Før du køber et køretøj, skal du kontakte din WEINSBERG forhandler for at få omfattende råd om seriens aktuelle status. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsomfanget.

OM VÆGTE, BEREJNINGSEKSEMPLER OG NORMER

Vandforsyningsystemet svarer mindst til den nyeste teknik 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG) Kapacitet for ferskvandstank iht.til (EU) 1230/2012, afhængig af køretøjsmodellen, er begrænset til 10, 20 eller 40 liter af overløbsventilen (anbefalet påfyldning ved kørsel). WEINSBERG vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke være innovative løsninger, som

brugen af høj styrke af stål til chassiset og intelligent celle-teknologi i møbelkonstruktionen betyder, at WEINSBERG har en rekreativ lav egenvægt. Egenvægten på køretøjet i henhold til TEKNISK DATA er køretøjets vægt i standardudgaven og uden basisudstyr, dvs. uden førerens vægt og uden "væsker" samt uden ekstra udstyr i (EU) 1230/2012. Vægt i køreklar stand iht.(EU) 1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som: Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner (inklusive værktøj) + brandstoftank (fyldt 90%) + 75 kg (vægt fører) + Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% (tilsvarer til 10/23kg total) + Ferskvandstank fyldt 100 % (kapaciteten til ferskvandstanken er, alt efter model, beregnet til hhv. 10 l**/ 20 l**/ 40 l.** ferskvand under kørsel, hvis dette er teknisk muligt) + Toilettank, 100 % fyldt + varmtvandsbeholder, 100% fyldt = Vægt i køreklar stand Den teknisk tilladte totalvægt ifølge punkt 2, nr. 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som: Køretøjets maksimale tilladte vægt, der er angivet af producenten. Dvs. den maksimale tilladte vægt af køretøjet i kørsel med specialudstyr og nyttelast (passagerer, bagage osv.) Den maksimale lastevægt, som er oplyst i kataloget fra WEINSBERG, er defineret som: Teknisk tilladt totalvægt minus vægt i køreklar stand = Maksimal lastevægt Eksempel: (Teknisk tilladt totalvægt) 3.500 kg minus (Vægt i køreklar stand) 2.850 kg = (Maksimal lastevægt) 650 kg

JURIDISKE OPLYSNINGER:

Specifikationerne, der er oplyst for et køretøj i afsnittet "Tekniske data / udstyr detaljer", henviser altid til grundmodellens modeltype, der er godkendt i EF-typegodkendelsesprocessen. Disse specifikationer kan variere inden for landevarianter og specielle modeller. Få mere information hos din WEINSBERG forhandler. Vær særlig opmærksom på følgende: Den maksimale lasteevne, som er oplyst i katalogspecifikationerne, reduceres ved eksempel: antal af passagerer og tilvalg af ekstraudstyr. Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din WEINSBERG autocamper / CUV, skal have et vist antal kg fri efter fratækning af passager (anslået til 75 kg pr. passager) og tilvalg af ekstra udstyr (= Minimumsbelastning). Jævnfør bilag

I, del A, afsnit 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012): Eksempel på beregning af mindste lasteevne: (Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører + køretøjets samlede længde i meter) x 10 = minimum lasteevne i kg. Eksempel på beregning af mindste lasteevne: [(Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører) 4 + (køretøjets samlede længde i meter) 6] x 10 = 100 kg. Som køber af køretøjet er du forpligtet til at overholde den mindste lasteevne. Hvis det ønskede køretøj ikke har den krævede lastemulighed og mindste lasteevne på grund af det valgte specialudstyr, har du to muligheder: • Tilføje vægtforhøjelse • Fravælgelse af ekstra udstyr Ved visse autocamper / CUV modeller af mærket WEINSBERG og alкове modeller har du mulighed for (afhængig af modellen og på forespørgsel) at reducere antallet af tilladte sæder under kørsel. Ved at reducere antallet af godkendte sæder med ét sæde øges muligheden for at indlæse eller bestille ekstra udstyr fra din autocamper / CUV med maksimalt 85 kg. Din WEINSBERG handelspartner kan oplyse dig om den maksimale resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning. Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr. Som bruger af en autocamper / CUV fra WEINSBERG er det dit ansvar, at disse vægtangivelser på totalvægt og akseltryk ikke overskrides. Du har også en pligt til at følge alle andre regler, der kræves for at køre sikkert.

PRISINFORMATION

Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter fra pakkerne, er disse dele ikke inkluderet i prisen. De angivne priser er ikke-bindende prisangivelser fra producenten. De angivne priser inkluderer gældende lovpligtig omsætningsafgift og eventuelle andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat. Priserne er (afhængig af land) eksklusiv omkostningerne til registreringspapirer, levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. De oplyste priser for ekstraudstyr er kun gyldige ved fabriksbestilling og fabriksmonteret i nye køretøjer under løbende produktion. Ikke alt ekstraudstyr kan eftermonteres, når først vognen er færdig efter produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste priser og kan ikke ændres. Kontakt din WEINSBERG forhandler for flere detaljer.

Besøg os på de sociale-medier og i vores Fanshop!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com



shop.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D-94118 Jandelsbrunn

WEINSBERG

Dein Urlaub!