

2021-2

DK II DK

WEINSBERG

Dein Urlaub!


TEKNISKE DATA

PÅ **TUR**




CAMPINGVOGNE CaraOne

TEKNISKE DATA



CaraOne	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK
SPECIFIKATIONER							
Totallængde inkl. trækstang	593	593	593	635	659	707	707
Indvendig længde (cm)	402	402	402	444	468	516	516
Bredde (udvendig/indvendig) (cm)	220 / 204	232 / 216	220 / 204	220 / 204	232 / 216	232 / 216	232 / 216
Højde (udvendig/indvendig) (cm)	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	855	873	855	897	921	969	969
Egenvægt (kg) (Bemærk: H719)	866	1.018	866	916	976	1.086	1.086
Kørekklar vægt (kg) (Bemærk: H140,H719)	890	1.040	890	940	1.000	1.110	1.110
Teknisk totalvægt (kg) (Bemærk: H719)	1.100	1.200	1.100	1.100	1.200	1.350	1.350
Maksimal nyttelast (Bemærk: H719)	194	142	194	144	184	224	224
Dækstørrelse	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14
Fælgstørrelse	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	4	4	4	4	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4	5	4	4	4	7
OPBYGNING							
WEINSBERG panorama vindue (front)	5	4	5	5	6	6	6
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181
Tagtykkelse	33	33	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	40	40	40
BEBØELSE							
Sengemål front (cm)	196 x 140/128	-	185 x 152/146	196 x 140	199 x 137	212 x 85 / 194 x 85	208 x 140
Sengemål i midten (cm)	-	-	-	-	-	-	183 x 95/124
Sengemål bag (cm)	187 x 117/88	197 x 189/171	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	199 x 152/128	199 x 140/128	211 x 74; 211 x 70
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	196 x 142	-	-	-	-	-
VAND							
Friskvandsvolumen (L)	15	15	15	15	15	15	15
KØKKEN							
Køleskab (L)	106	133	106	106	106	106	133
ELFORSYNING							
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	2	2	2
Antal USB stikdåser	-	-	-	-	-	-	-

TEKNISKE DATA



CaraOne / CaraOne [ICE]	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK	740 UDF [ICE]	740 UWF [ICE]
SPECIFIKATIONER						
Total længde inkl. trækstang	719	743	761	759	937	937
Indvendig længde (cm)	528	552	570	568	746	746
Bredde (udvendig/indvendig) (cm)	232 / 216	232 / 216	250 / 234	232 / 216	250 / 234	250 / 234
Højde (udvendig/indvendig) (cm)	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	981	1.023	1.023	1.021	1.197	1.197
Egenvægt (kg) (Bemærk: H719)	1.106	1.246	1.204	1.176	1.760	1.870
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140, H719)	1.130	1.270	1.230	1.200	1.830	1.940
Teknisk totalvægt (kg) (Bemærk: H719)	1.350	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500
Maksimal nyttelast (Bemærk: H719)	204	214	256	284	170	560
Dækstørrelse	195 / 70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 / 65 R 14	195 / 70 R 14
Fælgstørrelse	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Sovepladser (Bemærk: H141)	6	6	6	8	7	4
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	7	6	7	7	8	4
OPBYGNING						
WEINSBERG panorama vindue (front)	6	6	7	6	8	8
Indgangsdør (bredde x højde)	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181	60 x 172	60 x 172
Tagtykkelse	33	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	45	45
BEBØELSE						
Sengemål front (cm)	198 x 137	200 x 85 + 188 x 85	215 x 141/135	208 x 139	216 x 154/144	216 x 154/144
Sengemål i midten (cm)	183 x 95/124	-	-	183 x 94/124	2 x 188 x 72; 193 x 94	-
Sengemål bag (cm)	211 x 74; 211 x 70	199 x 175/133	199 x 137; 189 x 66; 189 x 70	187 x 76; 188 x 70	197 x 156	197 x 156
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	196 x 142	-	-	-	-
VAND						
Friskvandsvolumen (L)	15	15	15	15	45	45
KØKKEN						
Køleskab (L)	133	133	133	133	177	177
ELFORSYNING						
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	5	5
Antal USB stikdåser	-	-	-	-	2	2

STANDARDUDSTYR

Chassis		Bo / Sove / Tekstiler	
152832	AL-KO chassis med svingarm (Afhængig af grundplan)	552945-01	EVO-PORE HRC madras, kun faste senge
152834	Enkeltaksel	552964-03	Hjørnehylde ved rundsiddegruppen
152850-01	Standard støtteben	552952	Belysning uden baldakin over køkken
150267	AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH9267)	552954-05	Forhæng som rundeler
152836	Hydrauliske hjulstøddæmpere	552335-10	Hyndestof: Forest
152862	5-huls hjulfæste	Køkkenområde / Bad	
152837	Bakautomatik	402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH9286)
152838	Håndbremse servo-assisteret	402806	Køleskab 133 L (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H128)
152827	14" dæk	453509-05	Træskab med aflægningsplads
152829	Stålfælge (Afhængighed: ABH9268)	453503-03	Kasette-toilet Dometic - drejeligt
Døre		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
102906	Dør: WEINSBERG TREND; udelt, uden vindue	302973	Gasanlæg 30 mbar
100832	Myggenetsdør	352968-01	Gasopvarmning: Truma Varmeovn S 3004
102840	1-nøgle system	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
Serviceklapper / Garagedøre		453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
100612-09	Serviceklap 100 cm x 40,5 cm, front højre (Afhængig af grundplan)	453510-04	Central spildevandsafløb under vognen
102914-02	Gaskasse med udvendig klap og metalbund kan rumme 2 gasflasker (11 kg kapacitet)	453513	Friskvandstank 15 ltr.
Vinduer / Tagluger / Udluftning		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
101712	Kombi kasette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)	253525	Anhængerstik 13 pol Jäger
102923-01	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (vindue i køkken med myggenet og mørklægning)	253534-01	Indvendig belysning komplet 12 Volt
102619-01	Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front) (Afhængig af grundplan)	253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
100960-04	Tagluge 28 cm x 28 cm med myggenet (toilettrum) (Afhængig af grundplan)	253529	FI - beskyttelsesrelæ
Beklædning / Grafik		253528-02	Omformer 350 VA
100887	GFK-tag med reduceret følsomhed for hagl	253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
102926-15	Alu-hammerslag på sidevægge, front og bag i glatplade	253539	Belysning i soveafdeling etagesenge inkl. USB stik
103552-04	Foliegrafik WEINSBERG	Diverse	
Belysning / Teknik		953542-09	Instruktionsbog (DK)
252936	Forteltlampe i LED	Tilbehør	
102933-15	3. bremselys	953543	Tæthedssikring 10 år
Møbler / Overflader		952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige medicin-ku medicin) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
552941-02	Skabe og opbevaringsmagasiner ventileret		
552940-20	Møbeldekor: Tiberino og Piquet Beige		
552944	Vinyl gulvbelægning		

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	I pakke / opsion	o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
		Chassis												
152832-01		Chassis med svingarm	-	-	-	s	-	-	-	-	-	-	-	-
150997		AL-KO trailer control (ATC)	4	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o
150065-01		Kraftige støtteben	2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100570		Trækstangsafdækning	4	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o
151110		Næsehjul med vægtangivelse	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		Opvejning												
150111-34		Opvejning til 1.100 kg. (1.350 kg. chassis) (Bemærk: H81)	-	s	-	s	s	-	-	-	-	-	-	-
150111-03		Opvejning til 1.200 kg. (1.350 kg. chassis) (Bemærk: H81)	-	o	s	o	o	s	-	-	-	-	-	-
150111-04		Opvejning til 1.350 kg. (1.350 kg. chassis) (Bemærk: H81)	-	o	o	o	o	o	s	s	s	-	-	-
150112-02		Opvejning til 1.400 kg. (1.500 kg. chassis) (Bemærk: H81)	20	-	o	-	-	o	o	o	o	-	-	-
150111-09		Opvejning til 1.500 kg. (1.500 kg. chassis) (Bemærk: H81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	s	s	s
150112-03		Opvejning til 1.500 kg. (1.500 kg. chassis) (Bemærk: H81)	20	-	o	-	-	o	o	o	o	-	-	-
150112-08		Opvejning til 1.600 kg. (1.700 kg. chassis) (Bemærk: H81)	25	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
150112-09		Opvejning til 1.700 kg. (1.700 kg. chassis) (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H81)	25	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
		Dæk og fælge												
150109		Alufælge til enkeltaksel	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151634		14" hjulkapsler i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH9269)	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152748		17" alufælge (enkeltaksel) Antrasit lakeret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH9270)	21	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152750		17" alufælge (enkeltaksel) Sortglans poleret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH9270)	21	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		Transportsystemer												
102232		Cykelholder: "Thule Caravan Superb" til 2 cykler på trækstang. Maksimal belastning 60 kg.	10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		Reservehjul												
152565		Reservehjul 17" alufælg i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH9271)	31	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
150122		Reservehjul (stålfælge) inkl. donkraft (Afhængighed: ABH9272, ABH9273)	21	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151728		Reservehjul alufælge med standard-dæk (Afhængighed: ABH9274)	21	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Reservehjulsholder i gaskassen	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		Serviceklapper / Garagedøre												
		Front												
100612-02		Serviceklap 70 cm x 40,5 cm, front venstre	2	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-
100612-04		Serviceklap 100 cm x 40,5 cm, front venstre	2	-	-	-	-	s	o	o	s	o	-	o
100612-08		Serviceklap 100 cm x 30,5 cm, front højre	2	-	-	s	-	-	-	-	-	-	o	-
		Bag												
100612-19		Serviceklap 70 cm x 30,5 cm, bag venstre	1	-	-	-	-	o	o	-	-	o	-	-

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	I pakke / opsion	o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
100612-22		Serviceklap 100 cm x 40,5 cm, bag venstre (Afhængighed: ABH9275)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
101958-01		Garagedør 60 cm x 95 cm, venstre (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH9276)	4	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
100612-23		Serviceklap 70 cm x 30,5 cm, bag højre	1	-	s	-	-	0	0	-	-	0	-	-
101958-02		Garagedør 60 cm x 95 cm, højre (Afhængighed: ABH9276, ABH9277)	4	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
100526-21		Garagedør 100 cm x 120 cm, venstre (Afhængighed: ABH9279, ABH9280, ABH9278)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Vinduer / Tagluger / Udluftning												
		Front												
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)	8	-	-	s	-	-	-	-	-	s	s	-
102920-01		Tagudluftning	-	s	-	-	s	-	-	-	-	-	-	-
101850		Oplukkeligt Vindue (front)	6	0	s	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Midten												
102619-02		Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængig af grundplan)	3	0	-	-	0	-	-	-	-	s	s	-
100750-02		Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning, (midt)	8	-	-	-	-	-	-	s	s	-	-	s
		Bag												
102619-03		Tagluge 40 cm x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH9281)	3	-	-	0	-	-	-	0	0	-	s	s
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH9281)	8	s	s	-	s	s	s	-	-	0	-	-
102920-02		Tagudluftning	-	-	-	s	-	-	-	s	s	s	-	-
		Toiletrum												
102920-03		Tagudluftning (toiletrum)	-	-	-	-	s	-	-	s	-	-	-	s
101666		Oplukkeligt vindue 52 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum	6	0	0	0	0	s	0	0	s	0	0	s
		Bo / Sove / Tekstiler												
		Bo												
552115		Skabe i stedet for hylder i bag - højre og venstre	3	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
552116		Skabe i stedet for hylder i front - højre og venstre	3	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
552683		Bagagenet (2 stk.) ved køjer	1	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0
552778		Linnedskab foldbar (2 stk.)	3	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
		Soveafdeling												
551746		Hæve/sænke-seng med løftemekanisme af høj kvalitet (Bemærk: H147)	38	-	s	-	-	-	-	-	-	s	-	-
551687		Køjesenge 2 stk. (Afhængighed: ABH9282)	-	-	-	s	-	-	-	s	s	-	s	s
550590		3. køjesenge i stedet for 2 (Afhængighed: ABH9282, ABH9283)	10	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-
552682		Multifunktionel 3. køje (Afhængighed: ABH9283)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	I pakke / opsion	o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
552317		Siddegruppe i stedet for køjer (590 UK) (Afhængighed: ABH9284, ABH9283)	5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
552413		Siddegruppe i stedet for køjer (bagende) (Afhængighed: ABH9285, ABH9283)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
551965		Udtræk/udvidelse til opredning inkl. opredningshynde	3	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0
551408		Lameludtræk mellem enkeltsejge	4	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
552414		Tværvendt seng i stedet for siddegruppe i front	5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Polster og hyndestoffer / Tæpper												
		Stofvarianter												
552335-11		Hyndestof: Stone Water	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552335-12		Hyndestof: Bloom	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552335-13		Hyndestof: Dusk	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COZY HOME består af: 2 pyntepuder, 2 plaider, bordløber												
550660-06		Pakke PEACH	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-02		Pakke STONE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-04		Pakke AQUA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-01		Pakke EARTH	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hyndestof												
550075		Gulvtæppe, karosserilængde til 460	6	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
550076		Gulvtæppe, karosserilængde 470 til 590	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		Køkkenområde / Bad												
		Køkkenområde												
400541		Opklappelig forlængelse af bord i køkken	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402991-01		Køleskab 106 L (Bemærk: H128)	-	s	-	s	s	s	s	-	-	-	-	-
402806		Køleskab 133 L (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H128)	-	-	s	-	0	-	-	s	s	s	s	s
		Badeområde												
450520		Bruseudvidelse baderum (bruseamatur med holder og bruseforhæng) (Afhængighed: ABH9287)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning												
		Gas												
301956		Truma Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH9288)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301957		Truma Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH9288)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Varme / Klima												
551054	151018	Blæservesme 12 V	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550086		Truma Ultraheat (Afhængighed: ABH9289)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450083	151018	Truma Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230V)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550279		Elektrisk gulvvarmeop til 550	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	I pakke / opsion	o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
552052		Klima anlæg Dometic Freshjet 2200 (OEM) (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H145)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vandforsyning												
450623	151018	Friskvandstank 45 ltr. (fast indbygget) (Afhængighed: ABH9290)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450092		Spildevandstank 25 ltr. transportabel	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452718		Vandfiltersystem "BWT - Best Camp mini"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed												
		Elektronik												
252547-01		Stikdåse Plus Pakke: 230 V stikdåse køkken, USB Stik, Stikdåse ekstra i siddegruppe	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250376		Strømforsyning 12 V - AGM batteri, aut. oplader, hovedafbryder og niveauidikator til ferskvand.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Multimedie												
250004	210085	SAT-Anlæg CARO@ + Premium (Afhængighed: ABH9291, Bemærk: H145)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252594	210085	24" TV med HD tuner (Afhængighed: ABH9292)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251261	210085	TV holder i soveafdeling inkl. kombistikdåse	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250006		TV forberedelse med stikkontakt og kabelføring (grundridsafhængig)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sikkerhed												
252698		velocate@ GPS tracker (Bemærk: H146)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252815		velocate@ LIFETIME Licens med ubegrenset persolig tracking EU (Afhængighed: ABH9293)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Markiser / Markise tilbehør												
		Markise Thule Omnistore												
500653		Markise 265 cm x 200 cm - tagmonteret	25	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500654		Markise 305 cm x 250 cm - Tagmanteret	26	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
500655		Markise 355 cm x 250 cm - Tagmonteret	28	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
500657		Markise 405 cm x 250 cm - Tagmonteret	31	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
501997		Markise 455 cm x 250 cm - Tagmonteret	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		Diverse												
951036		COC Papirer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tilbehør												
150620		Punkteringshjælpsæt (dækfyldningssystem Terra S)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG AFHÆNGIGHEDER

H139	Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f.eks. vægtforhøjelse / dæk).	ABH9267	Bestående af: 953557
H719	Bemærk information og forklaringer på bagsiden	ABH9268	Kun i kombination med 152827
H140	Aktuelle køreklare vægte er baseret på standardmodellerne	ABH9269	Kun i kombination med 152829
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.	ABH9270	Erstattet 152829 og 150109
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.	ABH9271	Kun i kombination med 152748 eller 152750
H81	M uligt op til 3 måneder før produktion	ABH9272	Kun i kombination med 150027
H147	Maximal belastning 250 kg	ABH9273	Ikke muligt i kombination med 152748 eller 152750
H128	Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control	ABH9274	Kun i kombination med 150109
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm	ABH9275	Ikke muligt i kombination med 100526-21
H31	Stofbeklædning på frontpanelet er ikke påkrævet for option 101850 (frontvindue)	ABH9276	Kun i kombination med 551687
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co	ABH9277	Ikke muligt i kombination med 550590
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landafhængig)	ABH9278	Erstattet 100612-22
H136	Bortfald af gulvklima, kompressorkøleskab og glaskeramisk kogeplader	ABH9279	Kun i kombination med 550590
		ABH9280	Ikke muligt i kombination med 100612-22
		ABH9281	Erstattet 102920-02
		ABH9282	Ikke muligt i kombination med 552317 eller 552413
		ABH9283	Erstattet 551687
		ABH9284	Ikke muligt i kombination med 552413 eller 550590
		ABH9285	Ikke muligt i kombination med 552317 eller 550590
		ABH9286	Bestående af: 953554 og 953555
		ABH9287	Kun i kombination med 450083 og 15010
		ABH9288	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981
		ABH9289	Kun i kombination med 551054
		ABH9290	Erstattet 453513
		ABH9291	Kun i kombination med 252594 og 250006
		ABH9292	Kun i kombination med 251261 og 250006
		ABH9293	Kun i kombination med 252698
		ABH9294	Bestående af: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981
		ABH9295	Kun i kombination med 150107
		ABH9296	Erstattet 152829
		ABH9297	Kun i kombination med 152748 eller 152750, 150027
		ABH9298	Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552682
		ABH9299	Ikke muligt i kombination med FW524025321, FW524631721, FW524931021, 552052 FW524935621, FW525235621, 100750-02
		ABH9300	Ikke muligt i kombination med CARAONENEU1
		ABH9301	Ikke muligt i kombination med 1501075
		ABH9302	Erstattet 402985-17
		ABH9303	Kun i kombination med 453604
		ABH9304	Erstattet NEU-Freswell3000
		ABH9305	Kun i kombination med 1501075
		ABH9306	Kun i kombination med 1501075 eller 301957
		ABH9307	Kun i kombination med 452718 og 150107
		ABH9308	Kun i kombination med 450083 og 150107
		ABH9345	Kun i kombination med 1501075
		ABH9346	Kun i kombination med 1501075 eller 301957
		ABH9347	Kun i kombination med 452718 og 150107
		ABH9348	Kun i kombination med 450083 og 150107

Alle campingvogne fra WEINSBERG leveres med en 10-årig tæthedhedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

BEMÆRK FØLGENDE VIGTIGE ANMÆRKNINGER TIL ALLE CAMPINGVUGNE AF MÆRKET WEINSBERG:

OM TEKNISKE DATA.

Indholdet i dette katalog repræsenterer data på udgivelsestidspunktet 12/2020. Tekniske data er gyldig fra 01/2021 for modelåret 2021. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Om tekniske specifikationer og grundrids. Angivelser af mål og vægte kan variere med +/- 5% grundet brugen af naturmaterialer. Ved konstruktionsændringer lavet af en ikke aut. forhandler bringer du din sikkerhed i fare. Du risikerer også at miste generelle lovpligtige garantikrav. Lad derfor kun reparationer eller eftermonteringer udføres af en autoriseret WEINSBERG forhandler og insister på, at der kun benyttes originale WEINSBERG reservedele. Ekstraudstyret er kun gyldigt til fabriksinstallation i nye køretøjer under løbende produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste og kan ikke ændres. Oplysningerne om leverance, dimensioner, mål og vægte samt udseende svarer til vores viden på udgivelsestidspunktet 12/2020. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser. Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til at foretage teknisk-konstruktive ændringer i det omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige for kunden. Vi forbeholder os også retten til mindre afvigelser i farve og tekstur i det omfang, de ikke kan undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP / plast) og er rimelige for kunden. På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke er inkluderet i standardudstyret og som ikke kan bestilles som ekstraudstyr. Der kan ligeledes være vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig på grund af udskrivningsteknologi. Før du køber et køretøj, skal du kontakte din WEINSBERG forhandler for at få omfattende råd om seriens aktuelle status. Dekorationer vist i kataloget er ikke en del af vognen.

Kampagnemodeller fremgår ikke i denne brochure.

OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER

„Vandforsyningsystemet svarer mindst til den nyeste teknik 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG) WEINSBERG vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke være innovative løsninger, som brugen af høj styrke af stål til chassiset og intelligent celle-teknologi i møbelkonstruktionen betyder, at WEINSBERG har en rekreativ lav egenvægt. Egenvægten på køretøjet i henhold til TEKNISK DATA er køretøjets vægt i standardudgaven og uden basisudstyr, dvs. uden førerens vægt og uden „væsker“ samt uden ekstra udstyr i (EU) 1230/2012. Vægt i køreklar stand iht.(EU) 1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som: Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner (inklusive værktøj)
+ Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt
100% (tilsvarer 10/23kg total)
+ Ferskvandstank 100% fyldt
+ Toilettank, 100 % fyldt
+ Varmtvandsbeholder, 100% fyldt
= Vægt i køreklar stand
Den teknisk tilladte totalvægt ifølge punkt 2, nr. 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som: Køretøjets maksimale tilladte vægt, der er angivet af producenten. Dvs. den maksimale tilladte vægt af køretøjet i kørsel med specialudstyr og nyttelast (passagerer, bagage osv.) Den maksimale lastevægt, som er oplyst i kataloget fra WEINSBERG, er defineret som: Teknisk tilladt totalvægt minus vægt i køreklar stand = Maksimal lastevægt
Eksempel:
(Teknisk tilladt totalvægt) 1.400 kg
minus (vægt i køreklar stand) 1.090 kg
= (Maksimal lastevægt) 310 kg

De gældende danske vægte ses på prislisen.

JURIDISKE OPLYSNINGER:

Specifikationerne, der er oplyst for et køretøj i afsnittet „Tekniske data / udstyr detaljer“, henviser altid til grundmodellens modeltype, der er godkendt i EF-typegodkendelsesprocessen. Disse specifikationer kan variere inden for landevarianter og specielle modeller. Få mere information hos din WEINSBERG forhandler. Vær særlig opmærksom på følgende: Den maksimale lasteevne, som er oplyst i katalogspecifikationerne, reduceres ved tilvalg af ekstraudstyr. Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din WEINSBERG campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr, (= minimum lasteevne) Jævnfør Bilag I, del D, nr. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012: (Maksimalt antal senge
+ Total længde på køretøjets karosseri i m)
x 10
= Minimum lasteevne i kg
[(Maksimalt antal senge) 4
+ Total længde på køretøjets karosseri i m) 5]
x 10
= 90 kg
Som køber af køretøjet er du forpligtet til at overholde den mindste lasteevne. Hvis det ønskede køretøj ikke har den krævede lastemulighed og mindste lasteevne på grund af det valgte specialudstyr, har du to muligheder:
• Tiløb vægtforhøjelse
• Fravælgelse af ekstra udstyr
Din WEINSBERG handelspartner kan oplyse dig om den maksimale resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning. Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr. Som bruger af en campingvogn fra WEINSBERG er det dit ansvar, at disse vægtangivelser ikke overskrides. F.eks. totalvægt, akseltryk og næsehjultryk. Ydermere er du pålagt at overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn
Kontakt din WEINSBERG forhandler for flere detaljer.

Besøg os på de sociale-medier og i vores Fanshop!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com



shop.weinsberg.com