

KAMPEERAUTO

belangrijke opmerkingen

H02	Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van +5%.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplekken zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplekken te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.
H711	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712C	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter
H157	Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.
H147	Maximaal belastbaar tot 250 kg
H160	Afhankelijk van de indeling zijn één of meer boosters opgenomen om de warmteafgifte te versterken

H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop . U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop .
H95	Let er s.v.p. op dat indien het voertuig wordt besteld zonder trekhaak of voorbereiding voor een trekhaak, het achteraf aanbrengen van een trekhaak niet mogelijk is. Om achteraf een trekhaak te kunnen monteren, moet de voorbereiding voor de trekhaak bij de chassis basisfabrikant worden besteld. Neem bij vragen contact op met uw dealer.
H91	Met hefbed niet mogelijk over totale lengte van het voertuig
H712E	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 110 liter
H170	Als een automatische versnelling wordt gekozen, is alleen het stuurwiel in leder beschikbaar.
H712F	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 124 liter

KAMPEERAUTO

belangrijke afhankelijkheden

ABH7338	Niet mogelijk in combinatie met 253568-01
ABH7343	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02
ABH7357	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 of 201869-01 of 201869-02
ABH7360	Niet mogelijk in combinatie met 202766
ABH7362	Alleen in combinatie met 202132 of 152828
ABH7364	Alleen in combinatie met 212561-01
ABH7366	Vervangt 200868
ABH7367	Alleen in combinatie met 210012
ABH7370	Niet mogelijk in combinatie met 202392
ABH7372	Bestaat uit: 202392
ABH7374	Alleen in combinatie met 243151
ABH7376	Niet mogelijk in combinatie met 102522-03
ABH7378	Alleen in combinatie met 203728 of 252143
ABH7380	Alleen in combinatie met 252143
ABH7382	Bestaat uit: 102273
ABH7392	Alleen in combinatie met 102610
ABH7393	Niet mogelijk in combinatie met 202227
ABH7396	Vervangt 102923-04
ABH7398	Vervangt 100960-04
ABH7400	Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH7402	Alleen in combinatie met 301957
ABH7404	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH7406	Alleen in combinatie met 352380
ABH7408	Niet mogelijk in combinatie met 302494

ABH7410	Alleen in combinatie met 351166
ABH7414	Alleen in combinatie met 550566-01 of 352533-01
ABH7416	Vervangt 102619-02
ABH7417	Niet mogelijk in combinatie met 913916
ABH7420	Vervangt 253749
ABH7422	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-02
ABH7424	Alleen in combinatie met 253747-01 of 913913-01 of 253748-02 of 913914-03
ABH7425	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 913914-01 en 250201-01
ABH7428	Alleen in combinatie met 252405
ABH7430	Bestaat uit: 252405
ABH7431	Alleen in combinatie met 252479
ABH7436	Alleen in combinatie met 252698
ABH7438	Alleen in combinatie met 252815 en 252698
ABH7440	Niet mogelijk in combinatie met 252445-02
ABH7446	Alleen in combinatie met 202139
ABH7448	Alleen in combinatie met 200975-04
ABH7450	Bestaat uit: 202137
ABH7452	Niet mogelijk in combinatie met 103607-01
ABH7458	Niet mogelijk in combinatie met 552052 of 913916
ABH7460	Alleen in combinatie met 552052 of 102619-02 of 913916
ABH7462	Niet mogelijk in combinatie met 252439-01 en 913916
ABH7466	Alleen in combinatie met 252698 en 252815

KAMPEERAUTO

belangrijke afhankelijkheden

ABH7474	Vervangt 551746	ABH23942	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-01 of 913914-03
ABH7482	Alleen in combinatie met 210013	ABH29902	Bestaat uit: 224154
ABH7484	Alleen in combinatie met 102610-01	ABH29903	Vervangt 212561
ABH7486	Niet mogelijk in combinatie met 252825-01 en 913916	ABH29906	Bestaat uit: 224176
ABH14901	Bestaat uit: 243634	ABH29908	Alleen in combinatie met 224133
ABH14903	Bestaat uit: 243621	ABH29910	Alleen in combinatie met 224142
ABH14905	Alleen in combinatie met 243637 en 243675	ABH29912	Alleen in combinatie met 224140
ABH14907	Alleen in combinatie met 243637	ABH29914	Alleen in combinatie met 224134
ABH14915	Bestaat uit: 243644	ABH29916	Alleen in combinatie met 224147
ABH14923	Alleen in combinatie met 103932	ABH29918	Bestaat uit: 224152
ABH17167	Bestaat uit: 243633	ABH29919	Alleen in combinatie met 224058
ABH17181	Alleen in combinatie met 252733	ABH29922	Vervangt 224070-01
ABH17588	Alleen in combinatie met 243695 of 243696	ABH29924	Alleen in combinatie met 224148
ABH17729	Alleen in combinatie met 102839	ABH30037	Alleen in combinatie met 224148 en 224167 en 224134
ABH17731	Alleen in combinatie met 243614 of 243615 of 243616	ABH30365	Alleen in combinatie met 100526-33
ABH17733	Vervangt 251793	ABH30621	Alleen in combinatie met 243681 en 243620
ABH17735	Niet mogelijk in combinatie met 243695 of 243696	ABH30623	Bestaat uit: 224196
ABH19121	Alleen in combinatie met FR5045345*, FR5045377*:202711 en FR5049377*:200318:202711	ABH30624	Alleen in combinatie met 224141 en 224131
ABH19122	Niet mogelijk in combinatie met FR5049377*:200318:202826	ABH30631	Alleen in combinatie met 224195
ABH19125	Alleen in combinatie met FR5049377*:203587 en FR5045345*, FR5045377*:202711 en FR5049377*:200318:202711	ABH31033	Alleen in combinatie met 224141 of 224195 of 224154
ABH19126	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 en FR5049377*:200318:202826	ABH31411	Alleen in combinatie met 243654
ABH19131	Alleen in combinatie met 202711	ABH31413	Vervangt 200868 en 212561-01
ABH19135	Alleen in combinatie met FR5845346*:202711 en 200318:202711	ABH34716	Alleen in combinatie met 194087
ABH19136	Niet mogelijk in combinatie met 200318:202826	ABH34718	Vervangt 152830 en 193976
ABH19626	Bestaat uit: 243633 en 243634	ABH34720	Alleen in combinatie met 193985
ABH19628	Alleen in combinatie met 243697 of 243698 of 243699	ABH34724	Bestaat uit: 202901-01
ABH19884	Alleen in combinatie met 243637 en 243639 en 243695 of 243696 en 243615 of 243616 of 243698 of 243699 en 243644	ABH34728	Alleen in combinatie met 194098
ABH19886	Alleen in combinatie met 243615 of 243616 of 243698 of 243699	ABH34734	Bestaat uit: 352966
ABH20238	Niet mogelijk in combinatie met 202060	ABH34736	Alleen in combinatie met 103583
ABH20397	Vervangt 150620	ABH34738	Niet mogelijk in combinatie met 101944
ABH23159	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203004	ABH34740	Alleen in combinatie met 212561-01 of 230031 of 230032 of 230050
ABH23161	Alleen in combinatie met 203007-99 of 203007 of 203102-99 of 203129	ABH35420	Alleen in combinatie met 201686
ABH23163	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203004 of 203082-99	ABH35422	Vervangt 194011
ABH23165	Alleen in combinatie met 203728 of 252143 of 253758	ABH35424	Alleen in combinatie met 200318:202139
ABH23167	Bestaat uit: 252405 en 252479	ABH40280	Alleen in combinatie met 102619-02 of 552052 of 913916
ABH23171	Niet mogelijk in combinatie met 203082-99 of 203115-99 of 203128 of 203136	ABH40282	Bestaat uit: FR5134387*:100960-05
ABH23175	Niet mogelijk in combinatie met 203082-99 of 203082 of 203128 of 203115-99 of 203136	ABH40283	Vervangt H145 en FR5134387*:100960-05
ABH23177	Alleen in combinatie met 203001-99	ABH40288	Niet mogelijk in combinatie met FR5434387*, FR5445345*:552052 of 913916
ABH23936	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05	ABH42157	Alleen in combinatie met 552052 of 913916 of NEUMOPF02
ABH23938	Alleen in combinatie met 253747-01 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03	ABH42159	Alleen in combinatie met 552052 of 913916 of 102619-02
ABH23939	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913914-01 en 250201-01	ABH44113	Niet mogelijk in combinatie met 302033 of 253809
		ABH44115	Niet mogelijk in combinatie met 302494 of 253809
		ABH44117	Alleen in combinatie met 253609
		ABH44121	Alleen in combinatie met 252594-01
		ABH44123	Vervangt 252793
		ABH44125	Alleen in combinatie met 252594-01 of 253609
		ABH45109	Vervangt 203722
		ABH48399	Niet mogelijk in combinatie met 914336
		ABH48445	Vervangt 194182

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 08/2023. De prijslijst is geldig vanaf 08/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.

Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende WEINSBERG dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende WEINSBERG dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele WEINSBERG onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de informatie met betrekking tot het

gewicht in onze verkoopdocumenten, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgelateerde informatie in onze verkoopdocumenten zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig in beladen toestand

De „toegestane maximum massa“ van het voertuig wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximum massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bv. 3.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van het voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklaraar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
→ Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 KP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	3	3

2. Het rijklaraar gewicht van het voertuig

Het „rijklaraar gewicht“ is de massa van het voertuig met carrosserie en standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), met inbegrip van de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevlude bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij bandenpech, en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan de hand van een vaste waarde van 75 kg.

Het rijklaraar gewicht wordt bij elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

KAMPEERAUTO

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklair gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een reparatieset voor lekke banden;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voertuigmodel tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasfles met een gewicht van 16 kg;
- de brandstoftank tot 90% gevuld volgens de standaarduitrusting incl. de brandstof
- de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg.

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklair gewicht in de verkoopdocumenten van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De „werkelijke voertuigmassa“ is het rijklair gewicht van het voertuig, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaald voertuig.

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers

De „massa van de chauffeur“ wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de chauffeur reeds is opgenomen in het rijklair gewicht, wordt deze niet meegerekend in de massa van de toegestane passagiers.

De „massa van de passagiers“ is het resultaat van het door de fabrikant toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de typegoedkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als een vaste waarde van 75 kg.

Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven. Het toegestane aantal personen tijdens het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklair gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4

De massa van de passagiers wordt eveneens berekend op basis van een vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3*75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een „standaarduitrusting“ („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

In onze prijslijsten kunt u voor elke indeling informatie terugvinden over de standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“).

Bij „Extra uitrusting“ („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw handelspartner na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.

Informatie over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u voor elke indeling in onze prijslijsten.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklair gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het „laadvermogen“ wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.

De Europese wetgeving legt voor campers een vast „minimum laadvermogen“ vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw voertuig niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hier geldt het volgende: „n“ = maximum aantal passagiers vermeerderd met de chauffeur en „L“ = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de „maximale massa van de extra uitrusting“ voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent berekend het „laadvermogen“ door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.

Het rijklaar gewicht is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ (zie punt I. 2.). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan, indien de berekende beschikbare massa voor aanvullende uitrusting wordt gebruikt, tot gevolg hebben dat het minimum laadvermogen in feite niet in acht wordt genomen.

Om een dergelijk tekort aan minimaal laadvermogen te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG daarom bij de bepaling van de maximale massa van de extra uitrusting al rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die uit ervaring bij alle indelingen voorkomen.

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de prijslijsten vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volgens prijslijst:	2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de technisch toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij de configuratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen (zie punt I. 7).

Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht uit de prijslijst in een laadvermogen van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de prijslijsten vermelde nominale waarde, wordt het laadcapaciteit verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:

3.500 kg	Toegestane maximum massa
-2.998 kg	Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, die wordt vermeld in de verkoopdocumenten).
- 3*75 kg	Massa van de passagiers
- 150 kg	Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 127 kg	Resterende laadcapaciteit (belangrijk: De resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6)).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Genoemde consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21 % BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie.