



CAMPER VANS / CUV

Algemene opmerkingen

H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van +/-5%.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplekken zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplekken te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.
H711A	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 20 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712C	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter
H157	Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.
H169	De noodbedfunctie mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Als extra slaapplek in de zitgroep adviseren wij de optie "logeerbed overdwars met extra kussens".
H176	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 15 cm hoger worden
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop . U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop .
H712D	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de vers watertank 102 liter
H148	Uitsluitend verkrijgbaar in dakkleur: Wit of lavagrijs
H151	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 20 cm hoger worden
H168	Let op: bij de keuze van het hefdak en de optie "logeerbed overdwars met extra kussens" is gelijktijdig dagelijks gebruik niet mogelijk.
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H135	De grootte van de luifel wijkt om technische redenen af bij de keuze voor het installatie op dak
H28	Optie 551834 (rollos aan de openslaande deuren achterin) is niet verkrijgbaar bij de 630 MEG OUTLAW
H711	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712H	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 109 liter
H183	Een voucher voor gebruik in de CAPP Shop is bij het voertuig gevoegd. Deze voucher kan alleen worden ingewisseld op https://shop.weinsberg.com/ . Link via barcode te benaderen.



CAMPER VANS / CUV

Algemene afhankelijkheden

ABH7968	Bestaat uit: 953554 en 953555	ABH29017	Alleen in combinatie met 202844
ABH7969	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981	ABH29018	Niet mogelijk in combinatie met 152828 en 200318
ABH7976	Vervangt 253749		Alleen in combinatie met FR4760050*, FR4760028*,
ABH7990	Alleen in combinatie met 252698	ABH29019	FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*,
ABH7991	Alleen in combinatie met 252698 en 252815		FR4764077*:200318:202711 en FR4760008*:202844
ABH7992	Vervangt 952537		Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*,
ABH28958	Alleen in combinatie met 194088	ABH29020	FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*,
ABH28959	Bestaat uit: 193956		FR4764077*:200318:202826 en FR4760008*:200318 en 152828
ABH28960	Vervangt 193976	ABH29021	Alleen in combinatie met FR4764042*:200318:202711
ABH28961	Alleen in combinatie met 193985		en FR4764077*:202844
ABH28964	Vervangt 194021	ABH29022	Niet mogelijk in combinatie met FR4764042*:200318:202826
ABH28967	Vervangt 194011		en FR4764077*:200318 en 152828
ABH28971	Niet mogelijk in combinatie met 553746 of 913918		Alleen in combinatie met FR4760050*, FR4760028*,
ABH28973	Niet mogelijk in combinatie met 104103	ABH29023	FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 en
ABH28974	Vervangt 552960-07		FR4764077*:202844 en FR4764042*:200318:202711
ABH28975	Alleen in combinatie met 552247		Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*, FR4760028*,
ABH28976	Niet mogelijk in combinatie met 552347	ABH29024	FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 en
ABH28977	Bestaat uit: 552247		FR4764077*:200318 en FR4764042*:200318:202826
ABH28978	Niet mogelijk in combinatie met 552348		Alleen in combinatie met 203025-99 of 203026-99 of 203028-99
ABH28979	Niet mogelijk in combinatie met 552348 of 552347	ABH29025	of 203110-99 of 203029-99 of 203031-99 of 203111-99 of 203090-98
ABH28980	Alleen in combinatie met 552348 of 552347		of 203125 of 203131 of 203134 of 203132 of 203026-98 of 204025
ABH28981	Bestaat uit: 552130		of 204024 of 204027 of 203110 of 203105 of 203111 of 203112
ABH28982	Bestaat uit: 953554 en 953555	ABH29026	Niet mogelijk in combinatie met 152828
ABH28983	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981	ABH29027	Niet mogelijk in combinatie met 202060
ABH28984	Niet mogelijk in combinatie met 102619-02 en 194106	ABH29028	Niet mogelijk in combinatie met 202766
	of 104107 of 104108 of 104109 en 913918	ABH29029	Niet mogelijk in combinatie met 200601-06 en 202852-01
ABH28985	Vervangt 253749	ABH29030	Alleen in combinatie met 203794-01
ABH28987	Alleen in combinatie met 253747 of 913913	ABH29032	Alleen in combinatie met 202139
	of 253748-02 of 913914-02	ABH29033	Alleen in combinatie met 152828 of 202132
ABH28988	Niet mogelijk in combinatie met 913914 en 251248-03 en 251248	ABH29034	Vervangt 200868
ABH28989	Niet mogelijk in combinatie met 253748-02 en	ABH29035	Alleen in combinatie met 210014
	913914 en 253748 en 913913 en 253747	ABH29036	Alleen in combinatie met 200975-01 of 200975-06
ABH28990	Niet mogelijk in combinatie met 194106 of	ABH29037	Niet mogelijk in combinatie met 201165 of 103586
	104107 of 104108 of 104109 en 100750-03	ABH29038	Alleen in combinatie met 200488
ABH28997	Bestaat uit: 251261	ABH29039	Bestaat uit: 202137
ABH28999	Bestaat uit: 252479	ABH29040	Niet mogelijk in combinatie met 203731
ABH29000	Alleen in combinatie met 252698	ABH29042	Alleen in combinatie met 253758 of 252143 of 203728
ABH29001	Alleen in combinatie met 252698 en 252815	ABH29043	Alleen in combinatie met 252143
ABH29002	Vervangt 952537	ABH29044	Niet mogelijk in combinatie met 212481
ABH29008	Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*,	ABH29045	Alleen in combinatie met 102784
	FR4760028*, FR4760042*:200318	ABH29046	Alleen in combinatie met 102783
ABH29010	Alleen in combinatie met FR4754050*:200318:202711	ABH29047	Vervangt 102920-03 en FR4754050*:102619-03
ABH29011	Niet mogelijk in combinatie met FR4754050*:200318:202826		Niet mogelijk in combinatie met FR4760028*, FR4760042*,
ABH29012	Alleen in combinatie met FR4764077*:202844	ABH29049	FR4760050*, FR4764042*:103586 of 100750-03 of 102619-02
ABH29013	Niet mogelijk in combinatie met FR4764077*:200318		of 252575-01 of 252605-01 of 252439-01 of 252438-01 en
ABH29014	Alleen in combinatie met FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*,		FR4754050*:103586 of 100750-03 of 102619-02 of 252575-01
	FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 en FR4760008*:202844		of 252605-01 of 252439-01 of 252438-01 of 553746 of 913918
ABH29015	Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*,	ABH29051	Niet mogelijk in combinatie met 103586
	FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*,	ABH29053	Vervangt 102619-03 en 102619-01
	FR4764042*:200318:202826 en FR4760008*:200318	ABH29055	Vervangt 552347
ABH29016	Bestaat uit: 202132	ABH29056	Vervangt 552348
		ABH29057	Vervangt 552247-01



CAMPER VANS / CUV

Algemene afhankelijkheden

ABH29058	Alleen in combinatie met 102436	ABH32120	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05
ABH29060	Alleen in combinatie met 352971 of 351166	ABH32122	Alleen in combinatie met 253747-01 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03
ABH29061	Vervangt 351274	ABH32123	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913914-01 en 250201-01
ABH29062	Vervangt FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03	ABH32127	Alleen in combinatie met 252405
ABH29066	Alleen in combinatie met 252405-01	ABH32131	Alleen in combinatie met 252733
ABH29072	Alleen in combinatie met FR4854050*:200318:202711	ABH35364	Alleen in combinatie met 201198
ABH29073	Niet mogelijk in combinatie met FR4854050*:200318:202826	ABH35365	Alleen in combinatie met 201199
ABH29074	Alleen in combinatie met FR4864077*:202844	ABH35366	Alleen in combinatie met 201609
ABH29075	Niet mogelijk in combinatie met FR4864077*:200318	ABH35367	Alleen in combinatie met 200318:202139
ABH29080	Alleen in combinatie met FR4864042*:200318:202711 en FR4864077*:202844	ABH35368	Alleen in combinatie met 201165
ABH29081	Niet mogelijk in combinatie met FR4864042*:200318:202826 en FR4864077*:200318 en 152828	ABH35369	Niet mogelijk in combinatie met 202416 en 203731
ABH29084	Alleen in combinatie met 203025-99 of 203026-99 of 203028-99 of 203110-99 of 203029-99 of 203105-99 of 203031-99 of 203111-99 of 203090-98 of 203125 of 203134 of 203132 of 204025 of 204024 of 204027 of 203110 of 203111 of 203112 of 203105	ABH35370	Alleen in combinatie met 201686
ABH29085	Bestaat uit: 251925	ABH40174	Alleen in combinatie met 224195
ABH29086	Vervangt 102920-03 en FR4854050*:102619-03	ABH40175	Vervangt 212561
ABH29089	Niet mogelijk in combinatie met 252575-01 of 252605-01 of 252438-01 of 252439-01 of 103577 en FR4864077*:553746 of 913918 of (100750-03 en 252575-01 of 252605-01)	ABH40178	Alleen in combinatie met 224133
ABH29944	Vervangt 253749 en 251489-02	ABH40179	Alleen in combinatie met 224058
ABH30128	Niet mogelijk in combinatie met 280060	ABH40180	Alleen in combinatie met 224142
ABH30129	Niet mogelijk in combinatie met 280050	ABH40181	Alleen in combinatie met 224140
ABH30185	Alleen in combinatie met 194098 of 194018	ABH40182	Alleen in combinatie met 224134
ABH30879	Alleen in combinatie met 203112 of 203021-99 of 203025-99 of 203022-99 of 203026-99 of 203024-99 of 203028-99 of 203029-99 of 203032-99 of 203031-99 of 203034-99 of 203090-98 of 203092-98 of 203110-99 of 203111-99 of 203125 of 203134 of 203132 of 203135 of 213044 of 213045 of 204025 of 203110 of 203024 of 203028 of 203105 of 203032 of 204024 of 203111 of 203034 of 203031 of 203112 en 101666-08	ABH40183	Vervangt 224070-01
ABH30880	Alleen in combinatie met 203112 of 203021-99 of 203025-99 of 203022-99 of 203026-99 of 203024-99 of 203028-99 of 203029-99 of 203032-99 of 203031-99 of 203034-99 of 203090-98 of 203092-98 of 203110-99 of 203111-99 of 203125 of 203134 of 203132 of 203135 of 213044 of 213045 of 203021-99 of 203025-99 of 203022-99 of 203026-99 of 203024-99 of 203028-99 of 203029-99 of 203032-99 of 203031-99 of 203034-99 of 203090-98 of 203092-98 of 203110-99 of 203111-99 of 203125 of 203134 of 203132 of 203135 of 213044 of 213045 en 101666-08 of 204025 of 203110 of 203024 of 203028 of 203105 of 203032 of 204024 of 203111 of 203034 of 203031 of 203112 en 101666-08	ABH40184	Alleen in combinatie met 224148 en 224167 en 224134
ABH30957	Niet mogelijk in combinatie met 253748-02 en 913913 en 253747	ABH40185	Alleen in combinatie met 500892 of 500892-01
ABH32097	Bestaat uit: 194093 of 193981 of 194005	ABH41304	Niet mogelijk in combinatie met 202711 of 202711-01 en 200318 en 202132
ABH32105	Bestaat uit: 224152	ABH42197	Niet mogelijk in combinatie met 251248 en 913913 en 253748-02
ABH32106	Alleen in combinatie met 224147	ABH42198	Niet mogelijk in combinatie met 913914 en 251248
ABH32107	Alleen in combinatie met 224148	ABH42201	Niet mogelijk in combinatie met (252445-02 of 252444-02) en (103594-01 of 103577 of 102619-02)
ABH32110	Bestaat uit: 102273	ABH42203	Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103594-01
ABH32112	Alleen in combinatie met 102839	ABH42204	Niet mogelijk in combinatie met FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 of 252439-01 of 103577 of 103594-01 en FR4764077*:553746 of 913918 of 252438-01 of 252439-01 of 103577 of 103594-01
ABH32118	Niet mogelijk in combinatie met 913916	ABH42205	Niet mogelijk in combinatie met FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:553746 of 913918 of 103577 of 103594-01
		ABH42206	Niet mogelijk in combinatie met FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 of 100750-03 en FR4754050*:102619-03 of 100750-03 of 103577 of 103594-01 en FR4764077*:102619-02 en FR4764042*:102619-03 of 100750-03 en 913918
		ABH42207	Alleen in combinatie met 210006 of 252143 of 203728
		ABH42208	Niet mogelijk in combinatie met 251248 en 913913 en 251248-03 en 253748-02
		ABH42209	Alleen in combinatie met 103594-01 of 104117-01
		ABH42210	Niet mogelijk in combinatie met FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 of 103577 of 103594-01 en FR4764077*:553746 of 913918 of 103577 of 103594-01 of 102619-02
		ABH42212	Niet mogelijk in combinatie met FR4860050*, FR4860042*:200318



ABH42213	Alleen in combinatie met FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 en FR4860008*:202844	ABH44254	Bestaat uit: 203754 en 202710
ABH42214	Niet mogelijk in combinatie met FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202826 en FR4860008*:200318	ABH45213	Niet mogelijk in combinatie met 202711 of 202711-01 en 202132:200318
ABH42215	Alleen in combinatie met FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202711 en FR4860008*:202844	ABH45715	Alleen in combinatie met 152830
ABH42216	Niet mogelijk in combinatie met 152828 en FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202826 en FR4860008*:200318	ABH45716	Vervangt 204315
ABH42217	Niet mogelijk in combinatie met FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:103586 of 100750-03 of 102619-02 of 252575-01 of 252605-01 of 252439-01 of 252438-01 en FR4854050*:103586 of 100750-03 of 102619-02 of 252575-01 of 252605-01 of 252439-01 of 252438-01 of 553746 of 913918 of 102619-03	ABH45717	Vervangt 204285
ABH42218	Niet mogelijk in combinatie met FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:553746 of 913918 of 103577 of 103594-01	ABH45718	Vervangt 552730-02
ABH42219	Vervangt FR4854050*, FR4860050*, FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03	ABH45719	Niet mogelijk in combinatie met 101981-01
ABH42220	Niet mogelijk in combinatie met FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 of 100750-03 en FR4854050*:102619-03 of 100750-03 of 103577 of 103594-01 en FR4864077*:102619-02 en FR4864042*:102619-03 of 100750-03 en 913918	ABH45720	Bestaat uit: 454299
ABH42221	Niet mogelijk in combinatie met FR4854050*, FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 of 103577 of 103594-01 en FR4864077*:103577 of 103594-01 of 102619-02	ABH45863	Alleen in combinatie met 102323
ABH42222	Bestaat uit: 224196	ABH46388	Alleen in combinatie met 251948
ABH42223	Alleen in combinatie met 224131	ABH46389	Alleen in combinatie met 202416
ABH42224	Alleen in combinatie met 224195 of 224154	ABH46390	Niet mogelijk in combinatie met (252445-02) en (103594 of 103577 of 102619-02)
ABH42225	Alleen in combinatie met 354105 of 354173	ABH46392	Alleen in combinatie met 203808
ABH42226	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253749 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-01 of 913914-03	ABH46393	Niet mogelijk in combinatie met 201165
ABH43243	Niet mogelijk in combinatie met 194100	ABH46796	Niet mogelijk in combinatie met 203017-99 of 203018-99
ABH44246	Alleen in combinatie met 252583	ABH46909	Alleen in combinatie met of 253802
ABH44247	Niet mogelijk in combinatie met 252408-05	ABH47117	Niet mogelijk in combinatie met 253782 of 252583
ABH44248	Niet mogelijk in combinatie met 252594-03	ABH47118	Niet mogelijk in combinatie met 553746 of 913918 en
ABH44250	Bestaat uit: 203754	ABH47119	Niet mogelijk in combinatie met 553746 of 913918 en 253782
ABH44251	Alleen in combinatie met 203729 en 201519 en 203725 en 202711	ABH47120	Niet mogelijk in combinatie met 100750-03
ABH44252	Alleen in combinatie met 252594-03 of 252408-05	ABH47123	Niet mogelijk in combinatie met 553746 of 913918 of 103577 of 103594 of 102619-02
ABH44253	Alleen in combinatie met 252583 of 252793	ABH47124	Niet mogelijk in combinatie met FR5632289*:100212
		ABH47294	Alleen in combinatie met 204280 of 204279 of 204278
		ABH47503	Niet mogelijk in combinatie met 253802 en FR4555050*:252583
		ABH47504	Niet mogelijk in combinatie met FR4560050*:252583
		ABH47505	Niet mogelijk in combinatie met 253802 en FR4655050*:252583
		ABH47506	Niet mogelijk in combinatie met FR4660050*:252583
		ABH47507	Vervangt 102619-03
		ABH47796	Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103594-01 of 104115 of 104117-01
		ABH47798	Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103594 of 104115 of 104117 en 100750-03 of 100750-02 of 252583
		ABH48105	Alleen in combinatie met 102064
		ABH48252	Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103594 of 104115 of 104117 en 252583 en 100750-03

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 08/2023. De prijslijst is geldig vanaf 08/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.

Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende WEINSBERG dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende WEINSBERG dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele WEINSBERG onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst - voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de informatie met betrekking tot het

gewicht in onze verkoopdocumenten, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgelateerde informatie in onze verkoopdocumenten zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig in beladen toestand

De „toegestane maximum massa“ van het voertuig wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximum massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bv. 3.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van het voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklaraar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
→ Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	3	3

2. Het rijklaraar gewicht van het voertuig

Het „rijklaraar gewicht“ is de massa van het voertuig met carrosserie en standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), met inbegrip van de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevlude bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij bandenpech, en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan de hand van een vaste waarde van 75 kg.

CAMPER VANS / CUV

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegeestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4

In rijklaar toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een reparatieset voor lekke banden;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voertuigmodel tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasfles met een gewicht van 16 kg;
- de brandstoftank tot 90% gevuld volgens de standaarduitrusting incl. de brandstof
- de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg.

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de verkoopdocumenten van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De „werkelijke voertuigmassa“ is het rijklaar gewicht van het voertuig, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaald voertuig.

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers

De „massa van de chauffeur“ wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar gewicht, wordt deze niet meegerekend in de massa van de toegestane passagiers.

De „massa van de passagiers“ is het resultaat van het door de fabrikant toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de type-goedkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als een vaste waarde van 75 kg.

Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven. Het toegestane aantal personen tijdens het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegeestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4

De massa van de passagiers wordt eveneens berekend op basis van een vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3×75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een „standaarduitrusting“ („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

In onze prijslijsten kunt u voor elke indeling informatie terugvinden over de standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“).

Bij „Extra uitrusting“ („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw handelspartner na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.

Informatie over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u voor elke indeling in onze prijslijsten.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

Voorbeeld:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
BASIS UITVOERING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorvermogen	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	541	599
Breedte (buiten) (cm)	205	205
Breedte (binnen) (cm)	187	187
Hoogte (buiten) (cm)	258	258
Hoogte (binnen) (cm)	190	190
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.300	3.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	210	105
Maximaal aanhangergewicht (kg)	2.500	2.500
Wielbasis (cm)	345	403
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Velgenmaat	6J x 15	6J x 15
Toegeestaan aantal personen tijdens het rijden	4	4

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het „laadvermogen“ wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.

De Europese wetgeving legt voor campers een vast „minimum laadvermogen“ vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw voertuig niet worden overschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hier geldt het volgende: „n“ = maximum aantal passagiers vermeerderd met de chauffeur en „L“ = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de „maximale massa van de extra uitrusting“ voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent berekend het „laadvermogen“ door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.

Het rijklaar gewicht is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ (zie punt I. 2.). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan, indien de berekende beschikbare massa voor aanvullende uitrusting wordt gebruikt, tot gevolg hebben dat het minimum laadvermogen in feite niet in acht wordt genomen.

Om een dergelijk tekort aan minimaal laadvermogen te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG daarom bij de bepaling van de maximale massa van de extra uitrusting al rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die uit ervaring bij alle indelingen voorkomen.

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de prijslijsten vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volgens prijslijst:	2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de technische toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij de configuratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te

kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen (zie punt I. 7).

Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht uit de prijslijst in een laadvermogen van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de prijslijsten vermelde nominale waarde, wordt het laadvermogen verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:

3.500 kg	Toegestane maximum massa
-2.998 kg	Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, die wordt vermeld in de verkoopdocumenten).
- 3*75 kg	Massa van de passagiers
- 150 kg	Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 127 kg	Resterende laadcapaciteit (belangrijk: De resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW en BPM (indien van toepassing) incl. transportkosten, kenteken (& leges), kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingbijdrage. De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor montage in de fabriek en in nieuwe nog te produceren voertuigen. Montage achteraf is niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste pakketprijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra of andere opties. Raadpleeg uw KNAUS dealer voor meer informatie. Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van sluiten van het koopcontract en de daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het door de koper verschuldigde btw-bedrag en in dit verband tot een wettelijke verplichting dit te wijzigen in de overeengekomen bruto aankoopprijs. Indien de betreffende basis chassisfabrikant de basisvoertuigprijzen van hun gesloten bestelauto, die als basis geldt voor de berekening van de hoogte van het BPM bedrag, verhoogt tussen de datum van het sluiten van het koopcontract en daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het BPM bedrag en is uw leverancier wettelijk verplicht het ontstane gewijzigde BPM bedrag in de overeengekomen bruto aankoopprijs te wijzigen. Dit geldt voor ieder BPM-bedrag, zowel basisvoertuig als chassisopties, indien van toepassing.