CARAVAN
belangrijke **opmerkingen en afhankelijkheden**

H139	De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van +/- 5%.
H719	Let s.v.p. op de toelichting en uitleg op de achterzijde.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.
H81	Mogelijk tot 3 maanden voor de productie

H147	Maximaal belastbaar tot 250 kg
H128	Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H31	Stoffering voorin vervalt bij optie 101850 (voorraam)
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.
H159	Geen vloer airco, 12 V compressor koelkast, inductie dubbele kookplaat

ABH8081	Bestaat uit: 953557
ABH8082	Niet mogelijk in combinatie met FW5155381*:152565
ABH8083	Alleen in combinatie met 152827
ABH8084	Alleen in combinatie met 152829
ABH8085	Vervangt 152829 en 150109 en 151634
ABH8086	Alleen in combinatie met 152748 of 152750
ABH8087	Alleen in combinatie met 150027
ABH8088	Niet mogelijk in combinatie met 152748 of 152750
ABH8089	Alleen in combinatie met 150109
ABH8090	Niet mogelijk in combinatie met 100526-21 of 553766
ABH8092	Vervangt 100612-22
ABH8093	Alleen in combinatie met 553766 of 552682
ABH8094	Niet mogelijk in combinatie met 100612-22 of 103770
ABH8095	Alleen in combinatie met 552682
ABH8096	Niet mogelijk in combinatie met 100526-21
ABH8097	Niet mogelijk in combinatie met FW5140253*, FW5144253*:552052 of 913916 of 552540
ABH8098	Vervangt 102920-02
ABH8099	Niet mogelijk in combinatie met FW5140237*:552413
ABH8100	Niet mogelijk in combinatie met 552317 of 552413
ABH8101	Vervangt 551687
ABH8102	Niet mogelijk in combinatie met 553766
ABH8103	Niet mogelijk in combinatie met 552682
ABH8104	Niet mogelijk in combinatie met 552413 of 550590
ABH8105	Niet mogelijk in combinatie met 552317 of 550590
ABH8106	Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH8108	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH8109	Alleen in combinatie met 551054
ABH8110	Vervangt FW5155381*:102619-02
ABH8111	Niet mogelijk in combinatie met FW5140253*, FW5144253*:102619-02 en 552540 en 913916
ABH8112	Alleen in combinatie met 450623
ABH8113	Alleen in combinatie met 251729
ABH8114	Niet mogelijk in combinatie met 251248-01
ABH8115	Niet mogelijk in combinatie met 253753
ABH8116	Alleen in combinatie met 252594-01 en 250006
ABH8117	Alleen in combinatie met 251261 en 250006
ABH8118	Alleen in combinatie met 252698
ABH8119	Alleen in combinatie met 252815 en 252698
ABH8120	Vervangt 952501

ABH8121	Niet mogelijk in combinatie met 151065 of 151060 of 151019
ABH8122	Bestaat uit: 302974 en 302975 en 302976 en 302977 en 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH8123	Alleen in combinatie met 151070 of 151060 of 151065
ABH8124	Vervangt 152829
ABH8125	Alleen in combinatie met 152748 of 152750, 150027
ABH8126	Alleen in combinatie met 552682 of 553766
ABH8127	Niet mogelijk in combinatie met 100612-22
ABH8130	Niet mogelijk in combinatie met FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 en FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH8131	Vervangt FW5249356*:102619-02
ABH8132	Niet mogelijk in combinatie met FW5252356*: 102619-02
ABH8133	Niet mogelijk in combinatie met FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH8134	Vervangt FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH8136	Niet mogelijk in combinatie met 151075
ABH8137	Vervangt 402985-17 en 402985-20
ABH8138	Alleen in combinatie met 453604
ABH8139	Vervangt 353769
ABH8140	Alleen in combinatie met 151075
ABH8141	Alleen in combinatie met 151075 of 301957
ABH8142	Niet mogelijk in combinatie met FW5240253*, FW5246317*:102619-02 en FW5249310*:102619-02 en 552540
ABH8145	Niet mogelijk in combinatie met 151075 en 251729 of 250376-01
ABH17294	Alleen in combinatie met 100526-21
ABH21019	Niet mogelijk in combinatie met FW5140237*:552317 of 552413 en 550590
ABH30958	Niet mogelijk in combinatie met 400060-05
ABH30959	Niet mogelijk in combinatie met 400369-01
ABH31431	Niet mogelijk in combinatie met 150109
ABH31432	Niet mogelijk in combinatie met 100526-03 of 100526-04
ABH35375	Niet mogelijk in combinatie met FW5252356*:150027
ABH43244	Alleen in combinatie met 450083 en (151010 of 151025 of 151027 of NEUESPAK01)
ABH45214	Niet mogelijk in combinatie met 100526-21 of 100612-22
ABH45301	Alleen in combinatie met 452718-01
ABH45302	Alleen in combinatie met 450083
ABH45491	Niet mogelijk in combinatie met FW5240253*, FW5246317*:102619-02 en FW5249310*:102619-02 en 552540 en 151075 en 552052

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

VOOR DEZE PRIJSLIJST GELDT HET VOLGENDE:

I. Algemeen
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 07/2023. De prijslijst is geldig vanaf 07/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.
Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.
Vergissingen en drukfouten voorbehouden.
Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende WEINSBERG dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel
In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.
De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende WEINSBERG dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele WEINSBERG onderdelen.
Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elke caravan slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) voor uw caravan uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de in de configuratie opgenomen gewichtsgegevens, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgerelateerde informatie zorgvuldig door voordat u uw caravan configureert en bestelt. Onze handelspartners helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw caravan.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van de caravan
De „toegestane maximum massa“ van de caravan wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximummassa die uw caravan in beladen toestand mag wegen (bv. 1.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van uw caravan in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig
Onder „rijklaar gewicht“ wordt de massa van de caravan verstaan met inbegrip van de opbouw en de standaard fabrieksuitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), waaronder een gevulde aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een gevulde warmwaterboiler.

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:
- het leeggewicht van de caravan, met gevulde bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, boordgereedschap;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de 100 % gevulde verswatertank
- een 100% gevulde aluminium gasfles met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de 100 % gevulde toiletspoeltank
- de 100 % gevulde verswaterverwarmer

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de technische gegevens van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

3. De werkelijke voertuigmassa
De „werkelijke voertuigmassa“ is het rijklaar gewicht, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaalde caravan.

4. Het maximum aantal slaapplaatsen
Het „maximum aantal slaapplaatsen“ wordt voor elke indeling vermeld in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting
Bij een „standaarduitrusting“ („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.
Voor de door u geselecteerde indeling wordt de standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) als onderdeel van de onderstaande configuratie vermeld.
Bij „extra uitrusting“ („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw dealer na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.
Gegevens over de (uitrustings)pakketten, kenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u bij de door u geselecteerde indeling als onderdeel van de onderstaande configuratie.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen
Het „laadvermogen“ wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting af te trekken.
De Europese wetgeving bepaalt voor caravans een vast „minimum laadvermogen“, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw caravan niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg ≥ 10 * (n + L)
Hierbij geldt: „n“ = maximum aantal slaapplaatsen en „L“ = totale lengte van de voertuigopbouw in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting
Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de „maximale massa van de extra uitrusting“ voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de extra uitrusting door het rijklaar gewicht en het minimum laadvermogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:

1.500 kg	Toegestane maximum massa
- 1.320 kg	Rijlkaar gewicht
- 100 kg	Minimum laadvermogen
- 80 kg	Maximale massa van de extra uitrusting

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties
De in de technische gegevens vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet volledig worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volg. technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %:	66 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	1.254 tot 1.386 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties
Indien de feitelijke voertuigmassa door de keuze van extra uitrusting zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig gezien niet meer voldoende laadvermogen overblijft tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa voor het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen, heeft u in principe de mogelijkheid om bij de configuratie van uw caravan een verhoging van de voertuigmassa te kiezen of de extra uitrusting weg te laten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.
Vergewis u er evt. bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid voorhanden is (minimale nuttige massa, zie hieronder).
Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen.
Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting en een totaalgewicht van 50 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht, zoals aangegeven in de technische gegevens, in een laadvermogen van 130 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de technische gegevens vermelde nominale waarde, wordt de laadcapaciteit verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

Voorbeeld:

1.500 kg	Toegestane maximum massa
- 1.333 kg	Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van het rijklaar gewicht van 1.320 kg die in de technische gegevens wordt vermeld).
- 50 kg	Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 117 kg	Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Consumentenprijzen in euro en incl. 21% BTW, transportkosten (fabriek – dealer), kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.